

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	AREA:	AREA:
GARAGUSO	MATERA	MATERA	27

INTERVENTO N. 1 - priorità 1 ANTINCENDIO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup/est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Riciglio – Cesine Area attrezzata	38	6	ha	1,5	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.1.2	Pantoni - Pineta	32	70,71	ha	2	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.1.3	Campo sportivo	32	498	ha	0,23	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.1.4	Hotel 407– scalo Garaguso - area	6		ha	0,15	1	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente
1.2.1	Istituto Professionale – scalo di Garaguso	6	503 326 504	m	410	1	Manutenzione Viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	NO	NO	NO
1.1.2	NO	NO	NO
1.1.3	NO	NO	NO
1.1.4	NO	NO	NO
1.2.1	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1,2,3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001
1.2.1	“	NO	“

INTERVENTO N. 2 – priorità 2 VERDE URBANO E PERIURBANO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1	GARAGUSO			gg.	603	2	Manutenzione del Verde Urbano e Periurbano

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 3 MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI STRADE FORESTALI, PISTE E RETE SENTIERISTICA

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Riciglio - Cesine	38	89 124	m	500	3	Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all'area boscata circostante.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 – priorità 4 MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DELLE FASCE FLUVIALI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Degli Innamorati fontana	41	573	mq	600	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
4.1.2	Loc. Parata Fosso	6 6	143	mq	51000	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
4.1.3	Loc. Aia della Madonna	32 32	28 558	mq	12100	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali
4.1.4	Loc. Alternosa fontana	45	2	mq	1200	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
4.1.5	Loc.Salsa fontana	34	7	mq	300	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.
4.1.6	Loc.Auceddar fontana	46	85	mq	300	4	Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	NO	NO	NO
4.1.2	NO	NO	NO
4.1.3	NO	NO	NO
4.1.4	NO	NO	NO
4.1.5	NO	NO	NO
4.1.6	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1,2,3,4,5,6	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 – priorità 5 MANUTENZIONE DELLE VIABILITA' COMUNALI E PROVINCIALI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.2.1	Strada Loc. Scalo Garaguso	6 6	104, 750	Mq m	2250 1500	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.2 5.2.2	Strada Loc. Riciglio-Cesine	38	89	Mq m	930 600	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette ;



5.1.3 5.2.3	Strada Loc.Pietra Scritta	32 32	296 508	Mq m	4380 2920	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.4 5.2.4	Strada Loc.Serre Campo sportivo	31 30	153 1	Mq m	3000 2000	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.5 5.2.5	Strada Loc. Canalecchia	43 47	218 287	Mq m	10200 6800	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.6 5.2.6	Strada Loc.per S. Mauro Forte	41	687 508	Mq M ora	3000 2000 30	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette; Nolo di Escavatore t.cingolato oleodinamico
5.1.7 5.2.7	Strada Loc. Scaracella	42 42	4 69	Mq m	3900 2600	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.8 5.2.8	Strada Loc.Serre- Casiglio	32 31	322 86	Mq m	14400 9600	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.9 5.2.9	Strada Loc.Santa Maria del Palio	32 32	560 90	Mq m	1350 900	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.10 5.2.10	Strada Loc.Aia Pulcinella	32 41		Mq m	3450 2300	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.11 5.2.11	Strada Loc.Garaguso- Calciano	32 6		Mq m	3900 2600	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette
5.1.12 5.2.12	Strada Morgecchia	26 21		Mq M ora	12000 8000 30	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette; Nolo di Escavatore t.cingolato oleodinamico
5.1.13 5.2.13	Strada Loc.Scalo Garaguso 2	6 6	72 721	Mq m	3000 2000	5	Decespugliamento di scarpate stradali; Pulizia di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1- 5.1.13	NO	NO	NO
5.2.1- 5.2.13	“	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1,-5.1.13	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai



			sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001
5.2.1,-5.2.13	“	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 6 – priorità 6 INTERVENTO SU VERSANTE IN FRANA

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc. Laterna fontana	41	264	cad	100	6	Fornitura di piante
6.2.1	Loc. Laterna fontana	41	264	mq	300	6	Formazione piazzola.
6.3.1	Loc. Laterna fontana	41	264	cad	100	6	Scavo per apertura di buca
6.4.1	Loc. Laterna fontana	41	264	cad	100	6	Collocamento a dimora

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	NO	NO	NO
6.2.1	“	NO	NO
6.3.1	NO	NO	NO
6.4.1	“	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001
6.2.1	“	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001



6.3.1	“	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001
6.4.1	“	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art.149 D.Lgs 42/2004 e art.6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Area attrezzata costituita da una radura dotata di tavoli e panche in legno, immersa nel bosco Riciglio-Cesine . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso e si accede attraverso un strada comunale direttamente dalla SS 277 o strada per Calle.
1.1.2	La pineta Pantoni si trova un po’ fuori dal centro abitato di Garaguso verso Nord – Est. Si accede attraverso la strada comunale Pietra Scritta. Quindi di facile accesso dal paese.
1.1.3	L’area interessata dall’intervento di decespugliamento, è quella che circonda il campo sportivo, caratterizzata da folta vegetazione invasiva e sterpaglia. La zona si trova a Nord , fuori dal centro abitato di Garaguso sulla SS 277 che conduce allo scalo .
1.1.4	L’intervento di decespugliamento interessa un’area compresa tra la SS 277 per Garaguso e l’Hotel 407, presso lo scalo/stazione. Si trova a valle, a Nord -Est rispetto al centro abitato di Garaguso.
1.2.1	Il Viale tagliafuoco circonda l’Istituto professionale con sede presso lo scalo Garaguso. Si trova a Nord- Est del centro abitato di Garaguso, area sottostante la SS 407 Basentana. Si accede dalla stazione sulla SS 277 / strada della Ferrovia .
2.1	Gli interventi prevedono la manutenzione di aree, all’interno del centro URBANO e PERIURBANO di Garaguso, adibite a verde scolastico, verde attrezzato e verde decorativo. In particolare riguardano le aree in Loc. Aia della Madonna, Cimitero comunale, Scuola statale primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola statale dell’infanzia, Via Extramurale, Via Contrada Chiuse, Via Olivi del Duca e parte del centro storico.
3.1.1	La Strada Forestale, il cui accesso avviene dall’area attrezzata Riciglio – Cesine, per la SS 277, conduce nella parte superiore del bosco per poi scendere sulla SS 277 . Si trova a Ovest del centro abitato di Garaguso .
4.1.1	L’intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Degli Innamorati .
4.1.2	Sul fosso Parata verrà effettuato un intervento di pulizia con eliminazione di vegetazione invasiva , rovi e arbusti che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle acque. Il tratto interessato inizia dalla SS 407 Basentana e prosegue a salire verso monte , direzione contrada Parata



4.1.3	Il canale si trova sulla strada comunale Serre-Casiglio. Convoglia una grande quantità di acqua piovana proveniente dalla zona limitrofa.
4.1.4	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Alternosa – bosco.
4.1.5	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Salsa .
4.1.6	L'intervento consiste nel ripristinare la fontana e nella pulizia della zona circostante in località Auceddar .
5.1.1 5.2.1	La strada comunale Scalo di Garaguso, detta Strada della Ferrovia, è la continuazione della SS 277. L'intervento ha inizio dall'istituto professionale, prosegue per la chiesa, per il piazzale della stazione terminando nei pressi dell'Hotel 407.
5.1.2 5.2.2	Strada di accesso all'area attrezzata Cesine. Presenza di cunette che vanno rese efficienti dal punto di vista idraulico.
5.1.3 5.2.3	In località Pietra Scritta insiste una strada che prende lo stesso nome e che funge da via di accesso per la pineta Pantoni. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso.
5.1.4 5.2.4	In località Serre nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso.
5.1.5 5.2.5	L'intervento di pulizia della Strada comunale Canalecchia, che si trova a sud est del centro abitato di Garaguso, assume importanza anche perché conduce in una zona periferica abitata da numerose famiglie.
5.1.6 5.2.6	Scendendo per contrada Chiuse, ci si immette sulla strada comunale per San Mauro. La strada comunale si trova a Sud-Est , a valle del centro abitato, verso il torrente Salandrella.
5.1.7 5.2.7	Strada comunale molto impiegata per il raggiungimento dei terreni agricoli.Presenza di numerose cunette.
5.1.8 5.2.8	In località Serre- Casiglio, nei pressi del Campo sportivo, insiste una strada che prende lo stesso nome. La strada comunale si trova, quindi a Nord-Est del centro abitato ed è di facile accesso. Conduce nei pressi dell'area attrezzata Cesine.
5.1.9 5.2.9	La strada Santa Maria del Palio scende verso valle iniziando da contrada Pantoni a nord del centro abitato. Dove insiste la pineta.
5.1.10 5.2.10	La strada Aia Pulcinella, si trova a nord del centro abitato, sulla strada che porta verso l'uscita dal paese in prossimità della villetta comunale, si immette sulla strada che, passando davanti al cimitero, arriva giù sulla Cavonica.
5.1.11 5.2.11	La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale per proseguire verso Calciano. L'inizio si trova a nord del centro abitato
5.1.12 5.2.12	La strada inizia in prossimità del campo sportivo comunale , sulla destra della strada che esce dal paese.
5.1.13 5.2.13	La strada comunale Scalo di Garaguso 2, è la strada comunale che insiste nella zona industriale di Garaguso.
6.1.1, 6.2.1, 6.3.1	L'area interessata dall'intervento di formazione piazzola, scavo per buche, collocamento di piantine, è limitrofa alla fontana Laterna che si trova a sud est del centro abitato.

6.4.1	
-------	--

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di fasce tagliafuoco mediante decespugliamento della vegetazione secca e invasiva nell'area attrezzata Riciglio- Cesine, Pineta Pantoni, campo sportivo ecc..., la pulizia delle scarpate stradali e pulizia di cunette delle strade comunali del paese, la pulizia e sistemazione delle fontane, il ripristino della funzionalità idraulica del fosso Parata, la messa in sicurezza da erosioni e frane, tramite piantumazione, di alcune aree come loc. LaTerna, la manutenzione del verde urbano di Garaguso e Scalo di Garaguso.

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4	ha	3,88	1	Cod. Prezzo: I.01.002.02 Descrizione : Decespugliamento del terreno eseguito manualmente	5.082,45
1.2.1	m	410	1	Cod. Prezzo: I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde	1968,00
2.1	gg	603	2	Cod. Prezzo: NP02 Descrizione: Verde Urbano e Periurbano	50.350,50
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	mq	600 51000 12100 1200 300 300	4	Cod. Prezzo: I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali	134.930,00



3.1.1	m	500	3	Cod. Prezzario:I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale di servizio	20.375,00
5.1.1, 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13	mq	2250 930 4380 3000 10200 3000 3900 14400 1350 3450 3900 12000 3000	5	Cod. Prezzario:L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali	36.168,00
5.2.1, 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13	m	1500 600 2920 2000 6800 2000 2600 9600 900 2300 2600 8000 2000	5	Cod. Prezzario: E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette	26.730,02
5.1.6/5.2.6 5.1.12/5.2.12	ora	30 30	5	Cod. Prezziario: A.01.011.07 Descrizione: Uso escavatore per pulizia cunette.	2.653,80
6.1.1	cad	100	6	Cod. Prezzario: I.01.021.01 Descrizione : Fornitura di piante	213,00
6.2.1	mq	300	6	Cod. Prezzario: I.01.015.01 Descrizione: Formazione piazzole	2.655,00
6.3.1	cad	100	6	Cod. Prezzario: I.01.014.01 Descrizione: Scavo per apertura	711,00
6.4.1	cad	100	6	Cod. Prezzario: I.01.026.01 Descrizione : Collocamento a dimora	506,00

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1	1
1.1.2	2
1.1.3	3
1.1.4	4
1.2.1	5
2.1.1	6
2.1.2	7
3.1.1	8
4.1.1	9
4.1.2	10
4.1.3	11
4.1.4	12
4.1.5	13
5.1.1/5.2.1	14
5.1.2/5.2.2	15
5.1.3/5.2.3	16
5.1.4/5.2.4	17
5.1.5/5.2.5	18
5.1.6/5.2.6	19
5.1.7/5.2.7	20
5.1.8/5.2.8	21
5.1.9/5.2.9	22
5.1.10/5.2.10	23
5.1.11/5.1.11	24
6.1.1/6.2.1/6.3.1/6.4.1	25

Note
