



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
LAGONEGRO	POTENZA	POTENZA 2	12

INTERVENTO N. 1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Castagnareto	61	50	m	1200	1	Manutenzione viale taglia fuoco
1.1.2	Strada Castagnareto	57		m	2340	1	Pulizia margini strada ai fini antincendio
1.1.3	Strada Brusco Bersaglio	69		m	3140	1	Pulizia margini strada ai fini antincendio
1.1.4	Area attrezzata loc. Brusco	61		m	536	1	Pulizia perimetro area ai fini antincendio

INTERVENTI PRIORITA' 2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Lagonegro	56- 58- 59- 60		gg	1048	2	Verde urbano e periurbano

INTERVENTI PRIORITA' 3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Sentiero Brusco- Santuario Monte Sirino tratto 1	67/ 69		m	850	3	Manutenzione piste forestali
3.1.2	c.s. tratto 2	67		m	1014	3	Manutenzione piste forestali
3.1.3	c.s. tratto 3	67		m	651	3	Manutenzione piste forestali
3.1.4	Sentiero Lago Zapano-Lago Laudemio	66		m	804	3	Manutenzione piste forestali
3.1.5	Sentiero Santuario Madonna di Sirino	67		m	1180	3	Manutenzione piste forestali



INTERVENTI PRIORITA' 4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Torrente Dragonara	57/ 60		mq	10250	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.2	Torrente Serra	60/ 61		mq	5300	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.3	Torrente loc. Fecile	31		mq	7070	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.4	Torrente S. Francesco- stazione	55		mq	2090	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.5	Torrente Vaieto tratto1	71		mq	6660	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.6	c.s tratto 2	71		mq	2940	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.7	c.s. tratto 3	71		mq	2790	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.8	Torrente Tavile	72		mq	5350	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.9	Torrente Ponte della Pietra	27/ 28		mq	6200	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.10	Torrente loc. Fecile lato monte	25/ 31		mq	6800	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.11	Torrente Oriello tratto 1	25/ 32		mq	8200	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.1.12	c.s. tratto 2	32		mq	13000	4	Decespugliamento lungo le aste fluviali

INTERVENTI PRIORITA' 4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.2.1	Monticello A-B	72		mc	36	4	Scavo sbanc. per apertura nuovi canali
4.2.2	Monticello C-D	72		mc	20	4	Scavo sbanc. per apertura nuovi canali
4.2.3	Monticello E-F	72		mc	102.5	4	Scavo sbanc. per apertura nuovi canali
4.2.4	Monticello G-H	72		mc	17.5	4	Scavo sbanc. per apertura nuovi canali

INTERVENTI PRIORITA' 5

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Vaieto- S.M. Angeli	73		Mq	4720	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.2	Strada C.da Grada-Strette 1	71		Mq	2320	5	Manutenzione viabilità comunale



N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.3	Strada C.da Grada-Strette 2	71		Mq	7800	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.4	Strada Farno- Malapignata 1	6		Mq	10160	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.5	Pietre Bianche- parco Giada 1	50		Mq	7224	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.6	Castagnareto 1	56		Mq	4680	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.7	Chiazzarulo 1	56		Mq	850	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.8	Chiazzarulo 2	31/ 40		Mq	1140	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.9	Fecile- Pennarrone	6		Mq	13974	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.10	Farno- Malapignata2	44/ 48		Mq	1000	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.11	Cerbaro- Macilimieri	25		Mq	4620	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.12	Castagnareto- Fecile	56		Mq	1610	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.13	Pietre Bianche- Parco Giada 2	39/ 41		Mq	4226	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.14	Castagnareto 2	57		Mq	800.8	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.15	S. Angelo 1	57		Mq	897.6	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.16	c.s 2	57		Mq	1212.2	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.17	c.s 3	57		Mq	2411.2	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.18	c.s 4	56		Mq	1104.4	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.19	Salamone- Noce	10/ 37		Mq	14392.4	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.20	Colla-Monte Jatile	73		Mq	1870	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.21	Vallone Secco 1	39/ 41		Mq	5427.4	5	Manutenzione viabilità comunale
5.1.22	c.s. 2	41		Mq	1104.4	5	Manutenzione viabilità comunale

INTERVENTI PRIORITA' 6

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Vaieto tratto A-B	71		m	462	6	Manutenzione Canalette
6.1.2	c.s. tratto C-D	71		m	154	6	Manutenzione Canalette
6.1.3	c.s tratto e-f	71		m	273	6	Manutenzione Canalette
6.1.4	c.s. tratto G-H	71		m	213	6	Manutenzione Canalette
6.1.5	c.s tratto I-L	73		m	137	6	Manutenzione Canalette
6.1.6	c.s. tratto M-N	72		m	142	6	Manutenzione Canalette



N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.7	Strette A-B	71		m	293	6	Manutenzione Canalette
6.1.8	c.s. C-D	71		m	141	6	Manutenzione Canalette
6.1.9	c.s E-F	71		m	379	6	Manutenzione Canalette
6.1.10	c.s. G-H	71		m	145	6	Manutenzione Canalette
6.1.11	Grada A-B	71		m	170	6	Manutenzione Canalette
6.1.12	c.s. C-D	72		m	209	6	Manutenzione Canalette
6.1.13	c.s. E-F	71/ 72		m	527	6	Manutenzione Canalette
6.1.14	c.s. G-H	72		m	275	6	Manutenzione Canalette
6.1.15	c.s. I-L	72		m	65	6	Manutenzione Canalette
6.1.16	c.s. M-N	71		m	211	6	Manutenzione Canalette
6.1.17	Chiazarulo A-B	56		m	200	6	Manutenzione Canalette
6.1.18	Monticello A-B	72		m	239	6	Manutenzione Canalette
6.1.19	c.s. C-D	72		m	115	6	Manutenzione Canalette
6.1.20	c.s. E-F	72		m	210	6	Manutenzione Canalette
6.1.21	c.s. G-H	72		m	331	6	Manutenzione Canalette
6.1.22	c.s. I-L	72		m	133	6	Manutenzione Canalette
6.1.23	c.s. M-N	72		m	175		Manutenzione Canalette

INTERVENTI PRIORITA' 7

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Castagnareto	61	58	Ha	1	7	Diradamento di debole intensità
7.1.2	Montejatile	73	105	Ha	0.5	7	Diradamento di debole intensità
7.1.3	Lago Zapano	66	8	Ha	0.5	7	Diradamento di debole intensità

INTERVENTI PRIORITA' 8

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Monte Sirino 1	67		m	80	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.2	Monte Sirino 2	67		m	235	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.3	Monte Sirino 3	67		m	50	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.4	Monte Sirino 4	67		m	65	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)



N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.5	Monte Sirino 5	67		m	50	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.6	Monte Sirino 6	67		m	65	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.7	Monte Sirino 7	67		m	150	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.8	Monte Sirino 8	67		m	70	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)
8.1.9	Lago Laudemio	67		m	250	8	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3	no	no	no
1.1.1,2,3,4	no	no	no
2.1.1			
3.1.1,2,3,4,5			
4.1.1/4.1.12		no	no
4.2.1,2,3,4			
5.1.1/5.1.22			
6.1.1/6.1.23			
7.1.1,2,3			
8.1.1/8.1.9			

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1,2,3	no	no	
1.1.1,2,3	no	no	
1.1.1,2,3,4	no	no	
2.1.1			
3.1.1,2,3,4,5			
4.1.1/4.1.12			
4.2.1,2,3,4			
5.1.1/5.1.22			
6.1.1/6.1.23			
7.1.1,2,3			
8.1.1/8.1.9			



DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1,2,3,4		Il viale tagliafuoco si trova nei pressi di ripetitori televisivi e telefonici a rischio elevato, così come la strada di arrivo che funge anch'essa da fascia tagliafuoco, anche la strada Brusco Bersaglio di penetrazione funge da fascia tagliafuoco.
2.1.1		L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di Lagonegro. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune.
3.1.1,2,3,4,5		Le piste sono dislocate in prossimità del Santuario del Monte Sirino molto utilizzati sia da turisti che da residenti
4.1.1/4.1.12		I tratti di torrenti e fossi inseriti circondano l'abitato di Lagonegro e la loro manutenzione è anche attività di prevenzione dal rischio idrogeologico quali frane ecc.
4.2.1,2,3,4		Riapertura di canali e/o canalette interrato
5.1.1/5.1.22		Le strade elencate dislocate in zone rurali del comune di Lagonegro e sono caratterizzate da margini, scarpate, cunette e tombini bisognosi di ordinaria manutenzione e pulizia
6.1.1/6.1.23		Come per i torrenti, anche la manutenzione delle canalette mitiga l'azione dirompente delle acque sui versanti montani già a rischio
7.1.1,2,3		L'azione di ripulitura/diradamento ricade in zone ad alta vocazione turistica
8.1.1/8.1.9		La realizzazione di dette staccionate verrà effettuata nelle stesse zone ove, come detto per altre voci, vi è notevole affluenza turistica

Descrizione degli eventuali criteri di gestioneDescrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4	Manutenzione fasce/viali taglia fuoco
2.1.1	decoro urbano e periurbano
3.1.1,2,3,4,5	Manutenzione piste forestali
4.1.1/4.1.12	Decespugliamento lungo le aste fluviali
4.2.1,2,3,4	Scavo di sbancamento per apertura nuovi canali
5.1.1/5.1.22	Manutenzione scarpate e cunette stradali
6.1.1/6.1.23	Manutenzione annuale canalette
7.1.1,2,3	Diradamento di debole intensità
8.1.1/8.1.9	Valorizzazione prodotti legnosi (staccionate)

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4	mt.	7216	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco	66.820,16
2.1.1	gg.	1048	2	Cod. Prezzario N.P. 02 Descrizione : Verde urbano e periurbano	87.508,00
3.1.1,2,3,4,5	m	4499	3	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali	87.505,55
4.1.1/4.1.12	mq	76650	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento lungo le aste fluviali	157.899
4.2.1,2,3,4	mc	176	4	Cod. Prezzario L.01.014.01 Descrizione : Decespugliamento lungo le aste fluviali	8.856,32
5.1.1/5.1.22	mq	6.250,00	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia scarpate stradali	5.312,50
6.1.1/6.1.23	m	6.055,00	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia cunette stradali	3.693,55
7.1.1,2,3	Ha	2	7	Cod. Prezzario I.03.020.03 Descrizione : Diradamento debole intensità	3.584,78
8.1.1/8.1.9	m	1015	8	Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione : Realizzazione staccionate	30.521,05

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2,3,4	
2.1.1	
3.1.1,2,3,4,5	
4.1.1/4.1.12	
4.2.1,2,3,4	
5.1.1/5.1.22	
6.1.1/6.1.23	
7.1.1,2,3	
8.1.1/8.1.9	

Note
