



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA
SANT'ARCANGELO	POTENZA	PZ 2	14

**INTERVENTI PRIORITA' 1 ( Antincendio)**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Loc. Monte	44-55	58-99	mt.	4450	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.2	Loc.Orsoleo	31 30	55-81-59-9 24-41	mt.	663.00	1	Manutenzione del viale tagliafuoco

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1,2	NO	NO	

**INTERVENTI PRIORITA' 2 (Verde Urbano e Periurbano)**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	S.Arcangelo Centro urbano E periurbano	29-30-31-32		gg.	844,00	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. Manutenzione degli spazi verdi e delle Panchine stradali

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO



NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	

### INTERVENTI PRIORITA' 3 (Manutenzione e realizzazione di strade forestali ,piste e sentieri)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Loc. Santa Caterina –acqua salsa –S. Paolo	36		mt	2000	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invasiva .
3.1.2	Loc. Orsoleo	19-20		mt	1300	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invasiva .
3.1.3	Loc. Emanuele	22		mt	300	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invasiva .
3.2.1	Loc. Monte	44 - 55	58 - 99	mt	1800	3	Manutenzione di piste forestale permanenti da eseguire 1 volta l'anno larghezza media 2,5-3 m

### VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1,2,3	no	no	no
3.2.1	no	no	no

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
Da 3.1.1 a 3.1.3 e 3.2.1	NO	NO	

### INTERVENTI PRIORITA' 4(Manutenzione del reticolo Idrografico )

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Loc. Fosso Roccolone	16-17		mq	13'650	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.2	Loc Fosso Salsa Elemosina	23-37		mq	18.000	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.3	Loc. Fosso Mattina	12-21-22		mq	10,000	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche



4.1.4	Loc. Vasca San Nicola	23	692		1.900	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
				mq			
4.1.5	Loc. Autosollevalment o S.Nicola	15	313		350	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
				mq			

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1,2,3,4,5	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1,2,3,4,5	NO	NO	

## INTERVENTI PRIORITA' 5 (Viabilità)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Mt	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada c.le S.Elia	25-26-28		mq	12.000	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.2	Strada c.le Torre-Orsoleo	30-31		mq	5.597.50	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.3	Strada c.le . Rosano-Cannavari S. Paolo	33-36-37-51-52		mq	17.500	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.4	Strada C.le Acqua salsa – Fosso Elemosina	36-23-24		mq	2750	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.5	Strade C.li Petto delle Serre-loc. Monte	53-40-43-44-54		mq	17'500	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.6	Strada c.le Terlizzi	7-27		mq	4000,00	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.7	Strade c.li Pantanello	6		mq	4600	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.8	Strade C.li Loc. Giard.Molino di basso Cifarelli	14-15-		mq	10.380	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.9	StradeC.li Giardini Isca di basso	16		mq	2.250	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.10	Strade c.li Fiumarella	10		mq	1.300	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali



5.1.11	Strade c.li STERPINA	10		mq	1600	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.12	Strade c.li depuratore			mq	3000	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.13	Strade c.li Gavazzo S. Loia	21		mq	2000	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.14	S/de C./li manuele	F.13		mq	2'020,00	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.2.1	Strada c.le S.Elia	25-26-28-41		m.	3000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.2	Strada c.le . Torre-Orsoleo	30-31		m.	1800	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.3	Strada c.le. Rosano-Cannavari S. Paolo	33-36-37-51-52		m.	4000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.4	Strada C.le Acqua salsa – fosso Elemosina	36-23-24		m.	500	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.5	Strade C.li Petto delle Serre – Loc. Monte	53-40-43		m.	5000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.6	Strada c.le Terlizzi	7		m.	1000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.7	Strade c.li Pantanello	6		m	2000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	no	no	no
5.2.1,2,3,4,5,6,7	no	no	no

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
Da 5.1.1 a 5.1.14 e da 5.2.1 a 5.2.7	NO	NO	

## INTERVENTI PRIORITA' 6 (Canalette e fossi di guardia)



N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc. Valle di peste	22		m	200	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.2	Loc. Cervinella	57		m	300	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.3	Loc. Petto delle Serre – Loc. Monte	44 43 40 54 53		m	700	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.4	Loc. Bisacceto	9		m	600	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.5	Loc.Orsoleo	31		m	100	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.6	Loc.S.Elia	26		m	600	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.7	Loc. Cifarelli Salicara	13- 14- 16		mt	3090	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.8	Loc. Manuele	13		m	900	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.9	Loc. Isca di Basso	16		m	800	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia
6.2.1	Loc. Ferraruoli Cimitero	22		m	150	6	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante realizzazione di una viminata

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	no	no	no
6.2.1	no	no	no

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
Da 6.1.1 a 6.1.9 6.2.1	NO	NO	

## INTERVENTI PRIORITA' 7 (Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali

## Artificiali e miglioramento dei boschi esistenti)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. Valle di peste	22	1174- 1175- 1176- 1177-	mq	4000	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi, arbusti ed erbe infes. ecc



			1178				
7.1.2	Loc. Cimitero	22	441-1148-1055-1061	mq	6.500	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi, arbusti ed erbe infes. ecc
7.1.3	Loc. Orsoleo	31	60-9-24-41-38	mq	32,600	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi, arbusti ed erbe infes. ecc

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1.1,2,3	NO	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
7.1.1,2,3	NO	NO	

## DESCRIZIONE AREA (breve)

<p>Le aree d'intervento riguarderanno il bosco comunale sito in loc. "Monte" in direzione Sud-Est rispetto all'abitato di Sant'Arcangelo da cui dista circa 9 Km.</p> <p>Il bosco è raggiungibile a partire dalla Strada a scorrimento veloce "Val d'Agri", presso il bivio sul ponte dell'Agri, in località "San Vito", riprendendo la S.S. dell'Appennino Meridionale (n° 92) in direzione Tursi; su tale statale, in prossimità del km 9 si devia su una strada comunale a fondo naturale, che in parte riprende un vecchio tratturo, salendo fino al bosco in parola, presso loc. "Il Monte", che rappresenta il centro aziendale. I limiti altimetrici del bosco partono da una quota massima di circa 700 m s.l.m. ed arrivano attraverso numerose vallecole fino a 550 m s.l.m.; cartograficamente l'intero complesso boscato è compreso nel Fg. IGM n° 211 - Tav. I SE Colobrano.</p> <p>L'altitudine media del bosco si aggira, quindi, intorno ai 650 m s.l.m. con pendenze lievemente acclive nella parte superiore e più accentuate nella parte inferiore degradante verso i fossi, mentre l'esposizione prevalente è Nord - Nord Est. La maggior parte del bosco presenta una pendenza media variabile dal 5-10% al 25-30%.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno con gli operai forestali con l'ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l'utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2	Manutenzione viale tagliafuoco di una larghezza media di 10 metri
---------	-------------------------------------------------------------------



2.1.1	Manutenzione delle aree urbane e periurbano e decoro urbano per prevenire incendi
3.1.1,2,3	Manutenzione e taglio vegetazione di sentieri
3.2.1	taglio della vegetazione per la manutenzione di piste forestali
4.1.1,2,3,4,5	Decespugliamento lungo aste fluviali per il regolamento flusso delle acque
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	Decespugliamento scarpate stradali
5.2.1,2,3,4,5,6,,7	Pulizia di cunette e tombini con la rimozione del materiale
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	Manutenzione di canalette
6.2.1	Viminata per stabilizzazione pendio.
7.1.1,2,3	Decespugliamento area boscata

## Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,	mt.	5113.04	1	<b>Cod. Prezzario I.03.004.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco	<b>47'346,38</b>
2.1.1	gg	844	2	<b>Cod. Prezzario N.P.02</b> Descrizione : Verde urbano e periurbano	<b>70'474,00</b>
3.1.1,2,3	mt	3600	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Descrizione : Manutenzione sentieri	<b>10.260,00</b>
3.2.1	mt	1800	3	<b>Cod. prezzario I.03.008.01</b> Descrizione : Manutenzione piste forestale	<b>35'010,00</b>
4..1.1,2,3,4,5	mt.	43'900	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>90'434,00</b>
Da 5.1.1 a 5.1.14	mq	83'225	5	<b>Cod. Prezzario I.01.007.01</b> Descrizione : decespugliamento scarpate stradali	<b>45'573,63</b>
Da 5.2.1 a 5.2.7	mt	17300	5	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione : pulizia di cunette	<b>10553,00</b>
DA 6.1.1 a 6.1.9	mt	7290,00	6	<b>Cod. Prezzario I.03.014.01</b> Descrizione: Manutenzione annuale di canalette	<b>43740,00</b>
6.2.1	mt	150	6	<b>Cod . Prezzario L02.019.01</b> Stabilizzazione di pendio (viminata)	<b>3'732,00</b>
Da 7.1.1 a 7.1.3	mq	45'500,00	7	<b>Cod. Prezzario L.01.008.01</b> Descrizione: decespugliamento area boscata	<b>32'325,00</b>

## Documentazione Fotografica – Scheda Comune di

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica  
della Basilicata**  
(L.R. gennaio 2017, n.1)

**P.O.A. 2021 – Progetto di Forestazione Pubblica  
Progetto Generale 2021**
