



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MURO LUCANO	POTENZA	PZ 1	4

INTERVENTO N. 1 - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	San Pietro Acquilone	15	115	950	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Settacque	59 58	20-21 24	2.200	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Fiumarella - Staccarino	38 37	1-6 1-10	2.800	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	NO	NO	SI
1.1.2	RN 2000	NO	SI
1.1.3	RN 2000	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/2/3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - Missione 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Interven to	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico			800	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Liceo Scientifico – Loc. Capodigiano			30	2	Manutenzione degli spazi verde e delle banchine stradali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	B.P.136	NO	NO
2.1.2	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1.	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	NO	NO	"

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

INTERVENTO N. . 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.3.1	Percorso Gerardino-Madonna del Dito	34 33 35		1.558	3	Ripristino sentieri
4.2.1	Fiumarella - Staccarino	38	6	1.000	3	Manutenzione pista forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE	Piano Assestamento forestale (Rif.)



		(Rif.)	
4.3.1	B.P136	NO	NO
4.2.1	RN 2000	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.3.1 4.2.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fiumara Malte-Parlenne	42-43-50-51		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.2	Torrente S. Maffeo-Pascone-Fiume Valle	33- 35 45- 52		1.000	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.3	Vallone dei Salici	46		800	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.4	Vallone Torbido	47-54		600	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.5	Vallone Sasso	24		300	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.6	Vallone Acciolo	51-52		300	4	Manutenzione reticolo idrografico
6.1.7	Torr. Guastapane-Parlenne	66-88 99		800	4	Manutenzione reticolo idrografico



6.2.1	Fontana S. Vito Vecchio , Fontana la Pila	20 62		Gg cau 20		Manutenzione di opere di sistemazioni idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica -
6.3.1.1	S.P.EX 7 Appia, SP 17 Strade comunali : XIII Novembre - Cappuccini- Belvedere, Pianello- Capodigiano -Le Marze, Scalinata S. Biagio, San Biagio- Boccaporto- Valle Farana, San Biagio- Boccapoerto- Valle Farana, San Biagio- Valanghe- Sasso, Strada Acquaviva Tornita-Girasole- Sambuco-Valle della Seta, Acquaviva - Varco Gautello, San Biagio- Lago, Pannicaro-Segni- San Mauro, Lago- Causano- Marze, Lago- Pannicaro, Strada Mattatoio San Biagio, Pasconi-Piani- Cupa Piani Pagari, Cupa- Muritana, Basinare –S. Pietro, S. Paolo Serra- Pietrastretta, Piani-Serra del Vento-Vallone Torbido, Fontana degli Angeli- Giardini-			43.070		Strada Provinciali, comunali, cunette etc (PR 5)



	<p>Pietrastretta, San Leonardo-Ferrari-Raicelle, Lucchetto-Paonessa-San Leonardo, Cupro - Tufatomina, - Ferrari-S.Pietro A Piegari-Malta, Calderai –Fossa del Lupo-Piano Casino, Piani S. Quirino -Cinque Accette, Bussi - Zaparone, Acciolo –Tufi -Turrano, Acciolo-Guastapane, San Luca -Triglie, Pietrastretta-Cerrito - Raitiello, Raitiello-Settacque, Triglie - Casale S. Giuliano-Valle della Chianca, Pezze di Dentro-Orti di Vincenzo - Toppa Nocella Capobianco</p>					
6.3.1.2	<p>S.P.EX 7 Appia, SP 17 Strade comunali : XIII Novembre – Cappuccini-Belvedere, Pianello-Capodigiano –Le Marze, Scalinata S. Biagio, San Biagio-Boccaporto- Valle Farana, San Biagio-Boccapoerto-Valle Farana, San</p>			42.000		Strada Provinciali, comunali, scarpate etc (PR 5)



Biagio- Valanghe- Sasso, Strada Acquaviva Tornita-Girasole- Sambuco-Valle della Seta, Acquaviva – Varco Gautello, San Biagio- Lago, Pannicaro-Segni- San Mauro, Lago- Causano- Marze, Lago- Pannicaro, Strada Mattatoio San Biagio, Pasconi-Piani- Cupa Piani Pagari, Cupa- Muritana, Basinare –S. Pietro, S. Paolo Serra- Pietrastretta, Piani-Serra del Vento-Vallone Torbido, Fontana degli Angeli- Giardini- Pietrastretta, San Leonardo-Ferrari- Raicelle, Lucchetto- Paonessa-San Leonardo, Cupro – Tufatomina, - Ferrari-S.Pietro A Piegari-Malta, Calderai –Fossa del Lupo-Piano Casino, Piani S. Quirino –Cinque Accette, Bussi – Zaparone, Acciolo –Tufi –Turrano, Acciolo- Guastapane, San Luca –Triglie,					
---	--	--	--	--	--



	Pietrastretta-Cerrito – Raitiello, Raitiello-Settacque, Triglie – Casale S. Giuliano-Valle della Chianca, Pezze di Dentro-Orti di Vincenzo – Toppa Nocella Capobianco					
6.4.2	San Vito			Gg 20		Ripristino staccionata e opere accessorie

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	SIC RETE NATURA 2000 IT 9210290 Vallone delle Ripe Torrente Malta e Monte Giano	NO	NO
6.1.2	B.P.142		
6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7	NO	NO	NO
6.2.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	NO
6.3.1.1	NO	NO	NO
6.3.1.2	NO	NO	NO
6.4.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque
6.1.2	NO	NO	“
6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7	NO	NO	“
6.2.1	NO	NO	“



6.3.1.1	NO	NO	“
6.3.1.2	NO	NO	“
6.4.1	NO	NO	“

DESCRIZIONE AREA

1.1.1	<p>La fascia tagliafuoco in progetto è a presidio di un popolamento di conifere prevalenti di introduzione artificiale, ubicato ad Est dell’Abitato di Muro Lucano, sul versante Sud del Toppo San Pietro Aquilone, a monte della SP ex SS 381 (Muro Lucano – San Fele). Il popolamento è delimitato a valle da coltivi e da una cava, costituenti potenziale pericolo per la possibilità di innesco di incendi. Lungo il margine inferiore del popolamento si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività antropiche.</p>
1.1.2	<p>La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (<i>Settacque</i>) ubicato sul limite Ovest del territorio comunale, ai confini con la Regione Campania. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesofile decidue a prevalenza di faggio, governate ad alto fusto, intervallate e frammiste a formazioni arbustive e pascolive. Il complesso boscato è attraversato dalla strada collegante l’abitato di Muro Lucano con l’area picnic situata all’interno del bosco e i “Vuccoli” (cavità carsiche caratteristiche della zona). Lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere.</p>
1.1.3	<p>La fascia tagliafuoco in progetto interessa vaste formazioni boschive ubicate sul limite Nord Ovest del territorio del comune di Muro Lucano, ai confini con il Comune di Castelgrande, sul versante Nord Est del Monte Paratiello (Sito di Importanza Comunitaria). Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue, governate a ceduo, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile, nella parte bassa, con penetrazione del faggio, alle quote più elevate. Il complesso boscato è attraversato da una pista forestale che dalla viabilità principale raggiunge la località Settacque attraversando l’intero complesso boscato. Lungo tale infrastruttura si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la salvaguardia del sito dal rischio incendio.</p>
2.2.1 2.2.2	<p>Il comune di Muro Lucano ricade, con il suo comprensorio, sul limite Nord Ovest del territorio regionale, ai confini con la Regione Campania (Comuni di Ricigliano e Laviano) nell’area del <i>Marmo Platano</i>, caratterizzata da profondi impluvi e goline (Vuccoli) scavate nel corso dei millenni dai corsi d’acqua nei massicci calcarei che caratterizzano il paesaggio. Ai brulli scenari di dorsali rocciose prive di vegetazione arborea si alternano gole e versanti impreziositi da paesaggi forestali, andando a costituire un binomio che, alternato al paesaggio agricolo, conferisce al contesto un fascino misterioso e attraente. D’altronde l’area del Marmo Platano, per la sua forte caratterizzazione rurale, offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche che danno la sensazione di entrare a far parte della natura più autentica. Il centro abitato è situato fra 600 e 660 m s.l.m. e si distende a gradinata su uno scosceso pendio affacciato su una gola. Nella valle sottostante sorgeva il nucleo originario chiamato Numistro maggiore. Nei pressi di Numistro è documentato che Annibale combatté contro il console Marco Claudio Marcello nel 210 a.C., durante la seconda guerra punica. Il castello di Muro Lucano e la chiesa cattedrale possono essere considerati l’acropoli della cittadina e ne caratterizzano il paesaggio. Il centro urbano, ricostruito dopo il disastroso terremoto del 23.11.1980, è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano.</p>
4.3.1	<p>Il “Sentiero delle ripe”, noto anche come “Sentiero dei mulini” e “Percorso Gerardino” è la strada più antica di Muro Lucano e collega i borghi Pianello e Capodigiano. Lungo il percorso si incontra un ponte di architettura civile romanica realizzata intorno al 1100, alcuni mulini ed un’antica fontana detta “della Madonna della Neve” o “dei Briganti”. Un percorso affascinante e suggestivo dove è possibile riscoprire la natura, la storia locale e ammirare l’antico borgo del Pianello.</p>
4.2.1	<p>La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa vaste formazioni</p>



	boschive ubicate sul limite Nord Ovest del territorio del comune di Muro Lucano, ai confini con il Comune di Castelgrande, sul versante Nord Est del Monte Paratiello (Sito di Importanza Comunitaria). Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue, governate a ceduo, nella parte bassa, con penetrazione del faggio, alle quote più elevate. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio forestale, a fondo naturale, con cunette in terra, che attraversa il bosco in direzione Sud Est – Nord Ovest, dalla viabilità principale alla località Settacque. Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
6.1.1	Fiumara Malte-Parlenne come da allegata cartografia
6.1.2	Torrente S. Maffeo-Pascone-Fiume Valle come da allegata cartografia
6.1.3	Vallone dei Salici come da allegata cartografia
6.1.4	Vallone Torbido come da allegata cartografia
6.1.5	Vallone Sasso come da allegata cartografia
6.1.6	Torrente Acciolo come da allegata cartografia
6.1.7	Torr. Guastapane-Parlenne come da allegata cartografia
6.2.1	Fontana S. Vito Vecchio , Fontana la Pila
6.3.1.1	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su 12.618 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi.
6.3.1.2	Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 12.618 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
6.4.1	Gli interventi interesseranno l'area circostante la chiesa di San Vito, delimitata da una staccionata all'interno vi sono panchine e tavoli che necessitano di manutenzione e ripristino.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

1.1.1 1.1.2 1.1.3	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie e diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalature e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA.
2.1.1 2.1.2	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano e periurbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. -



	Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla missione 2 del POA.
4.3.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione del tracciato sentieristici mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella eliminazione della vegetazione invadente, nel ripristino del piano viario, a tratti inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione della rete sentieristica, in conformità alla missione 4 del POA.
4.2.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla missione 4 del POA.
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7	Sono previsti i seguenti interventi: a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti; b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali; c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte; d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.
6.2.1	Manutenzione e ripristino fontane
6.3.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le Strade Provinciali S.P.EX 7 Appia, SP 17; Strade comunali : XIII Novembre –Cappuccini-Belvedere, Pianello-Capodigiano –Le Marze, Scalinata S. Biagio, San Biagio-Boccaporto- Valle Farana, San Biagio- Boccapoerto-Valle Farana, San Biagio- Valanghe-Sasso, Strada Acquaviva Tornita-Girasole-Sambuco-Valle della Seta, Acquaviva – Varco Gautello, San Biagio- Lago, Pannicaro-Segni-San Mauro, Lago-Causano- Marze, Lago- Pannicaro, Strada Mattatoio San Biagio, Pasconi-Piani-Cupa Piani Pagari, Cupa- Muritana, Basinare –S. Pietro, S. Paolo Serra-Pietrastretta, Piani-Serra del Vento-Vallone Torbido, Fontana degli Angeli-Giardini-Pietrastretta, San Leonardo-Ferrari-Raicelle, Lucchetto-Paonessa-San Leonardo, Cupro – Tufatolina, - Ferrari-S.Pietro A Piegari-Malta, Calderai –Fossa del Lupo-Piano Casino, Piani S. Quirino –Cinque Accette, Bussi – Zaparone, Acciolo –Tufi –Turrano, Acciolo-Guastapane, San Luca –Triglie, Pietrastretta-Cerrito – Raitiello, Raitiello-Settacque, Triglie – Casale S. Giuliano-Valle della Chianca, Pezze di Dentro-Orti di Vincenzo – Toppa Nocella Capobianco; Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla missione 6 del POA.
6.3.1.2	Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le Strade: Provinciali S.P.EX 7 Appia, SP 17; Strade comunali : XIII Novembre –Cappuccini-Belvedere, Pianello-Capodigiano –Le Marze, Scalinata S. Biagio, San Biagio-Boccaporto- Valle Farana, San Biagio- Boccapoerto-Valle Farana, San Biagio- Valanghe-Sasso, Strada Acquaviva Tornita-Girasole-Sambuco-Valle



	della Seta, Acquaviva – Varco Gautello, San Biagio- Lago, Pannicaro-Segni-San Mauro, Lago-Causano-Marze, Lago- Pannicaro, Strada Mattatoio San Biagio, Pasconi-Piani-Cupa Piani Pagari, Cupa- Muritana, Basinare –S. Pietro, S. Paolo Serra-Pietrastretta, Piani-Serra del Vento-Vallone Torbido, Fontana degli Angeli-Giardini-Pietrastretta, San Leonardo-Ferrari-Raicelle, Lucchetto-Paonessa-San Leonardo, Cupro – Tufatamina, - Ferrari-S.Pietro A Piegari-Malta, Calderai –Fossa del Lupo-Piano Casino, Piani S. Quirino – Cinque Accette, Bussi – Zaparone, Acciolo –Tufi –Turano, Acciolo-Guastapane, San Luca –Triglie, Pietrastretta-Cerrito – Raitiello, Raitiello-Settacque, Triglie – Casale S. Giuliano-Valle della Chianca, Pezze di Dentro-Orti di Vincenzo – Toppa Nocella Capobianco; Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla missione 6 del POA.
6.4.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione e ripristino della staccionata, delle panchine e dei tavoli presenti nell'area circostante la chiesa di San Vito. Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.		Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1	1.1.1 1.1.2 1.1.3	ml 5.950	1.a	Cod. Prezzario I.03.002.01 Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	
2	2.1.1 2.1.2	gg- CAU 830	2	Cod. Prezzario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	
3	4.3.1	Ml 1.558	4	Cod. Prezzario I.03.007.01 Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura del lati per un fronte di intervento complessivo di m. 1,50, compresi la sistemazione del materiale di risulta e la rimozione saltuaria di pietre, etc.	
4	4.2.1	ml 1.000	4	Cod. Prezzario I.03.008.001 Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5 – 3 m,; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, a fini antincendio, etc.	
5	6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7	Mq 18.380	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborecente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	
6	6.2.1	Gg CAU 20	6	Cod. Prezzario NP02 Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	
7	6.3.1.2	mq 43.070	6	Cod. Prezzario E.01.032.01 Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	
8	6.3.1.1	mq 42.000	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	

