

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

AREA IRRIGAZIONE
DIRIGENTE DOTT. FRANCESCO POTENZA

.....

Acquisizione servizi e forniture (D. Lgs. 36/2023)

Fornitura giunti universali multidiametro
Esercizio irriguo 2024.


.....

DISCIPLINARE DI FORNITURA

Matera, lì 15/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dott. Francesco POTENZA



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI GIUNTI UNIVERSALI MULTIDIAMETRO

1. PREMESSA

La fornitura di cui al presente disciplinare, la cui normativa di riferimento è la UNI, dovrà in ogni modo essere accompagnata sia dal documento comprovante la certificazione del “sistema di qualità” della Ditta produttrice, basato sulla norme vigenti ed in ottemperanza alle normative Europee in via d’emanazione, che la certificazione specifica comprovante le caratteristiche tecniche rilasciata da un Istituto terzo indipendente appositamente qualificato.

L’importo complessivo stimato della presente fornitura è di €139.993,16 (centotrentanovemilanovecentonovantatreesedici) oltre IVA.

Se richiesto espressamente per iscritto dal Consorzio, la presente fornitura potrà essere complimentata fino ad un importo aggiuntivo del 20% dell’importo di aggiudicazione oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza che l’Operatore Economico possa opporre rifiuto.

Lo stesso contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Consortile, senza che la Ditta possa pretendere nulla qualora la fornitura ordinata non venga consegnata nei modi e nei tempi richiesti.

2. CONSEGNA DEL MATERIALE – PENALE

La fornitura dovrà essere consegnata franco magazzino consortile secondo le tipologie e quantità che saranno stabilite dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, mediante appositi Ordini di Servizio, presso il magazzino consortile della Diga di San Giuliano (Miglionico) entro 30 giorni (trenta) giorni dalla data di ordinazione.

La consegna sarà effettuata in unica soluzione dalla data dell’ordinativo.

Resta fissata una penale per il ritardo della consegna del materiale pari ad un importo dello 1(uno) per mille per ogni giorno di ritardo salvo documentati motivi di forza maggiore.

Si precisa che i costi della mano d’opera e della sicurezza non sono calcolati in sede di formulazione della richiesta d’offerta poiché trattasi nel caso specifico di mera fornitura senza posa in opera.

3. PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, previa verifica e certificazione di regolarità della fornitura e buona consegna della stessa, entro 90 giorni dalla ricezione della fattura da emettersi a fornitura eseguita. In caso di mancato pagamento saranno corrisposti interessi moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. L’unico foro competente è quello di Matera.

5. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

GIUNTO UNIVERSALE MULTIDIAMETRO

Il giunto universale multi diametro adatto per collegare tubi lisci e tubi di diametro diverso in ghisa, acciaio, PVC ed altri materiali, avente corpo in metallo, o altro materiale con resistenza minima PN16 (idoneità per il trasporto di acqua di irrigazione). Guarnizione in EPDM conforme

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

alla norma UNI EN 681-1, tiranti, dadi e rondelle in acciaio zincato. Il giunto deve permettere la deviazione angolare del tubo fino ad un massimo di 3° senza compromettere la tenuta. Il produttore deve fornire dichiarazione di conformità al D.M: 174/2004.

La larghezza del corpo (in metallo o altro materiale) deve essere di dimensione minima di 240 mm per i giunti compresi fra gli articoli con il range “*dn 106-130 e dn 500-540*” della tabella di seguito riportata.

La larghezza del corpo (in metallo o altro materiale) deve essere di dimensione minima di 280 mm per i giunti compresi fra gli articoli con il range “*dn 500-540 e dn 910-950*” della tabella di seguito riportata.

Si chiarisce che il corpo dei giunti, in oggetto, il cui diametro nominale è superiore a 600 mm (dn 600-640) dovrà essere realizzato in acciaio o in PEAD (si esclude la ghisa), sempre con resistenza alla minima PN16.

Il giunto universale multi diametro deve avere il diametro esterno del range indicato nella tabella di seguito riportata che sarà funzionale e parte integrante dello schema di offerta:

N.	DESCRIZIONE ARTICOLO	SEZIONE	PEZZI
1	GIUNTO MULT.	47/72	5
2	GIUNTO MULT.	70/83	5
3	GIUNTO MULT.	89/106	10
4	GIUNTO MULT.	109/133	60
5	GIUNTO MULT.	130/155	10
6	GIUNTO MULT.	157/183	60
7	GIUNTO MULT.	166/183	10
8	GIUNTO MULT.	184/207	10
9	GIUNTO MULT.	193/215	15
10	GIUNTO MULT.	207/225	18
11	GIUNTO MULT.	218/242	50
12	GIUNTO MULT.	266/292	30
13	GIUNTO MULT.	313/335	8
14	GIUNTO MULT.	332/355	12
15	GIUNTO MULT.	385/410	15
16	GIUNTO MULT.	406/435	30
17	GIUNTO MULT.	420/455	6
18	GIUNTO MULT.	497/540	20
19	GIUNTO MULT.	533/568	5
20	GIUNTO MULT.	600/640	17
21	GIUNTO MULT.	680/720	18
22	GIUNTO MULT.	700/740	20
23	GIUNTO MULT.	800/850	8
24	GIUNTO MULT.	910/950	6

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A