



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
GALLICCHIO	POTENZA	PZ 2	4

## INTERVENTI PRIORITA' 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Loc. Parriello	12	1	ml	1390	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.2	Loc. Parriello	11	74	ml	1848	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.3	Loc. Gallicchio Vetere	28	194	ml	3705	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.4	Loc. Bruscalupo	22	12	ml	1426	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.5	Loc. Bruscalupo	22	126	ml	260	1	Manutenzione del viale tagliafuoco

## INTERVENTI PRIORITA' 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Gallicchio	14-20		gg.	650.00	2	Verde Urbano e Periurbano -

## INTERVENTI PRIORITA' 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Loc. Parriello	11	98	ml	2500	3	Manutenzione di piste forestale permanenti da eseguire 1 volta l'anno larghezza media 2,5-3 m
3.1.2	Loc. Gallicchio Vetere	28	194	ml	1050	3	Manutenzione di piste forestale permanenti da eseguire 1 volta l'anno larghezza media 2,5-3 m
3.1.3	Loc. . Gallicchio Vetere Belvedere	28	194	ml	360	3	Manutenzione di piste forestale permanenti da eseguire 1 volta l'anno larghezza media 2,5-3 m
3.1.4	Loc. Bruscalupo	24		ml	1426	3	Manutenzione di piste forestale permanenti da eseguire 1 volta l'anno larghezza media 2,5-3 m
3.2.1	Loc Via del Turco	5		ml	1462	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.2	Loc. Via del Turco ( pepp pong )	5		ml	306	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .



3.2.3	Loc. Strada Chiummarda	10		ml	338	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.4	Loc. S. Andrea Cimitero	22		ml	475	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.5	Loc. Tempa rossa valterrata	22		ml	91.35	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.6	Loc. Parriello	13		ml	742	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.7	Loc.S.Vito			ml	1300	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.8	Loc. Piett creta villetta			ml	2544	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .

#### INTERVENTI PRIORITA' 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Loc.Fosso S. Vito	17		mq	3594.50	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.2	Loc . Cornicello	28-17		mq	10400	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.3	Loc.Fosso Vena	22		mq	3890	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.4	Loc. Fosso Cerruolo	13		mq	6008	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.5	Loc. Fosso Manganello	2-9		mq	6000	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.6	Loc. Vasca Ficarola	8	216-213-194-195	mq	500	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.7	Loc. Autosollevarment o Ficarola	8		mq	200	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche

#### INTERVENTI PRIORITA' 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P. LLA	Mt	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada c.le loc. S.Lucia	6-7		mq	5000	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.2	Strada c.le Valle Valterrata	16-18		mq	1980	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.3	Stradac.le Valterrata	19-18		mq	1200	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali



	traverse						
5.1.4	Strade C.li San Vito	18-17		mq	3115	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.5	Strade C.li collegamento SS598centro abitato	14-15-17-18-19-21-22		mq	11630	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.6	Strada c.le Cannevarrea	14-23-13		mq	4346	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.7	Strada c.le Cervone	4-5-7-8		mq	8148	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.8	Strade c.li Ficarola	10		mq	4140	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.9	Strade c.li Parriello S.Nicola	11-12-13		mq	5518	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.10	Strade C.li Difesa d'Agri	27		mq	4350	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.11	StradeC.li Gallicchio Vetere	28		mq	6158	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.2.1	Strada c.le loc. S.Lucia	6-7		ml	2500	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.2	Strada c.le Valle Valterrata	16-18		ml	800	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.3	Stradac.le Valterrata traverse	19-18		ml	600	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.4	Strade C.li San Vito	18-17		ml	700	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.5	Strade C.li collegamento SS598centro abitato	14-15-17-18-19-21-22		ml	5000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.6	Strada c.le Cannevarrea	14-23-13		ml	1000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.7	Strada c.le Cervone	4-5-7-8		ml	4000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.8	Strade c.li Ficarola	10		ml	1500	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.9	Strade c.li Parriello S.Nicola	11-12-13		ml	2000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.10	Strade C.li Difesa d'Agri	27		ml	500	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.2.11	StradeC.li Gallicchio Vetere	28		ml	1500	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali

INTERVENTI PRIORITA' 6 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc. La Vena	22	129	ml	640	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.2	Loc. La Monaco	25	149	ml	650	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.3	Loc. S.Lucia	6		ml	550	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.4	Loc. S. Vito	17		ml	630	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .

INTERVENTI PRIORITA' 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. Carmine	21	470	ml	6000	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi,arbusti ed erbe infes. ecc
7.1.2	Loc. Manca Fontana	19	42- 230- 231	ml	4400	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi,arbusti ed erbe infes. ecc

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	no	no	no
1.1.3,4,5	Parco della val d'agri ZSC/ZPS/EUAP	no	no
2.1.1	Parco della val d'agri ZSC/ZPS/EUAP	no	no
3.1.1,2,3,6,7,8	NO	no	no
3.1.4,5	Parco della val d'agri ZPS/EUAP	NO	NO
3.2.1,2,3,4	Parco della val d'agri ZSC/ZPS/EUAP	no	no
3.2.1	NO	NI	NO
4.1.1,2,3,	Parco della val d'agri ZSC/ZPS/EUAP	no	no
4.1.4,5,6,7,8	NO	NO	NO
5.1.1,2,3,4,7,8,9,	NO	no	no
5.1.5,6,10,11	Parco della val d'agri ZPS/EUAP		



5.2.1,2,3,4,7,8,9,	NO	no	no
5.2,5,6,10,11	Parco della val d'agri ZPS/EUAP		
6.1.1,4	Parco della val d'agri ZPS/EUAP Parco della val d'agri ZPS/EUAP	no	no
6.1.2.3	NO	NO	
7.1.1,2	Parco della val d'agri ZPS/EUAP	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note

## DESCRIZIONE AREA (breve)

Il territorio di Gallicchio si estende sul lato destro del Fiume Agri con l'abitato posto ad altitudine di 734 m.s.l.m. La zona storicamente più antica, la località Gallicchio Vetere, intorno ai 700 m di altitudine, occupa un altopiano dovuto ad accumulo di detriti conglomeratici che si eleva, rispetto al piano del letto del fiume, di circa 400 m dando origine a bastioni molto suggestivi che incassano il corso del fiume. La località Parriello- S. Nicola, posta più all'interno, si estende in direzione Nord-ovest rispetto all'abitato di Gallicchio, verso Armento, ed è interessata da un ricco sistema di fossi e compluvi che si connettono a formare il reticolo idrografico del fiume Sauro. Tale località è delimitata, rispetto al territorio di Armento, dall'omonimo fosso Parriello che fa da confine.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno con gli operai forestali con l'ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l'utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5	Manutenzione viale tagliafuoco di una larghezza media di 10 metri
2.1.1	Manutenzione delle aree urbane e periurbano e decoro urbano per prevenire incendi
3.1.1,2,3,4,5,6,7,8;	taglio della vegetazione per la manutenzione di sentieri

3.2.1,2,3,4	Manutenzione e realizzazione di strade forestali e piste per eventuali emergenze e la prevenzione degli incendi
4.1.1,2,3,4,5,6,7	Decespugliamento lungo aste fluviali per il regolamento flusso delle acque
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Decespugliamento scarpate stradali
5.2.1,2,3,4,5,6,,7,8,9,10,11	Pulizia di cunette e tombini con la rimozione del materiale
6.1.1,2,3,4	Manutenzione di canalette
7.1.1,2	Decespugliamento area boscata

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4,5	mt.	8629	1	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco	<b>41419.20</b>
2.1.1	gg	650	2	<b>Cod. Prezzario N.P.02</b> Descrizione : Verde urbano e periurbano	<b>54275,00</b>
3.2.1,2,3,4	mt	5336.00	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008.01</b> Descrizione: Manutenzione piste forestale	<b>103785.20</b>
3.1.1,2,3,4,5, 6,7,8	mt	725835	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Descrizione : Manutenzione sentieri	<b>20686.30</b>
4..1.1,2,3,4,5 ,6,7	mt.	30592.50	4	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione : decespugliamento aste fluviali	<b>63020.55</b>
Da 5.1.1 a 5.1.11	mt	55585.00	5	<b>Cod. Prezzario I.01.007.01</b> Descrizione : decespugliamento scarpate stradali	<b>30571.75</b>
Da 5.2.1 a 5.2.11	mt	20100	5	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione : pulizia di cunette	<b>12261.00</b>
6.1.1,2,3,4	mt	2470	6	<b>Cod. Prezzario I.03.014.01</b> Descrizione: Manutenzione annuale di canalette	<b>14820.00</b>
7.1.1 ,2	mt	10400	7	<b>Cod. Prezzario L.01.008.01</b> Descrizione: decespugliamento area boscata	<b>7800</b>