



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
SANT'ARCANGELO	POTENZA	PZ 2	4

INTERVENTI PRIORITA' 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Loc. Monte	44- 55	58-99	mt.	mt.4450	1	Manutenzione del viale tagliafuoco
1.1.2	Loc.Orsoleo	31 30	55- 81- 59-9 24-41	mt.	663.04	1	Manutenzione del viale tagliafuoco

INTERVENTI PRIORITA' 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	S.Arcangelo	29- 30- 31- 32		gg.	750.00	2	Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTI PRIORITA' 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Loc. Monte	44 - 55	58 - 99	mt	2200	3	Manutenzione di piste forestale permanenti da eseguire 1 volta l'anno larghezza media 2,5-3 m
3.2.1	Loc. Santa Caterina –acqua salsa –S. Paolo	36		mt	2000	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.2	Loc. Orsoleo	19- 20		mt	1300	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .
3.2.3	Loc. Emanuele	22		mt	300	3	Manutenzione di sentieri consistenti nel taglio della veget. Invadente .

INTERVENTI PRIORITA' 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Loc. Fosso Roccolone	16-17		mt.	1050	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.2	Loc Fosso Salsa Elemosina	23-37		mt.	1800	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.3	Loc. Fosso Mattina	12-21-22		mt.	1000	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.4	Loc. Vasca San Nicola	23	692	mt.	1900	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche
4.1.5	Loc. Autosollevarmento S.Nicola	15	313	mt.	350	4	Manutenz. Reticolo idrografico, decesp. Aste fluviali canali e vasche

INTERVENTI PRIORITA' 5 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Mt	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada c.le Torre-Orsoleo	30-31		mt	2283	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.2	Strada c.le . Rosano-Acqua Salsa	33-36-37		mt	7000	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.3	Strada C.le Acqua salsa	36		mt	1073	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.4	Strade C.li Petto delle Serre	53-40-43		mt	3230	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.5	Strade C.li Le Fornaci			mt	1500	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.6	Strada c.le S.Elia	25-26-28		mt	3300	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.7	Strada c.le Terlizzi			mt	3100	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.8	Strade c.li Pantanello	6		mt	2400	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.9	Strade c.li SP Ionica	6-26		mt	4000	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.10	Strade C.li Loc. Giard.Molino di basso Cifarelli	14-15-		mt	5192	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.11	StradeC.li Giardini Isca di basso	16		mt	1522	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.12	Strade c.li Loc. Manuele	13		mt	1050	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali



5.1.13	Strade c.li Fiumarella	10		mt	650	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.14	Strade c.li Sterpina	10		mt	816	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.15	Strade c.li Gavazzo S.loia	21		mt	1021	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.1.16	Strade c.li depuratore	13		mt	1877	5	Manutenz. Viabilità comun.e provinc. Decesp. Scarpate stradali
5.2.1	Strada c.le . Torre-Orsoleo	30-31		mt	1800	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.2	Strada c.le. Rosano-Acqua Salsa	33-36-37		mt	4000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.3	Strada C.le Acqua salsa	36		mt	500	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.4	Strade C.li Petto delle Serre	53-40-43		mt	3000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.5	Strade C.li Le Fornaci	23		mt	1500	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.6	Strada c.le S.Elia	25-26-28		mt	2000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.7	Strada c.le Terlizzi	7		mt	1000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.8	Strade c.li Pantanello	6		mt	2000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale
5.2.9	Strade c.li SP Ionica	6-26		mt	4000	5	Pulizia di cunette con rimozione del materiale

INTERVENTI PRIORITA' 6 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Loc. Valle di peste	22		mt	200	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.2	Loc. Cervinella	57		mt	300	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.3	Loc.Monte	44		mt	650	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.4	Loc. App. Meridione	23		mt	300	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.5	Loc. Bisacceto	9		mt	600	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.6	Loc.Orsoleo	31		mt	120	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.7	Loc.Petto delle serre	53		mt	400	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.8	Loc.S.Elia	26		mt	600	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .
6.1.9	Loc. Cifarelli Salicara	13-14-16		mt	3091	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia .



6.1.10	Loc. Isca di Basso	16		mt	812	6	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia
6.1.11	Loc. Manuele	13		mt	1113.74		Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia

INTERVENTI PRIORITA' 7 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Loc. Valle di peste	22	1174-1175-1176-1177-1178	mt	4000	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi, arbusti ed erbe infes. ecc
7.1.2	Loc. Cimitero	22	441-1148-1055-1061	mt	6500	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi, arbusti ed erbe infes. ecc
7.1.3	Loc. Orsoleo	31	60-9-24-41-38	mt	20309	7	Decespugliamento area boscata invase da rovi, arbusti ed erbe infes. ecc

INTERVENTI PRIORITA' 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Loc. Gavazzo	21	12-508-17	mt	50	8	Realizzazione di staccionata con pali in legno .

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2	No	no	no
2.1.1	No	no	no
3.1.1	no	no	no
3.2.1,2,3	no	no	no
4.1.1,2,3,4,5	no	no	no
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	no	no	no
5.2.1,2,3,4,5,6,7,8,9	no	no	no
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	no	no	no
7.1.1,2,3	no	no	no
8.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note

DESCRIZIONE AREA (breve)

Le aree d'intervento riguarderanno il bosco comunale sito in loc. "Monte" in direzione Sud-Est rispetto all'abitato di Sant'Arcangelo da cui dista circa 9 Km.

Il bosco è raggiungibile a partire dalla Strada a scorrimento veloce "Val d'Agri", presso il bivio sul ponte dell'Agri, in località "San Vito", riprendendo la S.S. dell'Appennino Meridionale (n° 92) in direzione Tursi; su tale statale, in prossimità del km 9 si devia su una strada comunale a fondo naturale, che in parte riprende un vecchio tratturo, salendo fino al bosco in parola, presso loc. "Il Monte", che rappresenta il centro aziendale. I limiti altimetrici del bosco partono da una quota massima di circa 700 m s.l.m. ed arrivano attraverso numerose vallette fino a 550 m s.l.m.; cartograficamente l'intero complesso boscato è compreso nel Fg. IGM n° 211 - Tav. I SE Colobrarò.

L'altitudine media del bosco si aggira, quindi, intorno ai 650 m s.l.m. con pendenze lievemente acclive nella parte superiore e più accentuate nella parte inferiore degradante verso i fossi, mentre l'esposizione prevalente è Nord - Nord Est. La maggior parte del bosco presenta una pendenza media variabile dal 5-10% al 25-30%.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno con gli operai forestali con l'ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l'utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2	Manutenzione viale tagliafuoco di una larghezza media di 10 metri
2.1.1	Manutenzione delle aree urbane e periurbano e decoro urbano per prevenire incendi
3.1.1	Manutenzione e realizzazione di strade forestali e piste per eventuali emergenze e la prevenzione degli incendi
3.2.1,2,3	taglio della vegetazione per la manutenzione di sentieri
4.1.1,2,3,4,5	Decespugliamento lungo aste fluviali per il regolamento flusso delle acque
5.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	Decespugliamento scarpate stradali
5.2.1,2,3,4,5,6,,7,8,9	Pulizia di cunette e tombini con la rimozione del materiale
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Manutenzione di canalette
7.1.1,2,3	Decespugliamento area boscata
8.1.1	Fornitura e realizzazione staccionata

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,	mt.	5113.04	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco	47346.75
2.1.1	gg	750	2	Cod. Prezzario N.P.02 Descrizione : Verde urbano e periurbano	62625.00
3.1.1	mt	2.200	3	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione piste forestale	42790.00
3.2.1,2,3	mt	3600	3	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri	10.260.00
4..1.1,2,3,4,5	mt.	49950	4	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : decespugliamento aste fluviali	102897.00
Da 5.1.1 a 5.1.16	mt	84960	5	Cod. Prezzario I.01.007.01 Descrizione : decespugliamento scarpate stradali	46728.00
Da 5.2.1 a 5.2.9	mt	19800	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : pulizia di cunette	12078.00
DA 6.1.1 a 6.1.11	mt	8186.74	6	Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette	49120.44
Da 7.1.1 a 7.1.3	mt	30809	7	Cod. Prezzario L.01.008.01 Descrizione: decespugliamento area boscata	23106.75
8.1.1	mt	50	8	Cod. Prezzario F.03.081.01 Descrizione: fornitura e realizzazione staccionata	1635.50