



Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

MATERA

REGIONE BASILICATA

## P.O.A. (PIANO OPERATIVO ANNUALE) 2020 PROGETTO DI FORESTAZIONE PUBBLICA



### PROGETTO DEFINITIVO

**Ufficio Progettazione:**

- Ing. Nicola Castronuovo
- Dott. For. Antonio Valisena
- Arch. Carmine Propati
  
- Tecnici responsabili sub-aree

**Responsabile Unico del Procedimento**

\_\_\_\_\_  
(Dott. For. Roberta Tito)

COMUNE DI ANZI

Regione Basilicata

TAV. N.

**NOME ELABORATO: SCHEDA INTERVENTO COMUNALE**

Rev.	Data	Elaborazione	Approv. U.O.	Validazione RUP	Certificazione

## RESPONSABILI AREE MACRO AREA POTENZA 1

AREA	RESPONSABILE
1	Dott. Geo. D'AMATO FRANCESCO
2	Dott. For. VASSALLO GIAMPIERO
3	Dott. For. VASSALLO GIAMPIERO
4	P.A. PEPE DOMENICA
5	Dott. For. VALISENA ANTONIO
6	Geom. GARRUTO MARIA ROSARIA
7	Geom. DE STEFANO GIOVANNI
8	Geom. TRIVIGNO DONATO
9	Geom. RUSSO NICOLA
10	GEOM. LACAPRA ARCANGELA
CARTOGRAFA	GEOM. LACAPRA ARCANGELA

## RESPONSABILI AREE MACRO AREA POTENZA 2

AREA	RESPONSABILE
11	P.A. PADULA Antonietta
12	Geom. CAMPIGLIA Salvatore
13	Geom. LOGIODICE Antonio
14	P.A. PARISI Aldo
15	Geom. LAGROTTA Pietro
16	Geom. DI NUBILA Roberto
17	Geom. MASTROIANNI Maurizio
18	Geom. IELPO FERRARA Maria Carmela
19	Geom. LUFRANO Antonio
20	Geom. GOLIA VINCENZO
21	Geom. ORLANDO Antonietta
22	Geom. ROSA Adriano
CARTOGRAFO	Geom. FUSCO DOMENICO
CARTOGRAFO	Geom. SQUARATTI Francesco

## RESPONSABILI AREE MACRO AREA MATERA

AREA	RESPONSABILE
23	ING. NICOLA CASTRONUOVO
24	GEOM. CAPALBO FRANCESCO
25	GEOM. CASOLARO NICOLA
26	ING. NICOLA CASTRONUOVO
27	P.I. PEPE GIOVANNA LAURA
28	P.A. MANGIONE RAFFAELLO
29	ING. ATTILIO ALLEGRETTI
30	GEOM. VINCENZO BERNALDA
CARTOGRAFO	ING. ATTILIO ALLEGRETTI
CARTOGRAFO	ARCH. COSIMO DAMIANO RISIMNI
ASSISTENTE AL COORDINATORE DEL PROGETTO	ING. ATTILIO ALLEGRETTI
ASSISTENTE AL COORDINATORE DEL PROGETTO	ARCH. COSIMO DAMIANO RISIMNI

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

<b>COMUNE:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	<b>MACROAREA:</b>	<b>SUB-AREA:</b>
ANZI	POTENZA	POTENZA 1	8

#### INTERVENTO N. 1 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Serra del Bosco - Caprara	3	19,26, 172	ml	3.552,00	1a	Manutenzione viale tagliafuoco

#### INTERVENTO N. 2 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Aree urbane e periurbane investite a verde pubblico			gg CAU	510	2	Interventi di ripristino e manutenzione del verde e delle strutture connesse (staccionate, arredi, muretti, cordoli, opere di regimazione idraulica, etc.)

#### INTERVENTO N. 3 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Piano Versone	4	4	ML	1.971,71	3	Manutenzione viabilità interna ed esterna ai boschi

#### INTERVENTO N. 4 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA A	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Fiume di Anzi			ml	3200	4	Interventi in alveo, pertinenza idraulica consistenti in rimozione della vegetazione (piante morte, deperienti, cespugli ed erbacce) e dei detriti con conseguente bonifica dell'area .....
4.1.2	Val.ne Inferno e della Mandra			ml	2250	4	
4.1.3	Fosso S. Giuseppe			ml	550	4	
4.1.4	Fosso S.M.Maddalena -Isca			ml	250	4	

**INTERVENTO N. 5** (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	S. Maddalena-Isca			ml	3010	5	Manutenzione della viabilità comunale (cunette)
	Piano 3 volte			ml	2200	5	
	Campo Sportivo-S. Donato			ml	1500	5	
	S. Giovanni-Chiuse			ml	2900	5	
	S. Giovanni			ml	2600	5	
	Matina-Est			ml	1500	5	
	Groppa			ml	3200	5	
	Malconsiglio			ml	3000	5	
	Avellana			ml	500	5	
	Pigna-Isca			ml	2400	5	
	Pastini			ml	500	5	
5.1.2	S. Maddalena-Isca			ml	3010		Manutenzione della viabilità comunali (scarpate)
	Piano 3 volte			ml	2200	5	
	Campo Sportivo-S. Donato			ml	1500	5	
	S. Giovanni-Chiuse			ml	2900	5	
	S. Giovanni			ml	2600	5	
	Matina-Est			ml	1500	5	
	Groppa			ml	3200	5	
	Malconsiglio			ml	3000	5	
	Avellana			ml	500	5	
	Pigna-Isca			ml	2400	5	
	Pastini			ml	500	5	

**INTERVENTO N. 6** (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.L LA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Sorgenti e Fontane Comunali			GG CAU	100	6	Manutenzione opere di sistemazione idraulico forestale e piccoli interventi di ingegneria naturalistica

**INTERVENTO N. 8** (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	UM	Sup./est. Intervento	Priorit à (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	diverse			ml	500	8	Valorizzazione prodotti legnosi- realizzazione staccionata

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano- Val D'Agri - Lagonegrese – BP.136 -142	NO	NO
2.1.1	Parco Nazionale dell'Appennino Lucano- Val D'Agri - Lagonegrese BP 142	NO	NO
3.1.1	BP 136	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	NO	NO	
2.1.1	NO	NO	
3.1.1	NO	NO	

N.	Autorizzazione preventiva	Si/NO	Note
1.1.1		NO	
2.1.1			
3.1.1			

**DESCRIZIONE AREA (breve)**

1.1.1	La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (Gammuzzi) ubicato nel comune di Anzi, ai confini con il comune di Abriola, Pignola e Potenza. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue di alto fusto di cerro.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.1.1	Il comune di Anzi ricade nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese, in cui si possono praticare diverse attività all'aria aperta in ogni stagione.. Sulla sommità del paese troneggiano i resti di un castello costruito nel 1091 e da lì si può godere di una splendida vista sull'intera vallata e sul Lago di Ponte Fontanelle, meglio noto come Diga della Camastra .
3.1.1	La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa il complesso boscato del comune di Anzi. Il bosco è rappresentato da formazioni miste di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza, aventi prevalente funzione protettiva. La viabilità in progetto è rappresentata da una pista di servizio a fondo naturale, Per la sua ubicazione la struttura riveste altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi.
4.1.1	Fiume di Anzi – come da allegata cartografia
4.1.2	Val.ne Inferno e della Mandra – come da allegata cartografia
4.1.3	Fosso S. Giuseppe – come da allegata cartografia
4.1.4	Fosso S.M.Maddalena-Isca – come da allegata cartografia

### **Descrizione degli eventuali criteri di gestione**

1.1.1	L'intervento in progetto è compatibile con le previsioni di Piano e non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
2.1.1	Nessuno
3.1.1	

### **Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità**

1.1.1	Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla priorità 1 del POA.
2.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall'altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all'educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla priorità 2 del POA.
3.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall'altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell'erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle cunette in terra e delle opere di presidio, ove presenti. Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla priorità 3 del POA.
4.1.1	Sono previsti i seguenti interventi:



	<p>a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;</p> <p>b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;</p> <p>c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;</p> <p>d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali.</p>
5.1.1	Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d'arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le strade del comune di Castelgrande
5.1.2	Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla priorità 5 del POA.

#### **Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni**

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	P R	Intervento	Importo €
1	1.1.1 ml 3.552,00	1. a	<b>Cod. Prezzo I.03.002.01</b> Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco....	<b>17.049,60</b>
2	2.1.1 gg. CAU 510	2	<b>Cod. Prezzo NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	<b>42.585,00</b>
3	3.1.1 ml 1.971,71	3	<b>Cod. Prezzo I.03.008.01</b> Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza med ... va cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	<b>38.349,76</b>
4	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 Mq. 56.900	4	<b>Cod. Prezzo I.01.003.01</b> Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire ostacolo al regolare deflusso delle piene.....	<b>117.214,00</b>
5	5.1.1 ml 23.310	5	<b>Cod. Prezzo E.01.030.01</b> Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, etc.	<b>14.219,10</b>
6	5.1.2 ml 23.310	5	<b>Cod. Prezzo E.01.032.01</b> Pulizia di scarpata ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, etc.	<b>19.813,50</b>
7	6.1.1 Gg cau 100	6	<b>Cod. Prezzo NP02</b> Costo medio di una giornata contributiva, eseguita da un operaio per la manutenzione di aree a verde, etc.	<b>8.350,00</b>
8	8.1.1 MI 500	8	<b>Cod. Prezzo F.03.082.01</b> Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di S. Andrea.....	<b>15.035,00</b>
				<b>272.615,96</b>

### **Documentazione Fotografica**

(rif. Scheda)

<b>Int.</b>	<b>N. foto</b>
1.1.1	1
2.1.1	2
2.1.1	3
3.1.1	4

Note

---

### **Note**

- (1) Molti interventi si possono accorpate per tipologie simili e per i quali si possono trattare in modo simili ed elencati come una sub.intervento es. 1.1, 1b, e che hanno lo stesso regime vincolistico  
Ad esempio fasce, Piste, strade antincendio ecc., Decespugliamenti ecc e o per interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione ad es. come le manutenzioni ordinarie .....