

### Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) MATERA

### **REGIONE BASILICATA**

# P.O.A. 2023 PROGETTO FORESTAZIONE PUBBLICA ANNUALITA' 2023



### PROGETTO ESECUTIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE 2023

# Ufficio Progettazione:

Ing. Nicola Castronuovo

Dott. For. Giampiero Vassallo

Arch. Carmine Propati

- Tecnici Resp. Aree

**Responsabile Unico del Procedimento** 

(Dott. For. Roberta Tito)

				Regione B	asilicata		TAV. N. 3
NOME ELA	BORATO: COMPU	TO NOLI					
Rev.	Data	Elaborazione	Д	pprov. U.O.	Validazio	ne RUP	Certificazione
Rev1	27/04/2023						

## **REGIONE BASILICATA**

### CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

pag. 1

# **COMPUTO METRICO DEI NOLI**

OGGETTO: P.O.A. 2023 - PIANO FORESTAZIONE - PROGETTO GENERALE -**NOLI MEZZI** 

**COMMITTENTE:** 

Data,

**SETTORE FORESTAZIONE UFFICIO PROGETTI** 

#### Note

Il computo dei Noli riportato riporta la stima delle lavorazioni richieste con le segnalazione degli Enti di cui alla nota regionale Prot. 1742 del 25/01/2023. Molte segnalazioni anche dai Dipartimenti Regionali sono pervenuti, anche in data successiva al 17/03/2023, e quando il progetto era già nella stesura definitiva.

In tale fase, anche per l'imminente avvio dei cantieri, non è stato possibile definire priorità assolute per contenere l'importo dei noli in quello concordato con il Dipartimento Agricoltura.

Tale scelta sarà rimandata ad una fase successiva e/o eventualmente verificare nel corso dei lavori la possibilità di utilizzare, previo assenso del dipartimento regionale, l'utilizzo di eventuale economie.

L'importo dei Noli previsto nel quadro economico è di € 500.000,00.

L'importo dei Noli da computo risulta di € 1.112.200,00.

Settore Progettazione Ufficio Progetti

1			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA  MACROAREA MATERA (SpCat 1)  MATERA (Cat 14)							
A.01.004.01 t	Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a caldo Cat 14 - MATERA							
[	Nolo per trasporto escavatore loc. pantano - Matera					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	61,99	619,90
A.01.011.19 c	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 14 - MATERA Nolo escavatorei hitachi zx 250 canale Pantano - Matera					250,00		
	SOMMANO ora						70.46	10/965 00
	SOMMANO ora					250,00	79,46	19′865,00
A.01.011.19 2	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 14 - MATERA Nolo escavatore hitachi zx 250 munito di trinciatrice per il taglio di cannucce							
	nell'alveo canale Pantano - Matera					150,00		
	SOMMANO ora					150,00	79,46	11′919,00
A.01.011.19 2	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 14 - MATERA Nolo escavatore hitachi zx 250 munito di pala raschia fanghi canale Pantano							
	- Matera					150,00		
	SOMMANO ora					150,00	79,46	11′919,00
A.01.008.01 i	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 14 - MATERA Nolo trattore gommato munito di trinciatrice per decespugliamento stradale SP fondo valle del Bradano e fasce antincendio bosco comune, lucignano e picciano - Matera					100,00		
	SOMMANO ora					100,00	57,26	5′726,00
A.01.047.09	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a caldo) Cat 14 - MATERA							, ,
	Nolo piattaforma aerea (a caldo) per il taglio di eucalipto c/o Campo Scuola a Matera					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	104,21	5′210,50
	Parziale MATERA (Cat 14) euro							55′259,40
	BERNALDA (Cat 3)							
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino							
	A RIPORTARE							55′259,40

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							55′259,40
	a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo Cat 3 - BERNALDA NOLO Per trasporto Piattaforma cingolata SPIDER SOMMANO ora			8,000		8,00	50,90	407,20
8 / 8 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 3 - BERNALDA NOLO Piattaforma cingolata "SPIDER 18.90" Intervento 2.1.1 Verde Urbano e Periurbano Località Metaponto Potatura di contenimento piante di Eucaliptus Via Mercuragno e Parco Archeologico Tempio di Apollo Licio			30,000		30,00	41,73	1′251,90
9 / 9 A.01.001.03	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a freddo Cat 3 - BERNALDA Nolo MOTOAGRICOLA DURSO UFO 26 CV RIB 4x4 -Trasporto pali in legno dal deposito al cantiere Via G. Savanarola PalaCampagna Bernalda Intervento 4.6.1 Realizzazione staccionata- SOMMANO ora			12,000		12,00	3,76	45,12
	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 3 - BERNALDA NOLO Escavatore HITACHI ZX 250 q.li 258 munito di attrezzatura falciante per sfalcio erbacce e arbusti che invadono le aste fluviali Intervervento 6.1.1 Località Torre Mare CANALE 9 A2 - Intervervento 6.1.3 Località Piana Serra Marina- Tarantini CANALE 1-4-2-4 A4 Intervervento 6.1.4 Località Mercuragno CANALE 9 Colatore A7 SOMMANO ora			15,000 15,000 15,000		15,00 15,00 15,00 45,00	79,46	3′575,70
11 / 11 A.01.011.07 12 / 12 A.01.004.01	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 3 - BERNALDA  Nolo escavatore HITACHI ZX 250 q.li 250 pe rimozione sedimenti depositati in alveo Intervento 6.1.4 Località Piana Serra Marina CANALE 1-4-2-4 A4  SOMMANO ora  Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a caldo			15,000		15,00	47,57	713,55
	Cat 3 - BERNALDA Nolo Per Trasporto macchina operatrice della voce 4-5 nelle Località di Metaponto Torre Mare, Mercuragno, Piana Serramarina			12,000		12,00		
13 / 13 A.01.011.19	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 3 - BERNALDA  Nolo Escavatore HITACHI ZX 250 q.li 258 munito di atrezzatura falciante per sfalcio erbacce e arbusti che invadono l'asta fluviale  Intervervento 6.1.7 Località Accio Sottano Fiume Basento			20,000		20,00	61,99	743,88
	A RIPORTARE					20,00		61′996,75

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		61′996,75
	SOMMANO ora					20,00	79,46	1′589,20
14 / 14 A.01.004.01	Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a caldo Cat 3 - BERNALDA  Nolo Per Trasporto macchina operatrice della voce 7 Località Accio Sottano Fiume Basento			6,000		6,00		
	SOMMANO ora					6,00	61,99	371,94
15 / 15 NP01 - NOLi	collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza. Con Potenza fino a 75 Kw Cat 3 - BERNALDA							
	Nolo ROBOMAX 75 HP Ener Green sfalcio vegetazione arbustiva che invade la pista del fiume Intervento 6.1.7 Località Accio Sottano Fiume Basento -			30,000		20.00		
	SOMMANO ora			30,000		30,00	70,00	2′100,00
16 / 16 A.01.003.04	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo Cat 3 - BERNALDA							.,,.
	Nolo Per Trasporto macchina operatrice ROBOMAX località Accio Sottano			8,000		8,00		
	SOMMANO ora					8,00	50,90	407,20
	Parziale BERNALDA (Cat 3) euro							11′205,69
	MIGLIONICO (Cat 15)							
17 / 17 A.01.003.04	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo Cat 15 - MIGLIONICO NOLO Autocarro per trasporto Piattaforma cingolata SPIDER			10,000		10,00		
	SOMMANO ora					10,00	50,90	509,00
18 / 18 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 15 - MIGLIONICO NOLO Piattaforma aerea cingolata SPIDER 18.90 PRO - potatura di contenimento e sfoltimento chioma su Piante di Pino Siti di intervento: via Castello, Viale Kennedy, Via Dante, Via Trinità, Via S.Pertini							
	Intervento 2.1.1 centro abitato fg 22			30,000		30,00		
	SOMMANO ora					30,00	41,73	1′251,90
19 / 19 A.01.001.03	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a freddo Cat 15 - MIGLIONICO Nolo MOTOAGRICOLA DURSO UFO 26 CV RIB 4x4 Trasporto pali in legno dal deposito al cantiere località Madonna della Porticella			20.000		20.00		
	Intervento 4.6.1 Realizzazione staccionata con pali in legno			30,000		30,00		
	A RIPORTARE					30,00		68′225,99

	I .					1		pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONS DELETY ON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		68′225,99
	SOMMANO ora					30,00	3,76	112,80
20 / 20 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 15 - MIGLIONICO NOLO Trattore Landini Power Fars 85 DT munito con braccio con attrezzatura falciante per decespugliamento su entrambi bordi stradali Intervento 6.3.2.1 SC Piano Tre carri Diga san Giuliano Intervento 6.3.3.1 SC Sotto Le Vigne Intervento 6.3.4.1 SC raccordo SS7 con località Le Conche Intervento 6.3.6.1 SP 21 Messapica località Tre Confini  SOMMANO ora			20,000 20,000 20,000 20,000		20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	57,26	4′580,80 
	MONTHES LIGHT OF A LITT							
21 / 21 A.01.003.04 22 / 22 A.01.046.01	MONTESCAGLIOSO (Cat 17)  Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo Cat 17 - MONTESCAGLIOSO NOLO Autocarro per carico misto stabilizzato, trasporto e scarico in cantiere localià difesa S.Biagio Intervento 4.1.1.1 manutenzione strada forestale località Difesa S.Biagio SOMMANO ora  Motocarriola su cingoli, con motore diesel ed avviamento elettrico della portata kg. 1.200, capacità benna mc. 0,320 circa, Il personale di guida deve			10,000		10,00	50,90	509,00
A.VI.040.01	prestarsi al carico e scarico Cat 17 - MONTESCAGLIOSO NOLO DUMPER carico localizzato e spandimento misto stabilizzato per sistemazione strada forestale Intervento 4.1.1.1 manutenzione strada forestale Difesa San Biagio fg 38 plla 2  SOMMANO ora			12,000		12,00	30,59	367,08
23 / 23 A.01.001.03	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a freddo Cat 17 - MONTESCAGLIOSO Nolo MOTOAGRICOLA DURSO UFO 26 CV RIB 4x4 per trasporto pali in legno dal deposito ai cantieri Località Difesa S.Biagio , Via Torre Vetere, Monte Vetere Intervento 4.6.1. Realizzazione staccionata- Località Difesa San Biagio Intervento 4.6.2 Realizzazione staccionata- Via Torre Vetere Intervento 4.6.3 Realizzazione staccionata- Località Monte Vetere SOMMANO ora			20,000 20,000 20,000		20,00 20,00 20,00 60,00	3,76	225,60
24 / 24 A.01.011.07 25 / 25 A.01.004.01	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 17 - MONTESCAGLIOSO Nolo escavatore HITACHI ZX 250 q.li 250 Pulizia fondo del fosso canale difesella con rimoziione del terreno scosceso. Intervento 6.1.1 Località Giannina SX Valle Bradano Fosso- Canale Difesella  SOMMANO ora  Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a caldo Cat 17 - MONTESCAGLIOSO			40,000		40,00	47,57	1′902,80
	A RIPORTARE							75′924,07

Num.Ord. TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  par.ug. lung. large lung.  Nolo Per Trasporto macchina operatrice in Località Giannina SX Valle Bradano		 uantità		PORTI
TARIFFA par.ug. lung. lar.  R I P O R T O  Nolo Per Trasporto macchina operatrice in Località Giannina SX Valle	g. H	uantita		
Nolo Per Trasporto macchina operatrice in Località Giannina SX Valle			unitario	TOTALE
				75′924,07
	),000	10,00		
SOMMANO ora		10,00	61,99	619,90
Parziale MONTESCAGLIOSO (Cat 17) euro				3′624,38
POMARICO (Cat 22)				
26 / 26 Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a freddo A.01.001.03 Cat 22 - POMARICO Nolo MOTOAGRICOLA DURSO UFO 26 CV RIB 4x4 Intervento 4.6.1. Realizzazione staccionata- Trasporto pali in legno dal deposito al cantiere Bosco Manferrara	5,000	16,00		
SOMMANO ora		16,00	3,76	60,16
Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a caldo Cat 22 - POMARICO NOLO Per Trasporto Escavatore macchina operatrice in Località S.Croce-		12.00		
Gravinese 12	2,000	12,00		
SOMMANO ora		12,00	61,99	743,88
28 / 28  A.01.011.07  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 22 - POMARICO  Nolo escavatore HITACHI ZX 250 q.li 250  Intervento 6.1.1 Località FOSSO S.Croce Gravinese rimodellazione del fosso dove possibile, ripresa scoscedimenti delle sponde, rimozione				
sedimenti depositati in alveo	5,000	 35,00		
SOMMANO ora		35,00	47,57	1′664,95
29 / 29 Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 18 (portata t. 12) a caldo Cat 22 - POMARICO NOLO Per trasporto e allontanamento materiale rimosso dal fondo del fosso Intervento 6.1.1 Località fosso S.Croce-Gravinese	0,000	20,00		
SOMMANO ora		20,00	60,16	1′203,20
30 / 30  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 22 - POMARICO  NOLO TRATTORE NEW HOLLAND TDD 85DT munito di braccio con attrezzatura falciante per lo sfalcio vegetazione su entrambi i lati della sede stradale				
Intervento 6.3.5.1 SP 22 Località Gravinese Intervento 6.3.7.1 SP 22 di collegamento Pomarico a SP 3 località Tre	2,000	12,00		
	2,000	12,00 12,00		
SOMMANO ora		36,00	57,26	2′061,36
31 / 31 Motocarriola su cingoli, con motore diesel ed avviamento elettrico della portata kg. 1.200, capacità benna mc. 0,320 circa, Il personale di guida deve		_		
A RIPORTARE				82′277,52

			DIME	NSIONI			IMF	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							82′277,52
	prestarsi al carico e scarico Cat 22 - POMARICO NOLO DUMPER carico localizzato e stesura misto stabilizzato per sistemazione strada forestale Intervento 4.2.1 Località bosco Manferrara fg 1 plla 279 Intervento 4.2.2 Località bosco Manferrara fg 1 plla 379			12,000 12,000		12,00 12,00		
	SOMMANO ora					24,00	30,59	734,16
	Parziale POMARICO (Cat 22) euro							6′467,71
	CALCIANO (Cat 4)							
32 / 32 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 4 - CALCIANO Intervento 1.1.1 Calciano Fg.9 part.35-18 Loc. Ferrovia- Vignali 1 -PER SISTEMAZIONE PISTA Intevento 1.1.2 Calciano - Fg.9 part.35 Loc. Ferrovia-Vignali 2 PER SISTEMAZIONE PISTA Intervento 1.1.3 Calciano - Fg.9 part.33-32-9 Loc. Ferrovia-Vignali 3 PER SISTEMAZIONE PISTA Intervento 1.1.4 Calciano - Fg.9 part.33-34 Loc. Vignali Cimitero - PER SISTEMAZIONE PISTA Intervento 1.1.5 Calciano - Fg.9 part.33 Loc. Cimitero - PER SISTEMAZIONE PISTA Intervento 1.1.6 Calciano Fg.9 part.17 Loc. Ariccione PER SISTEMAZIONE PISTA Intervento 1.1.7 Calciano Fg.9 part.33 Loc. Vignali PER SISTEMAZIONE PISTA Intervento 1.1.7 Calciano Fg.9 part.33 Loc. Vignali PER SISTEMAZIONE PISTA SOMMANO ora					16,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 48,00	53,38	2′562,24
33 / 33 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 4 - CALCIANO  Intervento 4.2.1 Calciano Fg.16 Strada Vicinale di Menavento, realizzazione a tratti per il 30% del percorso. SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.2 Calciano Fg.6 Strada Vicinale di Menavento secondo tratto - Realizzazione per il 30% del percorsoSISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.3 Calciano Fg.9 part.24-40-23-35 Strada forestale Bosco Conserva - Vignali - SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.4 Calciano f.4 part.619-333-630 SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.5 Calciano Fg.16 Tratturo Comunale del Bosco, realizzazione a tratti per il 50% del percorso - SISTEMAZIONE PISTA  SOMMANO ora					4,00 4,00 24,00 4,00 4,00 40,00	53,38	2′135,20
34 / 34 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 4 - CALCIANO Intervento 4.2.1 Calciano Fg.16 Strada Vicinale di Menavento, realizzazione a tratti per il 30% del percorso. SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.2 Calciano Fg.6 Strada Vicinale di Menavento secondo tratto - Realizzazione per il 30% del percorsoSISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.3 Calciano Fg.9 part.24-40-23-35 Strada forestale Bosco Conserva - Vignali - SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.4 Calciano f.4 part.619-333-630 SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.5 Calciano Fg.16 Tratturo Comunale del Bosco, realizzazione a tratti per il 50% del percorso - SISTEMAZIONE PISTA					8,00 8,00 24,00 8,00 8,00	8,82	493,92
35 / 35	Veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego, peso totale:							
A.01.002.09	fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo							00/20-
	A RIPORTARE							88′203,04

Num.Ord.	DEGREEN A GROVE DEAT A NODA		DIME	NSIONI		0	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							88′203,04
	Cat 4 - CALCIANO Intervento 4.2.1 Calciano Fg.16 Strada Vicinale di Menavento, realizzazione a tratti per il 30% del percorso. SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.2 Calciano Fg.6 Strada Vicinale di Menavento secondo tratto - Realizzazione per il 30% del percorsoSISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.3 Calciano Fg.9 part.24-40-23-35 Strada forestale Bosco Conserva - Vignali - SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.4 Calciano f.4 part.619-333-630 SISTEMAZIONE PISTA Intervento 4.2.5 Calciano Fg.16 Tratturo Comunale del Bosco, realizzazione a tratti per il 50% del percorso - SISTEMAZIONE PISTA					4,00 4,00 24,00 4,00 4,00		
	SOMMANO ora					40,00	7,26	290,40
36 / 36 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 4 - CALCIANO  Intervento 6.2.1 Calciano F.9 part.33 Pista tagliafuoco Cimitero-Vignali - Scavo per la realizzazione dei una briglia in corrispondenza tombino.  1º gradone briglia 2º gradone briglia 3º gradone briglia 4º gradone brilia con inica fila di bordo					8,00 4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO ora					20,00	53,38	1′067,60
37 / 37 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 4 - CALCIANO Intervento 6.2.1 Calciano F.9 part.33 Pista tagliafuoco Cimitero-Vignali - Scavo per la realizzazione dei una briglia in corrispondenza tombino.  1º gradone briglia 2º gradone briglia 3º gradone briglia 4º gradone brilia con inica fila di bordo  SOMMANO ora					8,00 4,00 4,00 4,00 20,00	7,51	150,20
38 / 38 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 4 - CALCIANO Intervento 6.3.1.3 Calciano Fg.17 - 6-13 Strada comunale Calicano Graguso - SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Calciano Fg.17-12 Tratturo Serre delle Traglie SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.3.3 Calciano Fg.17 strada Comunale Modugno - Contrada Bosco - Serre - SFANCAMETO CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Calciano Fg.17 Strada Comunale di collegamento Str. Modugno e Str. per Garaguso - SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Calciano Fg.16 Strada Comunale Boscetto - SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Calciano Fg.9-22-22-8-15 strada comunale Calciano - Gallipoli Cognato SFAMCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Calciano Fg. 16 part.219 Strada di collagamento loc. Modugno - Boschetto (demanio civico) SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Calciano Fg.12 Tratturo Calciano scaclo SFAMCAMETO CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 1 SFANCAMETO CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 1 SFANCAMETO CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Calciano Fg.9-16 Strada Comunale del Bosco (Fontana Nuova) - SFANCAMETO CUNETTE Intervento 6.3.12.3 Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Fontana del Tremolo - SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.13.3 Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Campomaggiore SFANCAMENTO CUNETTE Intervento 6.3.13.3 Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Campomaggiore SFANCAMENTO CUNETTE					24,00 8,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 16,00 8,00		89'711,24

None Oud			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					84,00		89′711,24
	SOMMANO ora					84,00	7,51	630,84
39 / 39 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 4 - CALCIANO Intervento 6.3.1.3 Calciano Fg.17 - 6-13 Strada comunale Calicano					24.00		
	Graguso - SFANCAMENTO CUNETTE  Intervento 6.3.2.3_Calciano Fg.17-12 Tratturo Serre delle Traglie SFANCAMENTO CUNETTE					24,00 8,00		
	Intervento 6.3.3.2 Calciano Fg.17 strada Comunale Modugno - Contrada Bosco -Serre - SFANCAMETO CUNETTE					4,00		
	Intervento 6.3.4.3_Calciano Fg.17 Strada Comunale di collegamento Str.Modugno e Str. per Garaguso - SFANCAMENTO CUNETTE					4,00		
	Intervento 6.3.5.3_Calciano Fg.16 Strada Comunale Boscetto - SFANCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.6.3 Calciano Fg.9-22-22-8-15 strada comunale Calciano - Gallipoli Cognato SFAMCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.7.3_Calciano Fg. 16 part.219 Strada di collagamento loc. Modugno - Boschetto (demanio civico) SFANCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.8.3_Calciano Fg.12 Tratturo Calciano scaclo SFAMCAMETO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.9.3_Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 1 SFANCAMETO CUNETTE					4,00		
	Intervento 6.3.10.3_Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 2 SFANCAMENTO CUNETTE					4,00		
	Intervento 6.3.11.3_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale del Bosco (Fontana Nuova) - SFANCAMETO CUNETTE					4,00		
	Intervento 6.3.12.3_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Fontana del Tremolo - SFANCAMENTO CUNETTE					16,00		
	Intervento 6.3.13.3_Calciano Fg.22 Strada Comunale Campomaggiore SFANCAMENTO CUNETTE					8,00		
	SOMMANO ora					84,00	8,82	740,88
40 / 40 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 4 - CALCIANO Intervento 6.3.1.3 Calciano Fg.17 - 6-13 Strada comunale Calicano							
	Graguso - SFANCAMENTO CUNETTE  Intervento 6.3.2.3_Calciano Fg.17-12 Tratturo Serre delle Traglie SFANCAMENTO CUNETTE					16,00		
	Intervento 6.3.3.2 Calciano Fg.17 strada Comunale Modugno - Contrada Bosco -Serre - SFANCAMETO CUNETTE					8,00 4,00		
	Intervento 6.3.4.3_Calciano Fg.17 Strada Comunale di collegamento Str.Modugno e Str. per Garaguso - SFANCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.5.3_Calciano Fg.16 Strada Comunale Boscetto - SFANCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.6.3_Calciano Fg.9-22-22-8-15 strada comunale Calciano - Gallipoli Cognato SFAMCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.7.3_Calciano Fg. 16 part.219 Strada di collagamento loc. Modugno - Boschetto (demanio civico) SFANCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.8.3_Calciano Fg.12 Tratturo Calciano scaclo SFAMCAMETO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.9.3_Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 1 SFANCAMETO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.10.3 Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 2 SFANCAMENTO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.11.3_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale del Bosco (Fontana Nuova) - SFANCAMETO CUNETTE					2,00		
	Intervento 6.3.12.3 Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Fontana del Tremolo - SFANCAMENTO CUNETTE					4,00		
	Intervento 6.3.13.3_Calciano Fg.22 Strada Comunale Campomaggiore SFANCAMENTO CUNETTE					4,00		
	SOMMANO ora					52,00	53,38	2′775,76
41 / 41 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali,							
	A RIPORTARE							93′858,72

								pag. 10
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIME lung.	N S I O N I	H/peso	Quantità	I M I	PORTI TOTALE
	RIPORTO	F8	8	8				93′858,72
								75 656,12
	demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 4 - CALCIANO							
	Intervento 6.1.4_Calciano Fg.2 Impianto irrigazione distretto 3 - Canale di scarico - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA'							
	IDTRAULICA Intervento 6.1.5 Calciano Fg.11 Fosso S.Angelo - PER SISTEMAZIONE					32,00		
	PIAZZALE					2,00		
	Intervento 6.1.6_Calciano Fg.4 Part.592 Canale 1 Basento - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					2,00		
	Intervento 6.1.7_Calciano Fg.4 Part.ACQUE (in confine alle part.17-516-670-349-354) Canale 2 Basento - RIMOZIONE DETRITI PER							
	RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA  Intervento 6.1.9 Calciano Fg.5 part. Part.ACQUE-230 (in confine alle					2,00		
	part.90-81-59-288-87-86- ecc.) <b>Canale A Basento</b> -RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					2,00		
	Intervento 6.1.10_Calciano Fg.5 part. Part.ACQUE (in confine alle					2,00		
	part.21-90-95-190-116-50 ecc.) Canale B Basento - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					2,00		
	Intervento 6.1.11_Calciano Fg.12 part.Acque Area Fontana Sant'Angelo - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					2,00		
	Intervento 6.1.13_Calciano Fg.17 part.Strade Area Fontana di Alpe - PER PULIZIA PIAZZLE					2,00		
	Intervento 6.1.14_Calciano Fg.2 Part. Acque RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					24,00		
							52.20	2/726 60
	SOMMANO ora					70,00	53,38	3′736,60
42 / 42 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo							
	Cat 4 - CALCIANO  Intervento 6.1.4_Calciano Fg.2 Impianto irrigazione distretto 3 - Canale di scarico - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA'							
	IDTRAULICA Intervento 6.1.5 Calciano Fg.11 Fosso S.Angelo - PER SISTEMAZIONE					32,00		
	PIAZZALE Intervento 6.1.6 Calciano Fg.4 Part.592 Canale 1 Basento -					2,00		
	RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA Intervento 6.1.7_Calciano Fg.4 Part.ACQUE (in confine alle part.17-516-670-349-354) Canale 2 Basento - RIMOZIONE DETRITI PER					2,00		
	RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA  Intervento 6.1.9 Calciano Fg.5 part. Part.ACQUE-230 (in confine alle					2,00		
	part. 90-81-59-288-87-86- ecc.) Canale A Basento -RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA Intervento 6.1.10_Calciano Fg.5 part. Part.ACQUE (in confine alle					2,00		
	part.21-90-95-190-116-50 ecc.) Canale B Basento - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					2,00		
	Intervento 6.1.11 Calciano Fg.12 part.Acque Area Fontana Sant'Angelo - RIMOZIONE DETRITI PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					2,00		
	Intervento 6.1.13_Calciano Fg.17 part.Strade Area Fontana di Alpe - PER							
	PULIZIA PIAZZLE Intervento 6.1.14_Calciano Fg.2 Part. Acque RIMOZIONE DETRITI					2,00		
	PER RIPRISTINO UFFICIOSITA' IDRAULICA					24,00		
	SOMMANO ora					70,00	8,82	617,40
43 / 43 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo) Cat 4 - CALCIANO							
	Intervento 2.1.1 Calciano Verde urbano e periurbano					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	9,88	158,08
44 / 44	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cincoli in commo con possibilità							
	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw							
	A RIPORTARE							98′370,80
	ARTIORIARE							70 370,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							98′370,80
	Cat 4 - CALCIANO Intervento 5.1.1 Calciano fg.9 part.23-24 Localita Vignali - DECESPUGLIAMENTO IN ZONE UNVASE DA ROVI SOMMANO ora					24,00	70,00	1′680,00
45 / 45 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 4 - CALCIANO  Intervento 6.3.1.1_Calciano Fg.17 - 6-13 Strada comunale Calicano Graguso AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.2.1_Calciano Fg.17-12 Tratturo Serre delle Traglie - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.3.1_Calciano Fg.17 strada Comunale Modugno - Contrada Bosco - Serre - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.4.1_Calciano Fg.17 Strada Comunale di collegamento Str. Modugno e Str. per Garaguso - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.5.1_Calciano Fg.16 Strada Comunale Boscetto - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.6.1_Calciano Fg.16 Strada Comunale Boscetto - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.6.1_Calciano Fg.9-22-22-8-15 strada comunale Calciano - Gallipoli Cognato - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.7.1_Calciano Fg. 16 part.219 Strada di collagamento loc. Modugno - Boschetto (demanio civico) - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.8.1_Calciano Fg. 12 Tratturo Calciano scaclo - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.9.1_Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 1 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.10.1_Calciano Fg.4 Strada Comunale Pantano Tratto 2 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.10.1_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Pantano Tratto 2 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.11.1_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Fontana del Tremolo - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.12.1_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Fontana del Tremolo - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.13.1_Calciano Fg.9-16 Strada Comunale Calciano Campomaggiore - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					24,00 16,00 8,00 8,00 24,00 8,00 8,00 16,00 8,00 8,00	7,08	1'076,16
	Parziale CALCIANO (Cat 4) euro					132,00	7,00	18′115,28
	1 million (Cat 4) Caro							10 110,20
46 / 46 A.01.010.06	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 1,000 a freddo Cat 29 - TRICARICO Intervento 4.2.1 Tricarico Fg.62 part.Strade Strada di accesso alla Foresta Malcanale - Masseria Pepe Gagliardi al 50% Intervento 4.2.2 Tricarico Fg.62 part.Strade 81-28-42-87-80-271 141 Mantera malcanale Masseria Gagliardi Valle Rifugio al 50% Intervento 4.2.3 Tricarico Fg.42 part.184 Bosco Fonti pista Santo Janni - Tricarico al 50% a tratti Intervento 4.2.4 Tricarico Fg.41 part.52 -31 Lago Piani Sottani Intervento 4.2.5 Tricarico Fg.42 part.182 Bosco Fonti Cugno del Bosco al 50% Intervento 4.2.6 TricaricoFg.77 Part. Strade - Pista di Collegamento Foresta mantenera - Zona Malcanale al 50% Intervento 4.2.7 Tricarico Fg.77 part.78 Foresta mantenera - Fosso Malcanale al 50% Intervento 4.2.8 Tricarico Fg.77 Strade Foresta mantenera Malcanale - Masseria Pinto - Tricarico al 50% Intervento 4.2.9 Tricarico Fg. 11 Tratturo Comunale Cugno dei Greci - Strada Comunale S. Marco al 50% a tratti					2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00		101'126,96

		l .				<u> </u>		pag. 12
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	<u> </u>	Quantità	I M	PORTI
TAMITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,00		101′126,96
	Intervento 4.2.10 Tricarico Fg.52 Tricarico - Strada Vicinale Martone Carbonara al 80%					8,00		
	SOMMANO ora					26,00	64,28	1′671,28
47 / 47 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 29 - TRICARICO Intervento 4.2.1 Tricarico Fg.62 part.Strade Strada di accesso alla Foresta Malcanale - Masseria Pepe Gagliardi al 50% Intervento 4.2.2 Tricarico Fg.62 part.Strade 81-28-42-87-80-271 141 Mantera malcanale Masseria Gagliardi Valle Rifugio al 50% Intervento 4.2.3 Tricarico Fg.42 part.184 Bosco Fonti pista Santo Janni - Tricarico al 50% a tratti Intervento 4.2.4 Tricarico Fg.41 part.52 -31 Lago Piani Sottani Intervento 4.2.5 Tricarico Fg.42 part.182 Bosco Fonti Cugno del Bosco al 50% Intervento 4.2.6 TricaricoFg.77 Part. Strade - Pista di Collegamento Foresta mantenera - Zona Malcanale al 50% Intervento 4.2.7 Tricarico Fg.77 Strade Foresta mantenera - Fosso Malcanale al 50% Intervento 4.2.8 Tricarico Fg.77 Strade Foresta mantenera Malcanale - Masseria Pinto. Tricarico al 50%					8,00 8,00 16,00 8,00 8,00		
	Masseria Pinto - Tricarico al 50%  Intervento 4.2.9 Tricarico Fg. 11 Tratturo Comunale Cugno dei Greci - Strada Comunale S. Marco al 50% a tratti  Intervento 4.2.10 Tricarico Fg.52 Tricarico - Strada Vicinale Martone Carbonara al 80%					8,00 8,00 16,00		
	SOMMANO ora					88,00	8,82	776,16
48 / 48 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 29 - TRICARICO Intervento 4.2.1 Tricarico Fg.62 part.Strade Strada di accesso alla Foresta Malcanale - Masseria Pepe Gagliardi al 50% Intervento 4.2.2 Tricarico Fg.62 part.Strade 81-28-42-87-80-271 141 Mantera malcanale Masseria Gagliardi Valle Rifugio al 50% Intervento 4.2.3 Tricarico Fg.42 part.184 Bosco Fonti pista Santo Janni - Tricarico al 50% a tratti Intervento 4.2.4 Tricarico Fg.41 part.52 -31 Lago Piani Sottani Intervento 4.2.5 Tricarico Fg.42 part.182 Bosco Fonti Cugno del Bosco al 50% Intervento 4.2.6 Tricarico Fg.77 Part. Strade - Pista di Collegamento Foresta mantenera - Zona Malcanale al 50% Intervento 4.2.7 Tricarico Fg.77 part.78 Foresta mantenera - Fosso Malcanale al 50% Intervento 4.2.8 Tricarico Fg.77 Strade Foresta mantenera Malcanale - Masseria Pinto - Tricarico al 50% Intervento 4.2.9 Tricarico Fg. 11 Tratturo Comunale Cugno dei Greci - Strada Comunale S. Marco al 50% a tratti Intervento 4.2.10 Tricarico Fg.52 Tricarico - Strada Vicinale Martone Carbonara al 80%  SOMMANO ora					8,00 8,00 16,00 8,00 8,00 8,00 16,00 88,00	7,51	660,88
49 / 49 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 29 - TRICARICO Intervento 6.1.1 Tricarico Fg.65- Part. Acque VALLONE CACARONE 1° TRATTO -RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.2 Tricarico Fglio 65 part. Acque TORRENTE CACARONE TRATTO 2° - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.3 Tricarico Fg.66 part.97-574-39 CANALE PIANO DELLE GINESTRE RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.4 Tricarico Fg.47 Part.Acque TORRENTE CACARONE TRATTO 3 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.5 Tricarico Fg.65 Part.Acque PRETURA FONTANA					32,00 8,00 8,00 8,00	/,01	000,88
	A RIPORTARE					56,00		104′235,28
	A KIPUKIARE					30,00		104 233,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,00		104′235,28
50 / 50 A.01.013.06	VECCHIA - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.6 Tricarico Fg.60 Part.Acque TORRENTE CACARONE (affluente) - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.7 Tricarico Fg.61 Part.Acque VALLONE CASTAGNONE - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.8 Tricarico Fg.61 Part.Acque VALLONE CASTAGNONE (AFFLUENTE) - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.9 Tricarico Fg.41 Part.Acque TORRENTE BILIOSO RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.10 Tricarico Fg.41 Part.Acque e 204 TORRENTE BILIOSO Area in corrispondenza opera 7 della SP.8 mq.3000 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.11 Tricarico Fg.41 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto A - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.12 Tricarico Fg.39-41-23 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto B RIMOZIONE DETRITI RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.13 Tricarico Fg.39-23 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto C RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.14 Tricarico Fg.37-22-15 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto D -RMOZIONE DETRITI  SOMMANO ora  Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a freddo Cat 29 - TRICARICO					56,00  8,00  8,00  4,00  240,00  4,00  8,00  8,00  8,00  360,00	53,38	19′216,80
	Cat 29 - TRICARICO Intervento 6.1.1 Tricarico Fg.65- Part. Acque VALLONE CACARONE 1° TRATTO -RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.2 Tricarico Fglio 65 part. Acque TORRENTE CACARONE TRATTO 2° - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.3 Tricarico Fg.66 part.97-574-39 CANALE PIANO DELLE GINESTRE RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.4 Tricarico Fg.47 Part.Acque TORRENTE CACARONE TRATTO 3 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.5 Tricarico Fg.65 Part.Acque PRETURA FONTANA VECCHIA - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.6 Tricarico Fg.60 Part.Acque TORRENTE CACARONE (affluente) - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.7 Tricarico Fg.61 Part.Acque VALLONE CASTAGNONE - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.8 Tricarico Fg.61 Part.Acque VALLONE CASTAGNONE (AFFLUENTE) - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.9 Tricarico Fg.41 Part.Acque TORRENTE BILIOSO RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.10 Tricarico Fg.41 Part.Acque e 204 TORRENTE BILIOSO Area in corrispondenza opera 7 della SP.8 mq.3000 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.11 Tricarico Fg.41 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto A - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.12 Tricarico Fg.39-41-23 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto B RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.13 Tricarico Fg.39-23 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto C RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.13 Tricarico Fg.39-21 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto C RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.14 Tricarico Fg.37-22-15 Part.Acque TORRENTE BILIOSO Tratto D -RMOZIONE DETRITI					16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO ora					90,00	9,46	851,40
A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 29 - TRICARICO Intervento 6.1.9 Tricarico Fg.41 Part.Acque TORRENTE BILIOSO RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.3.40.1 Tricarico F.66-67-55-56-69-57-49-3940-41 SP1 Exss7 Via Appia- Tratto dal Bivio Tricarico Calle a Tricarico. Per circa il 30% del tratto. Intervento nei tratti dove è maggiormente compromessa la visbiltà, per migliorare la sicurezza della cicolazione degli PER autoveicoli e dei pedoni PER TRASPORTO BIOMASSA RIVENIENTE DALLLA SPALCATURA ALBERI BORDO STRADA					70,00 160,00		
	A RIPORTARE					230,00		124′303,48

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					230,00		124′303,48
	Intervento 6.3.41.1 Tricarico F.64-63-51-52 - SP1 Exss.7 Via Appia Tratto da Tricarico a Trecancelli. Per circa il 30% del tratto. Intervento nei tratti dove è maggiormente compromessa la visibilità per gli autoveicoli e dei pedoni. PER TRASPORTO BIOMASSA RIVENIENTE DALLA SPALCATURA DEGLI ALBERI A BORDO STRADA					100,00		
	SOMMANO ora					330,00	7,51	2′478,30
52 / 52 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 29 - TRICARICO							
	Intervento 6.3.1.3 Tricarico Fg.70-68-66-55 SP di collegamento Basentana- Piano dele Ginestre - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					24,00		
	Intervento 6.3.2.3 Tricarico F.64 Strada Comunale Malcanale 1 - aMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.3.3 Tricarico Fg.64-71-73-74 Strada Comunale Malcanale 2 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.4.3 Tricarico Fg.64-74 Strada Comunale Malcanale 3 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					2,00		
	Intervento 6.3.5.3 Tricarico Fg.64 Strada Comunale Malcanale 4 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.6.3 Tricarico Fg.64 Strada Comunale Malcanale 5 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.7.3 Tricarico Fg.60 Strada Comunale San Martino - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.8.3 Tricarico Fg.71 Strada Comunale Malcanale 6 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.9.3 Tricarico Fg.59 Strada Comunale Salumificio - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.10.3 Tricarico Fg.54 Strada Comunale Malcanale 7 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.11.3 Tricarico Fg.55-66 Tratturo Tricarico Grassano 1° tratto - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					4,00		
	Intervento 6.3.12.3 Tricarico Fg.60-54-46 Strada Provinciale da Tricarico a Incrocio Boccanera Cugno della pica - AMPLIAMENTO					,,,,		
	DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.13.3 Tricarico Fg.46-45-33-34-11-12-4 Strada Comunale					32,00		
	Albanello - Cugno della Pica - San Marco - Calle - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					48,00		
	Intervento 6.3.14.3 Tricarico Fg.54-60 strada comunale S.Andrea Strada  1 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					4,00		
	Intervento 6.3.15.3 Tricarico Fg.53-54 strada comunale S.Andrea Strada 2 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					4,00		
	Intervento 6.3.16.3 Tricarico Fg.53-45 strada comunale S.Andrea Mancarrone					4,00		
	Intervento 6.3.17.3 Tricarico Fg.12 strada comunale S. Marco 2 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					4,00		
	Intervento 6.3.18.3 Tricarico Fg.4 strada comunale Forte Orlando - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCATPATE					8,00		
	Intervento 6.3.19.3 Tricarico Fg.54-61 Strada Comunale Saracena - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					4,00 32,00		
	Intervento 6.3.23.3 Tricarico Fg.46-47-35-36-21 Strada Provinciale Boccanera - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					24,00		
	Intervento 6.3.24.3 Tricarico Fg.61-55 Strada Comunale Castagnone 1 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.25.3 Tricarico Fg.61-48-37 Strada Comunale Castagnone 2 Intervento 6.3.26.3 Tricarico Fg.66-67 Strada ex Collegamento Basentana					8,00		
	(Binetti) - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	Intervento 6.3.27.3 Tricarico Fg.66 Strada Comunale Catrina - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCRPATE					8,00		
	Intervento 6.3.28.3 Tricarico Fg.56-57 Tratturo Tricarico Grassano - Tratto 2 serra del cedro - Pantana - AMPLIAMENTO					0.00		
	DECESPUGLIAMENTO SCARPATE  Intervento 6.3.30.3 Tricarico Fg.5- 8 Strada Comunale Serramendola alta  MDI JAMENTO DEGESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00		
	aMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.31.3 Tricarico Fg.41-26 Strada Comunale Piani Sottani					8,00		
	AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.32.3 Tricarico Fg.55-56-37-38-48-15 Strada Comunale					16,00		
	A RIPORTARE					322,00		126′781,78

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					322,00		126′781,78
	Caccia della nebbia AMPLIEMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					24,00		
	Intervento 6.3.33.3 Tricarico Fg.57-70 Strada Fresca per la discarica - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					4,00		
	Intervento 6.3.34.3 Tricarico Fg.65-75-76 Strada Comunale San Valentino Tricarico - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					16,00		
	Intervento 6.3.35.3 Tricarico Fg.16-19-20-31-32-42 Strada Comunale Trionte - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					24,00		
	SOMMANO ora					390,00	7,08	2′761,20
53 / 53 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo							
	d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo) Cat 29 - TRICARICO							
	Intervento 6.3.40.1 Tricarico F.66-67-55-56-69-57-49-3940-41 SP1 Exss7 Via Appia- Tratto dal Bivio Tricarico Calle a Tricarico. Per circa il 30% del tratto. Intervento nei tratti dove è maggiormente compromessa la visbiltà, per migliorare la sicurezza della cicolazione degli autoveicoli e dei pedoni. Intervento 6.3.41.1 Tricarico F.64-63-51-52 - SP1 Exss.7 Via Appia					160,00		
	Tratto da Tricarico a Trecancelli. Per circa il 30% del tratto. Intervento nei tratti dove è maggiormente compromessa la visibilità per gli autoveicoli e dei pedoni.					100,00		
	SOMMANO ora					260,00	9,88	2′568,80
								20/004.02
	Parziale TRICARICO (Cat 29) euro							30′984,82
	GRASSANO (Cat 11)							
54 / 54 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 11 - GRASSANO							
	Intervento 6.1.1.1 Grassano Fg.4 Fosso Tilea 1 -RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.2.1 Grassano Fg.4 Fosso Tilea 2 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.3.1 Grassano Fg.8 Canale strada Comunale Acqua Salsa					16,00 60,00		
	RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.4.1 Grassano Fg.8 Canale strada Comunale Acqua Salsa					24,00		
	RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.5.1 Grassano Fg.31 Canale Macchiettelle 1 + Fg.27 Str.					16,00		
	Com. Spineto e Fosso Spineto RIMOZIONE DETRITI					120,00		
	SOMMANO ora					236,00	53,38	12′597,68
55 / 55 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo							
	Cat 11 - GRASSANO Intervento 6.1.1.2 Grassano Fg.4 Fosso Tilea 1 -RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.2.2 Grassano Fg.4 Fosso Tilea 2 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.3.2 Grassano Fg.8 Canale strada Comunale Acqua Salsa					2,00 60,00		
	RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.4.2 Grassano Fg.8 Canale strada Comunale Acqua Salsa					24,00		
	RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.5.2 Grassano Fg.31 Canale Macchiettelle 1 + Fg.27 Str.					8,00		
	Com. Spineto e Fosso Spineto RIMOZIONE DETRITI					80,00		
	SOMMANO ora					174,00	8,82	1′534,68
56 / 56 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo							
	Cat 11 - GRASSANO Intervento 6.1.1.3 Grassano Fg.4 Fosso Tilea 1 -RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.2.3 Grassano Fg.4 Fosso Tilea 2 - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.3.3 Grassano Fg.8 Canale strada Comunale Acqua Salsa					2,00 60,00		
	A RIPORTARE					62,00		146′244,14

								pag. 16
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	I M	PORTI
TARIFFA	220101.0.2201.0.22.2.1.1.01.0	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q	unitario	TOTALE
	RIPORTO					62,00		146′244,14
	RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.4.3 Grassano Fg.8 Canale strada Comunale Acqua Salsa RIMOZIONE DETRITI					24,00 8,00		
	Intervento 6.1.5.3 Grassano Fg.31 Canale Macchiettelle 1 + Fg.27 Str. Com. Spineto e Fosso Spineto RIMOZIONE  DETRITI					80,00		
	SOMMANO ora					174,00	7,51	1′306,74
57 / 57 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 11 - GRASSANO							
	Intervento 6.1.6.2. Grassano Fg.28-29-26-30-31 Canaletta Irrigazione - Distribuzione Principale Distretto 3 (tratto A) - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.1.7.2 Grassano Fg.28-29-26-30-31 Canaletta Irrigazione -					32,00		
	Distribuzione Principale Distretto 3 (tratto B) - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					16,00		
	Intervento 6.1.8.2 Grassano Fg26-30 Canaletta Irrigazione - Distribuzione Principale Distretto 3 (tratto C) AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.1.9.2 Grassano Fg26 Canaletta Irrigazione - Distribuzione					16,00		
	Principale Distretto 3 (tratto D) - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					8,00		
	Intervento 6.1.10.2 Grassano Fg29 Rete Distribuzione secondaria Distretto 3 (Tronco 1) - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					8,00		
	Intervento 6.1.11.3 Grassano Fg.15 Fosso fra SP1 e Tratturo Grottole - Grassano - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.1.12.3 Grassano Fg.31 Fosso dell Manche -					2,00		
	AMPLIAMENTO DECESPIGLIAMENTO  Intervento 6.3.1.1 Grassano Fg.13-7-14 strada Comunale Strettolone -					24,00		
	AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.3.2.1 Grassano Fg.6-4 strada Comunale Tilea -					24,00		
	AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO  Intervento 6.3.3.1 Grassano Fg.6 -3 Strada Comunale Manche 1 -					16,00		
	AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO  Intervento 6.3.4.1 Grassano Fg.6 Strada Comunale Tilea - Manche - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					16,00		
	Intervento 6.3.5.1 Grassano Fg.13-7-8 Strada Comunale Acqua Salsa - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					24,00		
	Intervento 6.3.6.1 Grassano Fg.13 Strada Vicenale Manche d'Inferno - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					2,00		
	Intervento 6.3.7.1 Grassano Fg.Strada Vicinale Manche d'Inferno 2-AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					2,00		
	Intervento 6.3.8.1 Grassano Fg.16 Tratturo Grottole Grassano primo tratto - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.3.9.1 Grassano Fg.17 Trattuto Grassano Grottole secondo					16,00		
	tratto - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.3.10.1 Grassano Fg.13 Strada Comunale Serra Martello -					16,00		
	AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.3.11.1 Grassano Fg. 11 STRADA COMUNALE					2,00		
	GIANVINCENZO - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.3.12.1 Grassano Fg.11 Strada Comunale di collegameto					2,00		
	Cupolo - Ginavincenzo - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO Intervento 6.3.13.1 Grassano Fg.13-14 Strada Comunale S. Lucia - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					4,00 2,00		
	Intervento 6.3.14.1 Grassano Fg.31-27-23-16-17 Strada Comunale Petrullo AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO					24,00		
	Intervento 6.3.15.1 Grassano Fg.15 Strada Comunale Marruggio - AMPLIAMENTO DECESPOUGLIAMENTO Intervento 6.3.16.1 Grassano Fg.15 Strada Comunale Mulino (vecchio					4,00		
	percorso m.779 - m.150 tratto provinciale non eseguito) - AMPLIAMKENTO DECESPUGLIAMENTO					8,00		
	Intervento 6.3.17.1 Grassano Fg.26-29-28 Strada Consortile Distretto 3 AMPLIAMETO DECS					24,00		
	Intervento 6.3.18.1 Grassano Fg.30 Strada Comunale Spineto Intervento 6.3.19.1 Grassano Fg.30-31 Strada Comunale Macchitelle 1 Intervento 6.3.20.1 Grassano Fg.30 Strada Comunale Macchitelle 2 Intervento 6.3.21.1 Grassano Fg.11-10-18-24 Strada Comunale Cugno					4,00 4,00 4,00		
	A RIPORTARE					308,00		147′550,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					308,00		147′550,88
	di Noce Intervento 6.3.22.1 Grassano Fg.2 Strada Comunale Calderasi Intervento 6.3.23.1 Grassano Fg.11 Part. Strade Fg.3 Strade STR. Com. Piano del Pepe Intervento 6.3.24.1 Grassano Fg.3 Strade STR. Com. Piano del Pepe Diramazione Intervento 6.3.25.1 Grassano Fg.11-10-20-25 Strada Vicinale Piano					8,00 2,00 16,00 4,00		
	Focaccia Intervento 6.3.26.1 Grassano Fg.17 Strada Vicinale Golfo					8,00 4,00		
	SOMMANO ora					350,00	7,08	2′478,00
58 / 58 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo) Cat 11 - GRASSANO Potatura alberi Rione Italia Potatura alberi Piazza della Repubblica Potatura alberi Viale della Rimenbranza Potatura alberi Via Gaetano Briganti Capitozzatura alberi scuola media A. Ilvento Via Cap. Pirrone					40,00 32,00 24,00 16,00 8,00		
	SOMMANO ora					120,00	9,88	1′185,60
	Parziale GRASSANO (Cat 11) euro							19′102,70
	GROTTOLE (Cat 12)							
59 / 59 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 12 - GROTTOLE  Intervento 6.1.1 Grottole F.53 Canale 1 Ischia Basento -RIMOZONE DETRITI  Intervento 6.1.2 Grottole F.53-58 Canale 2 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.3 Grottole F.58 Canale 3 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.4 Grottole F.58 Canale 4 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.5 Grottole F.58 Canale 5 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.6 Grottole F.60 Canale 6 Ischia Basento RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.7 Grottole F.60 Canale 7 Ischia Basento RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.8 Grottole F.60 Canale 8 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.9 Grottole F.60 Canale 9 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.10 Grottole F.60 Canale 10 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.10 Grottole F.60 Canale 10 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI					16,00 8,00 8,00 8,00 16,00 16,00 16,00 16,00 144,00	53,38	7′686,72
60 / 60 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE  Intervento 6.1.1 Grottole F.53 Canale 1 Ischia Basento -RIMOZONE DETRITI  Intervento 6.1.2 Grottole F.53-58 Canale 2 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.3 Grottole F.58 Canale 3 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.4 Grottole F.58 Canale 4 Ischia Basento - RIMOZIONE					16,00 8,00 8,00		
	A RIPORTARE					32,00		158′901,20

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,00		158′901,20
	DETRITI Intervento 6.1.5 Grottole F.58 Canale 5 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.6 Grottole F.60 Canale 6 Ischia Basento RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.7 Grottole F.60 Canale 7 Ischia Basento RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.8 Grottole F.60 Canale 8 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.9 Grottole F.60 Canale 9 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.10 Grottole F.60 Canale 10 Ischia Basento - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI SOMMANO ora					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 16,00 8,00	8,82	917,28
61 / 61 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 12 - GROTTOLE  Intervento 6.1.1 Grottole F.53 Canale 1 Ischia Basento -RIMOZONE  DETRITI  Intervento 6.1.2 Grottole F.53-58 Canale 2 Ischia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.3 Grottole F.58 Canale 3 Ischia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.4 Grottole F.58 Canale 4 Iscchia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.5 Grottole F.58 Canale 5 Ischia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.6 Grottole F.60 Canale 6 Ischia Basento RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.7 Grottole F.60 Canale 7 Ischia Basento RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.8 Grottole F.60 Canale 8 Ischia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.9 Grottole F.60 Canale 9 Ischia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.10 Grottole F.60 Canale 10 Ischia Basento - RIMOZIONE  DETRITI  Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI  Intervento DETRITI  Intervento 6.1.11 Grottole F.59 Strada comunale per Matera - RIMOZIONE DETRITI					16,00 8,00 8,00 8,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00	7,51	1′081,44
62 / 62 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 12 - GROTTOLE  Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole F.40 Strada comunale per il Cimitero - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-51 Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00		
	A RIPORTARE					80,00		160′899,92

DESIGNAZIONE DEI LAVORI   par.ug.   lung.   larg.   H/peso   lunitario   lunitario	TOTALE 160'899,92 7'686,72
RIPORTO   RIPO	160'899,92
Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg 20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.12.3 Grottole Fg.35-36 part.Strade - Starda Comunale Peterroria - Bosco Coste - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.13.3 Grottole Fg.35-36 part.Strade - Starda Comunale Rovivo - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.13.3 Grottole Fg.32-3 part.Strade - Starda Comunale Santa Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.13.5 Grottole Ft.00 Strada Comunale San Lazzaro - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.15.3 Grottole Ft.00 Strada Comunale San Lazzaro - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento SAI.5 Grottole Ft.00 Strada Comunale S. Antonio - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  SOMMANO ora  53.38  63 / 63 Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di seavo, spostamento e caricamento A.01.013.03 di terre, o materiali non molto compatit, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mo 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole Fg.39 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole Fd.0 Strada Comunale Schia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole Fd.0 Strada Comunale Pietarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.5 Grottole Fd.0 Strada Comunale Pietarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5 Grottole Fd.0 Strada Comunale Pietarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7 Grottole Fd.0 Strada Comunale Pietarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3 Grottole Fd.0 Strada Comunale Pietarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.0 Grottole Fd.0 Strada Comunale Pietarola SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.1.3 Grottole Fd.0 Strada Comunale Corneta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.1.3	
dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.1.2.3 Grottole Fg. 3-5 part Strade - Starda Comunale Pictrarola - Bosco Coste - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.1.3. Grottole Fg. 32 part. Strade - Starda Comunale Senta Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.1.4.3 Grottole Fg. 32-33 part. Strade - Starda Comunale Santa Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.1.5. Grottole Ft. OS trada Comunale San Lazaro - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.1.6. Grottole Ft. OS tarda Comunale S. Antonio - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.1.6. Grottole Ft. OS tarda Comunale S. Antonio - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  SOMMANO ora  SOMMANO ora  4144,00  53.38  A.0.1.013.03  di terre, o materiali non molio compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di me 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg. 38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg. 38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole Fg. 38 Strada Comunale per il Cimitero - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.4.3 Grottole Fg. 38 Strada Comunale Picturale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.4.3 Grottole Fg. 38 Strada Comunale Picturale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.5.3 Grottole Fg. 40 Strada Comunale Picturale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.5.3 Grottole Fg. 50 Strada Comunale Picturale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.0.3 Grottole Fg. 50 Strada Comunale Picturale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.0.3 Grottole Fg. 50 Strada Comunale Cereta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.0.3 Grottole Fg. 50 Strada Comunale Cereta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.0.3 Grottole Fg. 50 Strada Comunale Cereta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento	7′686,72
Santa Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.15.3 Grottole F.10 Strada Comunale San Lazzaro - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.16.3 Grottole F.10 Starda Comunale Son Lazzaro - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  SOMMANO ora  Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di me 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3 Grottole F.40 Strada Comunale Jenatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.3.5 Grottole Fg.40 Strada Comunale Jenatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.5.3 Grottole Fd.9 Strada Comunale Jeschia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.5.3 Grottole Fd.9 Strada Comunale Pictarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.5.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.5.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Pictarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.5.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Correta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.9.3	7'686,72
Intervento 6.3.16.3 Grottole F.10 Strada Comunale San Lazzaro - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.16.3 Grottole F.10 Starda Comunale S. Antonio - SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  SOMMANO ora  16,00  144,00  53,38  63 / 63  Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di me 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.39-S8 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE Intervento SEDE STRADALE E CINETTE Intervento SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.6.3. Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento S.6.3. Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SPANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento SEDE SE	7'686,72
SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  SOMMANO ora  Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di me 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE  Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE  Intervento 6.3.2.3 Grottole F4.0 Strada comunale per il Cimitero - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.4.3 Grottole F4.0 Strada comunale prid Cimitero - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.5.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Ischia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.5.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.6.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.7.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Vignale diramazione - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.7.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.7.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.9.3 Grottole F4.0 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole F2.0 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole F2.0-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole F2.0-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole F2.0-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole F2.0-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole F2.0-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole F2.0-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMENTO	7'686,72
SOMMANO ora    144,00	7'686,72
Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di me 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fd.9 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.40 Strada comunale per il Cimitero - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Schia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Companente Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Companente Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-St	7'686,72
A.01.013.03 di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di me 0.70, a freddo Cat 12 - GROTTOLE  Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole F.40 Strada Comunale per il Cimitero - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale diramazione - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20-50 Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20-51 Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cerreta SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE	
Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE Intervento 6.3.3.3 Grottole F.40 Strada comunale per il Cimitero - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana	
Intervento 6.3.3.3 Grottole F.40 Strada comunale per il Cimitero - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE    South	
SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  S,00  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  S,00  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana S,00  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana	
SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE	
SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE	
Intervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
Intervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
Intervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta  SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta -  SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00	
SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cornaleta - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00 Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE	
SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20- Starda Comunale Cupone e Fontana dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  8,00  8,00	
dei Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
Pietrarola - Bosco Coste - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
Intervento 6.3.13.3 Grottole Fg.32 part.Strade - Starda Comunale Rovivo	
- SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.14.3 Grottole Fg.32-33 part.Strade - Starda Comunale	
Santa Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.15.3 Grottole F.10 Starda Comunale San Lazzaro -	
SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.16.3 Grottole F.10 Starda Comunale S. Antonio -	
SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE 16,00	
SOMMANO ora 144,00 8,82	1′270,08
	,
Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 12 - GROTTOLE	
Intervento 6.3.1.3 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - Garrambone SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
Intervento 6.3.2.3 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CINETTE  8,00	
Intervento 6.3.3.3 Grottole F.40 Strada comunale per il Cimitero -	
SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.4.3 Grottole F.58 - 60 Strada Comunale Ischia Basento	
SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE  Intervento 6.3.5.3 Grottole F.40 Strada Comunale Pietrarola  8,00	
SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE 8,00	
A RIPORTARE 40,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI						1	PORTI
Inter		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Inter	RIPORTO					40,00		169′856,72
65 / 65 Tratto dei Fi Inter AMP Inte	ervento 6.3.6.3 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale ANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.7.3 Grottole Fg.40 Starda Comunale Vignale diramazione FANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.8.3 Grottole Fg.50 Starda Comunale Peschiera ANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.9.3 Grottole Fg.20-31 Starda Comunale Cerreta ANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.10.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cornaleta - ANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cupone e Fontana Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.11.3 Grottole Fg.20-Starda Comunale Cupone e Fontana Fichi - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.12.3 Grottole Fg.35-36 part.Strade - Starda Comunale trarola - Bosco Coste - SFANCAMENTO SEDE STRADALE E NETTE ervento 6.3.13.3 Grottole Fg.32-37 part.Strade - Starda Comunale Rovivo FANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE ervento 6.3.14.3 Grottole Fg.32-33 part.Strade - Starda Comunale tata Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  ervento 6.3.14.3 Grottole Fg.32-33 part.Strade - Starda Comunale tata Lucia - SFANCAMETO SEDE STRADALE E CUNETTE  SOMMANO ora  ttore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza ssima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno linato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il sonale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo 12 - GROTTOLE ervento 6.3.1.1 Grottole Fg.39-38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - rambone - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE ervento 6.3.2.1 Grottole Fg.38 Strada Comunale Fonatana di Lupo - IPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE ervento 6.3.4.1 Grottole Fg.40 Strada Comunale Ischia Basento - IPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE ervento 6.3.6.1 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale - IPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE ervento 6.3.7.1 Grottole Fg.40 Strada Comunale Vignale diramazione IPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE ervento 6.3.9.1 Grottole Fg.50 Starda Comunale Copone e Fontana					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 112,00 16,00 8,00 24,00 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	7,51	841,12
Inter - AM Inter	ervento 6.3.13.1 Grottole Fg.32 part.Strade - Starda Comunale Rovivo MPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE ervento 6.3.14.1 Grottole Fg.32-33 part.Strade - Starda Comunale ta Lucia - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					8,00 16,00		
	SOMMANO ora					168,00	7,08	1′189,44
	Parziale GROTTOLE (Cat 12) euro							20′672,80
	IRSINA (Cat 13)							
A.01.010.03 gradi, demo Cat 1	ravatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 di, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, nolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo 13 - IRSINA  ervento 4.2.1 Irsina Fg.73 part.210 Bosco Verrutoli eseguito nei tratti							
	A RIPORTARE							171′887,28

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							171′887,28
	maggiomente danneggiato su un percorso totale di mt.550 SISTEMAZIONE FONDO PISTA E REFIMETAZIONE ACQUE PIOVANE CON SCOLINE E CUNETTE Intervento 4.2.2 Irsina Fg.49 part.83-46 Zona Vasca SISTEMAZIONE AREA VASCA Inarevento 4.2.3 Irasina Fg.29 Part.129-1102-1111-1116-1119 zona sotto Piazza Garibaldi SISTEMAZIONE PISTA CON APERTURA CUNETTE E SCOLINE Inarevento Irsina Foglio 77 Strada Comunale Calderasi in agro di Irsina. SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00 8,00 40,00 32,00		
	SOMMANO ora					96,00	53,38	5′124,48
67 / 67 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 13 - IRSINA  Intervento 4.2.1 Irsina Fg.73 part.210 Bosco Verrutoli eseguito nei tratti maggiomente danneggiato su un percorso totale di mt.550  SISTEMAZIONE FONDO PISTA E REFIMETAZIONE ACQUE PIOVANE CON SCOLINE E CUNETTE  Intervento 4.2.2 Irsina Fg.49 part.83-46 Zona Vasca SISTEMAZIONE					16,00		
	AREA VASCA Inarevento 4.2.3 Irasina Fg.29 Part.129-1102-1111-1116-1119 zona sotto Piazza Garibaldi SISTEMAZIONE PISTA CON APERTURA CUNETTE					8,00		
	E SCOLINE  Inarevento Irsina Foglio 77 Strada Comunale Calderasi in agro di Irsina.  SISTEMAZIONE FONDO STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					40,00 32,00		
	SOMMANO ora					96,00	8,82	846,72
68 / 68 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 13 - IRSINA  Intervento 6.1.2 Irsina Fg.63- Fosso dei Greci a valle - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.5 Irsina Fg.74 part.365 part.Vasca di accumulo "Distretto S" - SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA VASCA  Intervento 6.1.6 Irsina Fg.69 part.Acque Fosso Calderasi - RIMOZIONE DETRITI  Intervento 6.1.7 Irsina Fg.39 part.Acque Torrente Percopo - RIMOZIONE DETRITI					16,00 24,00 8,00 24,00		
	SOMMANO ora					72,00	53,38	3′843,36
69 / 69 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 13 - IRSINA  Intervento 6.1.2 Irsina Fg.63- Fosso dei Greci a valle - RIMOZIONE DETRITI					16,00		
	Intervento 6.1.5 Irsina Fg.74 part.365 part.Vasca di accumulo "Distretto S" - SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA VASCA					24,00		
	Intervento 6.1.6 Irsina Fg.69 part.Acque Fosso Calderasi - RIMOZIONE DETRITI Intervento 6.1.7 Irsina Fg.30 part. Acque Torrento Parcago. RIMOZIONE					8,00		
	Intervento 6.1.7 Irsina Fg.39 part.Acque Torrente Percopo - RIMOZIONE DETRITI					24,00		
	SOMMANO ora					72,00	8,82	635,04
70 / 70 A.01.010.03	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a freddo Cat 13 - IRSINA  Intervento 6.3.1.3 Irsina Fg.74 Strada Comunale per Verrutoli - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.2.3 Irsina Fg.74 Tratto di Strada Provinciale per per					16,00		
	Verrutoli - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	A RIPORTARE					32,00		182′336,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,00		182′336,88
	Intervento 6.3.9.3 Irsina Fg.4/A Strada Comunale del Taccone 1 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.11.3 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 1 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00 16,00		
	Intervento 6.3.17.3 Irsina SP 96 BERESE -decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.7754 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.18.3 Irsina F.63-62 SP 49 Val Fosso dell'acqua di lupo					16,00		
	decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.6079 SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  Intervento 6.3.19.3 Irsina F.74-75-76-77-5-6-7-14-16 SP 64 Fondo Valle Bradano decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.13.653 -					16,00		
	SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	SOMMANO ora					112,00	53,38	5′978,56
71 / 71 A.01.013.03	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo Cat 13 - IRSINA Intervento 6.3.1.3 Irsina Fg.74 Strada Comunale per Verrutoli - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	Intervento 6.3.2.3 Irsina Fg.74 Tratto di Strada Provinciale per per Verrutoli - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	Intervento 6.3.9.3 Irsina Fg.4/A Strada Comunale del Taccone 1 -							
	SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.11.3 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 1 -					16,00		
	SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.17.3 Irsina SP 96 BERESE -decespugliamento a tratti sulla					16,00		
	lunghezza di mt.7754 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.18.3 Irsina F.63-62 SP 49 Val Fosso dell'acqua di lupo					16,00		
	decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.6079 SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.19.3 Irsina F.74-75-76-77-5-6-7-14-16 SP 64 Fondo Valle					16,00		
	Bradano decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.13.653 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	SOMMANO ora					112,00	8,82	987,84
72 / 72 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 13 - IRSINA							
	Intervento 6.3.1.3 Irsina Fg.74 Strada Comunale per Verrutoli - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	Intervento 6.3.2.3 Irsina Fg.74 Tratto di Strada Provinciale per per Verrutoli - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	Intervento 6.3.9.3 Irsina Fg.4/A Strada Comunale del Taccone 1 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	Intervento 6.3.11.3 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 1 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	Intervento 6.3.17.3 Irsina SP 96 BERESE -decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.7754 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE Intervento 6.3.18.3 Irsina F.63-62 SP 49 Val Fosso dell'acqua di lupo					16,00		
	decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.6079 SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE  Intervento 6.3.19.3 Irsina F.74-75-76-77-5-6-7-14-16 SP 64 Fondo Valle					16,00		
	Bradano decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.13.653 - SFANCAMENTO SEDE STRADALE, CUNETTE E SCOLINE					16,00		
	SOMMANO ora					112,00	7,51	841,12
						-,		,-2
73 / 73 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 13 - IRSINA  Intervento 6.3.1.1 Irsina Fg.74 Strada Comunale per Verrutoli -							
	A RIPORTARE							190′144,40
I	ARTIORIARE							170 177,70

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							190′144,40
	AMPLIAMENTO DECESOUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.2.1 Irsina Fg.74 Tratto di Strada Provinciale per per Verrutoli - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.3.1 Irsina Fg.43 -44 Strada Comunale Fontanelle - AMPLIAMENETO DECESOUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.4.1 Irsina Fg.44 Strada Comunale la Pietà - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.5.1 Irsina Foglio 44 -57-58 Strada Comunale Cimitero - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.6.1 Irsina Fg.44 Strada Comunale Contrada dei Greci - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.7.1 Irsina Fg.55 Strada Comunale Contrada Festole AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.8.1 Irsina Fg.29 Strada Comunale Contrada Giammaria - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.9.1 Irsina Fg.4/A Strada Comunale del Taccone 1 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					24,00 32,00 4,00 4,00 8,00 4,00 8,00 8,00		
	Intervento 6.3.10.1 Irsina Fg.4/A Strada Comunale del Taccone 2 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.11.1 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 1 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.12.1 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 2 AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.13.1 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 3 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.14.1 Irsina Fg.66 Strada Comunale S.M. d'Irsi 4 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.15.1 Irsina Fg.49 part 68 Strada Consortile S.M. d'Irsi AMPLIAMENTO DECESPIGLIAMENTO SCARPATE Intervento 6.3.16.1 Irsina Fg.49 P.68 -Fg.65 p.19- Fg.66 p.115 C/da S.					4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00		
	Domenico - S.M d'Irsi - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE  Intervento 6.3.17.1 Irsina SP 96 BERESE -decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.7754 AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE  Intervento 6.3.18.1 Irsina F.63-62 SP 49 Val Fosso dell'acqua di lupo decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.6079 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE  Intervento 6.3.19.1 Irsina F.74-75-76-77-5-6-7-14-16 SP 64 Fondo Valle Bradano decespugliamento a tratti sulla lunghezza di mt.13.653 - AMPLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO DECESPUGLIAMENTO SCARPATE					16,00 16,00		
	SOMMANO ora					176,00	7,08	1′246,08
74 / 74 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo) Cat 13 - IRSINA Intervento Potatura di ribbassamento alberi in Corso Musacchio Intervento Potatura di ribbassamento alberi al parco Rodari Intervento Potatura di ribbassamento alberi zona centro storico Intervento Potatura di ribbassamento alberi abitato di Irsina					32,00 24,00 16,00 8,00		
	SOMMANO ora					80,00	9,88	790,40
	Parziale IRSINA (Cat 13) euro Parziale MACROAREA MATERA (SpCat 1) euro							20′293,60 192′180,88
	MACROAREA POTENZA 1 (SpCat 2) BARILE (Cat 41)							
75 / 75 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 41 - BARILE INTERVENTO 6 6.1.1 Bis Vallone della Scea Fg.6 6.1.2 Bis Vallone dello Scescio Fg.20 6.1.3 Bis Acqua Santa- Pantoni Fg.8 P.lle 1742-1736					100,00 100,00 100,00		
	A RIPORTARE					300,00		192′180,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					300,00		192′180,88
	SOMMANO ora					300,00	11,85	3′555,00
	Parziale BARILE (Cat 41) euro							3′555,00
	GINESTRA (Cat 53)							
76 / 76 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 53 - GINESTRA 6.1.1 Bis Fiumara di Ripacandida FG.1 6.3.2.1/2 Bis Fontana Bianca Fg.2 P.lle Varie					100,00 150,00		
	6.3.3.1/2 Bis Fontana di Abramo Fg.3-7 P.lle Varie					150,00		
	SOMMANO ora					400,00	14,13	5′652,00
77 / 77 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 53 - GINESTRA							
	6.3.2.1/2 Bis Fontana Bianca Fg.2 P.lle Varie 6.3.3.1/2 Bis Fontana di Abramo Fg.3-7 P.lle Varie 6.1.1. Bis Fiumara di Ripacandida Fg.1					150,00 150,00 100,00		
	SOMMANO ora					400,00	11,85	4′740,00
	Parziale GINESTRA (Cat 53) euro							10′392,00
	LAVELLO (Cat 55)							
78 / 78 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo							
	Cat 55 - LAVELLO 6.1.1/11 Bis Caprellotto Fg.45-54 6.1.2 Bis Fontanelle Fg.47 6.1.3/9/10 Bis Chiatraguarnieri- Riseca Fg.42-47-41-60 6.1.4 Bis Canale di scolo 11 Fg.6 6.1.8 Bis Fosso Madonna della Foresta Fg.60 P.lla 14 6.1.12/13 Bis Ofanto Fg 6					100,00 120,00 80,00 80,00 200,00 200,00		
	SOMMANO ora					780,00	14,13	11′021,40
79 / 79 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw Cat 55 - LAVELLO							
	6.1.5/7 Bis Lampeggiano Fg.13-14 P.lle Varie					200,00		
	SOMMANO ora					200,00	70,00	14′000,00
80 / 80 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 55 - LAVELLO							
	6.1.1/11 Bis Caprellotto Fg.45-54 6.1.2 Bis Fontanelle Fg.47					100,00 120,00		
	A RIPORTARE					220,00		231′149,28

	<u> </u>							pag. 23
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIME lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	I M I unitario	TOTALE
	RIPORTO					220,00		231′149,28
	6.1.3/9/10 Bis Chiatraguarnieri- Riseca Fg.41-42-47-60 6.1.4 Bis Canale di scolo 11 Fg.6 6.1.5/7 Bis Lampeggiano Fg.13-14 P.lle Varie 6.1.8 Bis Fosso Madonna della Foresta Fg.60 P.lla 14 6.1.12/13 Bis Ofanto Fg.6					80,00 80,00 200,00 200,00 200,00		,
	SOMMANO ora					980,00	11,85	11′613,00
	Parziale LAVELLO (Cat 55) euro							36′634,40
	MASCHITO (Cat 56)							
81 / 81 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 56 - MASCHITO							
	6.3.1.1/2/3/4/Bis Strade Comunali nelle C/de Fg. Vari					250,00		
	SOMMANO ora					250,00	11,85	2′962,50
82 / 82 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 56 - MASCHITO							
	6.3.1.1/2/3/4/Bis Strade Comunali nelle C/de Fg. Vari					250,00		
	SOMMANO ora					250,00	14,13	3′532,50
	Parziale MASCHITO (Cat 56) euro							6′495,00
	MELFI (Cat 57)							
83 / 83 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 57 - MELFI  6.1.1/2 Bis Torrente la Melfia Fg.74 P.lle Varie					240,00		
	6.1.4 Bis Canali e rivoli San Nicola di Melfi Fg.47 P.lla 18 6.1.i.1/2 Strade comunali del Comprensorio Fg. Vari					220,00 300,00		
	SOMMANO ora					760,00	14,13	10′738,80
84 / 84 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 57 - MELFI							
	6.1.1/2 Bis Torrente la Melfia Fg.74 P.lle Varie 6.1.4 Bis Canali e rivoli San Nicola di Melfi Fg.47 P.lla 18 6.1.i.1/2 Strade comunali del Comprensorio Fg. Vari					240,00 220,00 300,00		
	SOMMANO ora					760,00	11,85	9′006,00
	Parziale MELFI (Cat 57) euro							19′744,80
	MONTEMILONE (Cat 58)							
85 / 85 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per							
	A RIPORTARE							269′002,08

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							269′002,08
	potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 58 - MONTEMILONE 6.1.1 Bis Valolone San Nicola Fg.14 6.1.2 Bis Vallone Cornuta Fg.13 6.1.3 Bis Vallone Santa Maria Fg.20					100,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ora					300,00	14,13	4′239,00
86 / 86 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 58 - MONTEMILONE 6.1.1 Bis Valolone San Nicola Fg.14 6.1.2 Bis Vallone Cornuta Fg.13 6.1.3 Bis Vallone Santa Maria Fg.20					100,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ora					300,00	11,85	3′555,00
	Parziale MONTEMILONE (Cat 58) euro							7′794,00
	RIPACANDIDA (Cat 71)							
87 / 87 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 71 - RIPACANDIDA							
	6.1.1 Bis Fiumara Arcidiaconata 6.3.i.1/2 Bis Strade Provinciali e Comunali del Comprensorio Comunale					250,00 400,00		
	SOMMANO ora					650,00	14,13	9′184,50
88 / 88 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 71 - RIPACANDIDA 6.1.1 Bis Fiumara Arcidiaconata					250,00		
	6.3.i.1/2 Bis Strade Provinciali e Comunali del Comprensorio Comunale					400,00		
	SOMMANO ora					650,00	11,85	7′702,50
	Parziale RIPACANDIDA (Cat 71) euro							16′887,00
	VENOSA (Cat 84)							
89 / 89 A.01.016.06	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 84 - VENOSA							
	6.1.1 Bis Bellaveduta 6.1.2 Bis Cupa 6.1.3 Bis Levata 6.1.4 Bis Vallone Reale 6.1.5 Bis Iscalunga 6.1.6/7 Bis Lampeggiano					100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ora					600,00	14,13	8′478,00
90 / 90 A.01.003.09	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo Cat 84 - VENOSA							
	6.1.1 Bis Bellaveduta 6.1.2 Bis Cupa					100,00 100,00		
	A RIPORTARE					200,00		302′161,08

r								pag. 27
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		302′161,08
	6.1.3 Bis Levata 6.1.4 Bis Vallone Reale 6.1.5 Bis Iscalunga 6.1.6/7 Bis Lampeggiano					100,00 100,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ora					600,00	11,85	7′110,00
	Parziale VENOSA (Cat 84) euro							15′588,00
	BELLA (Cat 42)							
91 / 91 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 42 - BELLA MISS6.3.1.1 - scarpate stradali					480,00		
	SOMMANO ora					480,00	7,08	3′398,40
	Parziale BELLA (Cat 42) euro							3′398,40
	MURO LUCANO (Cat 59)							
92 / 92 A.01.010.15	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 2,500 a freddo Cat 59 - MURO LUCANO MISS. 6.1.1 - Torrente Malta					160,00		
	SOMMANO ora					160,00	110,91	17′745,60
93 / 93 A.01.003.15	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 18 (portata t. 12) a freddo							
	Cat 59 - MURO LUCANO MISS 6.1.1 - Torrente Malta					160,00		
	SOMMANO ora					160,00	16,46	2′633,60
	Parziale MURO LUCANO (Cat 59) euro							20′379,20
	PESCOPAGANO (Cat 62)							
94 / 94 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 62 - PESCOPAGANO							
	MISS6.3.1.1 - scarpate stradali					480,00		
	SOMMANO ora					480,00	7,08	3′398,40
95 / 95 A.01.011.03	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a freddo Cat 62 - PESCOPAGANO							
	MISS. 6.3.2.1 - ripulitura di cunette					120,00	2.07	ATC 40
	SOMMANO ora					120,00	3,97	476,40
96 / 96 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi.							
	A RIPORTARE							336′923,48

Putrale Tests of Post Open Act	-								pag. 20
TOTALE	Num.Ord.	DESIGNATIONE DE L'AVORT		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
SOMMANO ora	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quaniiia	unitario	TOTALE
Cat 62 - PESCOPAGNAN   MISS 2.1.1 - Potatare albors		RIPORTO							336′923,48
### BRIENZA (Cat 43)  ### Services universale à finit, cingolito o gommono, a torrette gievole su 360 gradii, per levore di sense, carioamento, retiningos, infrisione publicario integrato, per agunical mare revocati fino su me. 1,50 a caldo  ### S. 6.1.7 Torrene Pergola  ### SOMMANO ora  ### Puriale BRIENZA  ### SOMMANO ora  ### Puriale BRIENZA (Cat 43) curv  ### SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76)  ### SOMMANO ora  ### Puriale SANTANGELO LE FRATTE  ### O. 2.1 - assermazione cunette e ripristino sede viuria s'indada, a curva interioria popular, a più assi, adulto per impiego stradele e per finori strada, a curva interioria and volumo in extractiva di impiegos fino a 82 km (110 CV)  ### SOMMANO ora  #### D. 100 A. 10		Cat 62 - PESCOPAGANO MISS. 2.1.1 - Potatura alberi						9,88	790,40
### BRIENZA (Cat 43)  ### Services universale à finit, cingolito o gommono, a torrette gievole su 360 gradii, per levore di sense, carioamento, retiningos, infrisione publicario integrato, per agunical mare revocati fino su me. 1,50 a caldo  ### S. 6.1.7 Torrene Pergola  ### SOMMANO ora  ### Puriale BRIENZA  ### SOMMANO ora  ### Puriale BRIENZA (Cat 43) curv  ### SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76)  ### SOMMANO ora  ### Puriale SANTANGELO LE FRATTE  ### O. 2.1 - assermazione cunette e ripristino sede viuria s'indada, a curva interioria popular, a più assi, adulto per impiego stradele e per finori strada, a curva interioria and volumo in extractiva di impiegos fino a 82 km (110 CV)  ### SOMMANO ora  #### D. 100 A. 10								·	
### Escaratore universale a funi, cingolato o gonumato, a torretta gioevole su 360 gardi, per lavori di sonve, caricamento, reintegito, inflissione pull, demolizioni, per appacito liminare roscolati fina iz me. 1,50 a cilidi.  #### S. L.1.2 Torrente Pergola  **SOMMANO ora  #### S. L.2.3 Torrente Pergola  **SOMMANO ora  #### S. L.2.4 Torrente Pergola  **SOMMANO ora  #### S. L.2.4 Torrente Pergola  **SOMMANO ora  **Parziale BRIENZA**  MISS 6.1.2 Torrente Pergola "(par ug2*160)  **SOMMANO ora  **Parziale BRIENZA**  **SOMMANO ora  **Parziale BRIENZA**  **SOMMANO ora  **Parziale Brienza**  **Parziale Brienza**  **Parziale Brienza**  **Torrente Pergola "(par ug2*160)  **SOMMANO ora  **Parziale Brienza**  **Parziale Brienza**  **Torrente Pergola "(par ug2*160)  **SOMMANO ora  **Parziale Brienza**  **Torrente Pergola "(par ug2*160)  **SOMMANO ora  **Parziale Brienza**  **Torrente Pergola "(par ug2*160)  **Torrente Pergola "(par ug2*160)  **Torrente Pergola "(par ug2*160)  **SOMMANO ora  **Parziale Brienza**  **Anticologica percente de lavori di sucur, operatori el cation di incre, per percente di visuale per percente di sociale di sucur, per percente di visuale percente di sociale di socia		Parziale PESCOPAGANO (Cat 62) euro							4′665,20
A01.010.07   gradit, per lawort di servo. carciamento, reintegio, inflissione polit.		BRIENZA (Cat 43)							
160,00   132,45   21'192,00	97 / 97 A.01.010.07	gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 1,50 a caldo Cat 43 - BRIENZA							
20,100		MISS. 6.1.2 Torrente Pergola					160,00		
Tazione integrale, peso totale: fino t. 33 (portatis t. 24) a freedolo   320,00		SOMMANO ora					160,00	132,45	21′192,00
Parziale BRIENZA (Cat 43) euro  SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per f'esceuzione di lavori di seavo, spostamento c carico di terre, per politica ma sinua al a viduo in condizioni di impigeo fino a 82 kw (110 CV), a freddo Cat 76 - SANTANGELO LE FRATTE miss 6.2.1 - sistemazione cunette e ripristino sede viaria - Strada SP 12  SOMMANO ora  Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazzone imigrale, peso totale: fino t.24 (portata 1.15) a freddo Cat 76 - SANTANGELO LE FRATTE MISS 6.2.1 Trasporto materiale - strada SP12  SOMMANO ora  Parziale SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SANOLA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommata, larghezza massima mt 1.50, lunghezza massima mt 2.50, ellezza circa mt 2.00 della capacità di traino, su terreno includo o piano, di lameno 100 q istu. a carbrantare del liberficante 1 personale di guida deve prestazi al carbos ce scarico del materiale a freddo Cat 79 - SANOLA DI LUCANIA (Cat 79)  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna ertroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di	98 / 98 A.01.004.09	trazione integrale, peso totale: fino t. 33 (portata t. 24) a freddo							
Parziale BRIENZA (Cat 43) euro  SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76)  Terna gommata con benna retroescavatore da me 0.75, e benna frontale di mo 1.00, per fesecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per portante del mo 1.00, per fesecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per portante del more 1.00, per fesecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per portante del more del		MISS 6.1.2 Torrente Pergola *(par.ug.=2*160)	320,00				320,00		
SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76)  Terma gommata con beuna actroescavatore da me 0.75, e benna frontale di me 1.00, per l'esecucine di lavori di seavo, apostamento e carico di terre, per potenza misurana al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw (110 eV), a fresdio Car 70 - SANTANGELO LE FRATTE miss 6.2.1 - sistemazione cunette e ripristino sede viaria -Strada SP 12  SOMMANO ora  100 / 100  A.01.004.06  A.01.004.06  Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso tonkie: fino t. 24 (portata t. 15) a freddo car 70 - SANTANGELO LE FRATTE MISS 6.2.1 Trasporto materiale -strada SP12  SOMMANO ora  Parziale SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trittere su 4 ruote gommatic, larghezza massima mt 1.50, lunghezza massima mt 2.50, alezza circa mt 2.00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, al carburante ed il labrificante. Il percono dicinato o piano, di almeno 100 q tista, al carburante ed il labrificante. Il percono dicinato o piano, di almeno 100 q tista, al carburante ed il labrificante. Il percono dicinato o piano, di almeno 100 q tista, al carburante ed il labrificante. Il percono dicinato o piano, di almeno 100 q tista, al carburante ed il labrificante. Il percono di di almeno 100 q tista, al carburante ed il labrificante. Il percono del giundi deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Car 79 - SAVOIA DI LUCANIA (Cat 34)  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 34)  Terma gommata con benna retroescavatore da me 0.75, e benna frontale di		SOMMANO ora					320,00	28,57	9′142,40
Parziale SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2.00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q sista, il carburante ed il lubrificante. Il perzona di almeno 100 q sista, il carburante ed il lubrificante. Il perzona di almeno 100 q sista, il carburante ed il lubrificante. Il perzona di almeno 100 q sista, il carburante ed il lubrificante. Il perzona di almeno 100 q sista, il carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carburante ed il lubrificante. Il perzona di giudi deve prestarsi al carico e scarcio del materiale a fireddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da me 0.75, e benna frontale di		Parziale BRIENZA (Cat 43) euro							30′334,40
A.01.016.06 me l.00, per l'esecuzione di lavori di seavo, spostamento e carico di terre, per protorza misurtata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo Cat 76 - SANTANGELO LE FRATTE miss 6.2.1 - sistemazione cunette e ripristino sede viaria - Strada SP 12  SOMMANO ora  A.01.004.06 trazione integrale, peso totale: fino t. 24 (portata t. 15) a freddo Cat 76 - SANTANGELO LE FRATTE MISS 6.2.1 Trasporto materiale - strada SP 12  SOMMANO ora  Parziale SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terma gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76)							
miss 6.2.1 - sistemazione cunette e ripristino sede viaria - Strada SP 12 SOMMANO ora  A.01,004.06 A.01,004.06 Cat 76 - SANT'ANOELO LE FRATTE MISS 6.2.1 Trasporto materiale - strada SP12 SOMMANO ora  Parziale SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt 1,50, lunghezza massima mt 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inicniato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante di libufricante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt 1,50, lunghezza massima mt 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inicniato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante di libufricante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da me 0.75, e benna frontale di	99 / 99 A.01.016.06	mc $1.00$ , per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( $110~{\rm CV}$ ), a freddo							
Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 24 (portata t. 15) a freddo Car 76 - SANTANGELO LE FRATTE MISS 6.2.1 Trasporto materiale - strada SP12  SOMMANO ora  Parziale SANTANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima ut. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Tema gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di							120,00		
A.01.004.06 Cat 76 - SANTANGELO LE FRATTE MISS 6.2.1 Trasporto materiale - strada SP12  SOMMANO ora  Parziale SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da me 0.75, e benna frontale di		SOMMANO ora					120,00	14,13	1′695,60
SOMMANO ora  Parziale SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA  MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di	100 / 100 A.01.004.06	trazione integrale, peso totale: fino t. 24 (portata t. 15) a freddo Cat 76 - SANT'ANGELO LE FRATTE					120.00		
Parziale SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro  SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		-							
SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6,3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		SOMMANO ora					120,00	25,84	3′100,80
Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza A.01.008.03  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		Parziale SANT'ANGELO LE FRATTE (Cat 76) euro							4′796,40
A.01.008.03 massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali  SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79)							
SOMMANO ora  Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di	101 / 101 A.01.008.03	massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 79 - SAVOIA DI LUCANIA							
Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro  ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  102 / 102 Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		MISS. 6.3.2 - Sfalcio erba scarpate stradali					90,00		
ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)  102 / 102 Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		SOMMANO ora					90,00	7,08	637,20
102 / 102 Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di		Parziale SAVOIA DI LUCANIA (Cat 79) euro							637,20
		ALBANO DI LUCANIA (Cat 34)							
A RIPORTARE 373'481,88	102 / 102	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di							
		A RIPORTARE							373′481,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							373′481,88
A.01.016.04	mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a caldo Cat 34 - ALBANO DI LUCANIA INTERVENTO 6 6.3.i.1/2 Strade del comprensorio comunale					100,00		
	SOMMANO ora					100,00	54,91	5′491,00
	Parziale ALBANO DI LUCANIA (Cat 34) euro							5′491,00
	CAMPOMAGGIORE (Cat 46)							
103 / 103 A.01.016.04	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a caldo							
	Cat 46 - CAMPOMAGGIORE INTERVENTO 6 6.3.i.1/2 Strade del comprensorio comunale					100,00		
	SOMMANO ora					100,00	54,91	5′491,00
	Parziale CAMPOMAGGIORE (Cat 46) euro							5′491,00
	TRIVIGNO (Cat 82)							
104 / 104 A.01.016.04	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 82 kw ( 110 CV ), a caldo							
	Cat 82 - TRIVIGNO INTERVENTO 6 6.3.i.1/2 Strade del comprensorio comunale					100,00		
	SOMMANO ora					100,00	54,91	5′491,00
	Parziale TRIVIGNO (Cat 82) euro							5′491,00
	ACERENZA (Cat 33)							
105 / 105 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 33 - ACERENZA					22.00		
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
	Parziale ACERENZA (Cat 33) euro							1′832,32
106 / 106 A.01.008.01	FORENZA (Cat 51)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 51 - FORENZA					39,00		
	SOMMANO ora					39,00	57,26	2′233,14
	Parziale FORENZA (Cat 51) euro							2′233,14
	A RIPORTARE							394′020,34

Num.Ord.	DEGLEVA TOO TO DEVALUATE		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							394′020,34
107 / 107 A.01.008.01	GENZANO DI LUCANIA (Cat 52)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo							
	Cat 52 - GENZANO DI LUCANIA					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
	Parziale GENZANO DI LUCANIA (Cat 52) euro							1′832,32
108 / 108 A.01.008.01	OPPIDO LUCANO (Cat 60)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 60 - OPPIDO LUCANO							
						32,00		
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
	Parziale OPPIDO LUCANO (Cat 60) euro							1′832,32
	SAN CHIRICO NUOVO (Cat 74)							
109 / 109 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 74 - SAN CHIRICO NUOVO					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
							ĺ	
	Parziale SAN CHIRICO NUOVO (Cat 74) euro							1′832,32
	TOLVE (Cat 81)							
110 / 110 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 81 - TOLVE					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
	Parziale TOLVE (Cat 81) euro Parziale MACROAREA POTENZA 1 (SpCat 2) euro							1′832,32 209′168,74
	MACROAREA MATERA (SpCat 1) POLICORO (Cat 21)							
111 / 111 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw Cat 21 - POLICORO							
	Loc. PAglie di MAre Loc. PAglie di MAre					70,00 39,00		
	A RIPORTARE					109,00		401′349,62

Num.Ord.	DEGICAL MONTH DEVI AVODA		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					109,00		401′349,62
	SOMMANO ora					109,00	70,00	7′630,00
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo Cat 21 - POLICORO POlicoro					38,00		
	SOMMANO ora					38,00	50,90	1′934,20
113 / 113 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 21 - POLICORO					02.00		
	Vlabilità zona lido					93,00	57,26	5/225 10
	SOMMANO ora					93,00	37,20	5′325,18
	Parziale POLICORO (Cat 21) euro							14′889,38
	TURSI (Cat 30)							
114 / 114 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 30 - TURSI							
	Strada Cimitero - venasciolo					47,00		
	SOMMANO ora					47,00	47,57	2′235,79
115 / 115 A.01.011.27	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a freddo Cat 30 - TURSI							
	Fosso Loc. Cantarato 1-2 Fosso Loc. Pantoni	2,00			39,000	62,00 78,00		
	SOMMANO ora					140,00	40,32	5′644,80
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 30 - TURSI							
	Fossi loc. Cantarato Fossi loc. Cantarato					62,00 93,00		
	SOMMANO ora					155,00	44,74	6′934,70
	Parziale TURSI (Cat 30) euro							14′815,29
	NOVA SIRI (Cat 18)							
117 / 117 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw							
	Cat 18 - NOVA SIRI Loc. PAglie di MAre					87,00		
	Loc. PAglie di MAre  SOMMANO ora					87,00	70,00	6′090,00
	4 DIDADE CO							427/144.00
	A RIPORTARE							437′144,29

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DEVI AVODI		DIME	NSIONI		0 🔅	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							437′144,29
	Parziale NOVA SIRI (Cat 18) euro							6′090,00
	POLICORO (Cat 21)							
118 / 118 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 21 - POLICORO							
	Viabilità Lido e idrovera Viabilità					47,00 78,00		
	SOMMANO ora					125,00	57,26	7′157,50
	Parziale POLICORO (Cat 21) euro							7′157,50
	TURSI (Cat 30)							
119 / 119 A.01.016.01	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 70 kw ( 94 CV ), a caldo							
	Cat 30 - TURSI Fosso CAttedrale	2,00			39,000	78,00		
	SOMMANO ora					78,00	49,48	3′859,44
120 / 120 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino							
	a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 30 - TURSI Fosso CAttedrale	2,00			39,000	78,00		
	SOMMANO ora	2,00			39,000	78,00	44,74	3′489,72
							,, .	5 102,7.
121 / 121 A.01.011.13	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo Cat 30 - TURSI							
	Torrente Pescogrosso - Loc. La Canala	1,00	5,00		39,000	195,00		
	SOMMANO ora					195,00	64,84	12′643,80
122 / 122 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 30 - TURSI							
	Torrente Pescogrosso - Loc. La Canala	2,00	5,00		39,000	390,00		
	SOMMANO ora					390,00	44,74	17′448,60
	Parziale TURSI (Cat 30) euro Parziale MACROAREA MATERA (SpCat 1) euro							37′441,56 80′393,73
	MACROAREA POTENZA 1 (SpCat 2) VAGLIO DI BASILICATA (Cat 83)							
123 / 123 A.01.011.13	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo Cat 83 - VAGLIO DI BASILICATA							
	Rimozione vegetazione e ripristino argine Fiume Basento loc. Mulino-Mattia	1,00	4,00		39,000	156,00		
	SOMMANO ora					156,00	64,84	10′115,04
	A RIPORTARE							491′858,39

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							491′858,39
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 83 - VAGLIO DI BASILICATA Rimozione vegetazione e ripristino argine Fiume Basento loc. Mulino-Mattia	1,00	4,00		39,000	156,00	44.74	C (070 AA
	SOMMANO ora					156,00	44,74	6′979,44
	Parziale VAGLIO DI BASILICATA (Cat 83) euro Parziale MACROAREA POTENZA 1 (SpCat 2) euro							17′094,48 17′094,48
	MACROAREA MATERA (SpCat 1) BERNALDA (Cat 3)							
125 / 125 A.01.011.19	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 3 - BERNALDA Interv 6.1.1 CANALE 4 colatore A5 Località Metaponto SerraMarinaSpineto Interv 6.1.3 CANALE 9 A1 LOCALITÀ S. PELAGINA Metaponto IDrovaora	1,00 1,00 1,00	2,00 2,00 2,00		39,000 39,000 39,000	78,00 78,00 78,00		
	SOMMANO ora					234,00	79,46	18′593,64
126 / 126 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 3 - BERNALDA Interv 6.1.4 CANALE 9 affluente1 adiacente SP 3 ex175	1,00	1,00		39,000	39,00		
	SOMMANO ora					39,00	47,57	1′855,23
127 / 127 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw Cat 3 - BERNALDA FAsce Antincendio  SOMMANO ora  Parziale BERNALDA (Cat 3) euro	1,00	6,00		39,000	234,00	70,00	16′380,00 ——————————————————————————————————
	` <i>'</i>							
128 / 128 NP01 - NOLi	PISTICCI (Cat 20)  Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw  Cat 20 - PISTICCI  SAn BAsilio Fosso A2		4,00		39,000	156,00		
	SOMMANO ora					156,00	70,00	10′920,00
129 / 129 A.01.011.13	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo Cat 20 - PISTICCI San BAsilico Fosso A2	1,00	2,00		39,000	78,00		
		-,00	2,00		22,000			
	A RIPORTARE					78,00		546′586,70

TARRIPA	Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
100 / 130	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
1307/150		RIPORTO					78,00		546′586,70
Ad (10   10   7   caricamento, relaterior, sollowanestes, Generalizace, misstanto a pesso fino a 50 q q caricamento, relaterior, sollowanestes (20   10   10   10   10   10   10   10		SOMMANO ora					78,00	64,84	5′057,52
SCANZANO JONICO (Cat 27)		caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 20 - PISTICCI 6.1.1 CAnale Balcone 6.1.4 Fosso Caporotondo 6.1.6 Fosso Meridionale 6.1.7 Fosso Cugnarelle 6.1.8 Fosso Cugnarelle 6.1.10 Fosso Pantoni 6.1.12 CAnale MAcchia	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		39,000 39,000 39,000 39,000 39,000	39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00	47,57	12′986,61
131/13    Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, rimierro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 qui e con hema da me 1.00, a caldo Cat 27 - SCANZANO JONICO Canale 1381   Canale 1382   Canale 17   SOMMANO ora   117,00   64,84   7586,28   132/132   Trincitarice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorane su perdetze fino a 55 in oggi direcione: zone mollo strette, are collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume di tama di t		Parziale PISTICCI (Cat 20) euro							28′964,13
131/13    Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, rimierro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 qui e con hema da me 1.00, a caldo Cat 27 - SCANZANO JONICO Canale 1381   Canale 1382   Canale 17   SOMMANO ora   117,00   64,84   7586,28   132/132   Trincitarice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorane su perdetze fino a 55 in oggi direcione: zone mollo strette, are collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume, arg. — ove si necessità di tam machima da pendenza per collimire amontume di tama di t									
132 / 132	131 / 131 A.01.011.13	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo Cat 27 - SCANZANO JONICO Canale 13/A1 Canale 13/B1 Canale 13/B2		3,00		39,000	117,00		
NPO1 - NOLi di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree ci literica più impegnativi con scarsa aderenza.   Con 7 totenza fino a 75 kw   Cat 27 - SCANZANO JONICO   Fasce - Intrevento tipo A e B   1,00   3,00   39,00   117,00   117,00   70,00   8*190,00   117,00   70,00   8*190,00   117,00   70,00   8*190,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00   70,00   117,00		SOMMANO ora					117,00	64,84	7′586,28
MONTALBANO JONICO (Cat 16)		di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw Cat 27 - SCANZANO JONICO Fasce - Intrevento tipo A e B	1,00	3,00		39,000		70,00	8′190,00
Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da me 1.00, a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO 6.1.1 Fosso Valle 6.1.2 Fosso San Francesco 6.1.3 CAnale 20/A1  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO Trinciatura scarpate  SOMMANO ora  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO Trinciatura scarpate SOMMANO ora  SOMMANO ora  SOMMANO ora		Parziale SCANZANO JONICO (Cat 27) euro							 15′776,28
Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO Trinciatura scarpate  1,00 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 57,26 4'466,28	133 / 133 A.01.011.13	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO 6.1.1 Fosso Valle 6.1.2 Fosso San Francesco 6.1.3 CAnale 20/A1	1,00 1,00 1,00	1,00		39,000	39,00 39,00	64 84	7′586 281
A.01.008.01 massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO Trinciatura scarpate  1,00 Trinciatura scarpate  1,00 39,000 39,000 39,000 39,000 78,000 57,26 4'466,28		SOMMANO OIA					117,00	04,04	, 300,20
A RIPORTARE 592'459,67	134 / 134 A.01.008.01	massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 16 - MONTALBANO JONICO Trinciatura scarpate  Trinciatura scarpate	1,00 1,00				39,00		4'466,28
		A RIPORTARE							592′459,67

								pag. 33
Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							592′459,67
	Parziale MONTALBANO JONICO (Cat 16) euro  CRACO (Cat 7)							12′052,56
135 / 135 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 7 - CRACO Trinciatura scarapate  SOMMANO ora	1,00			39,000	39,00	57,26	2′233,14
136 / 136 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 7 - CRACO Int. 6.1 - Reticolo idrografico int. 6.1.1 Fosso bruscata int. 6.1.2 Fosso Comunale Affluente Cavone Salandrella - Noli int. 6.1.3 Fosso Madonna Spine Bianche int. 6.1.4 Fosso Madonna - Loc Isca dei Pastini - Noli				39,000 39,000 39,000	39,00 39,00 39,00		
	SOMMANO ora					117,00	47,57	5′565,69
	Parziale CRACO (Cat 7) euro							7′798,83
	FERRANDINA (Cat 8)							
137 / 137 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 8 - FERRANDINA Trinciature Scarpate stradali				39,000	78,00		
	SOMMANO ora					78,00	57,26	4′466,28
138 / 138 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 8 - FERRANDINA Intervento 6.1.1 Loc. Varisana 1 SS 407 Km 72.630 - Fosso - Ferrandina Fg 72 Intervento 6.1.2 Loc. Varisana 2 SS 407 Km 72.700 - Fosso - Ferrandina Fg 82 Intervento 6.1.3 Loc. Lauro - Fosso - Ferrandina Fg 35;48 Intervento 6.1.4 Loc.Isca Lorenzo 1 - Fosso - Ferrandina Fg 71;72 Intervento 6.1.5 Loc.Macchia 1 - Canale - Ferrandina Fg 64 e 63 Intervento 6.1.6 Loc.Macchia 2 - Canale - Ferrandina Fg 64 e 71 Intervento 6.1.8 Loc. Scalo di Ferrandina 1 - Fosso - Ferrandina Fg 50;50 Intervento 6.1.9 Loc Scalo di Ferrandina 2 - Fosso - Ferrandina Fg 50;48 Intervento 6.1.10 Loc Isca del Ponte 1 - Fosso - Ferrandina Fg 71;72 Intervento 6.1.11 Loc. Isca del Ponte 2 - Fosso - Ferrandina Fg 72 p.lla 604; Fg 71 p.lla134 Intervento 6.1.12 Loc.Orto del Tufo - Ferrandina Fg 15; Fg 17 p.lla 8 Intervento 6.1.13 Loc.Noce - Fosso - Ferrandina - Fg 5 p.lla 362; Fg12 p.lla123 Intervento 6.1.14 Loc Manca La Salsa - Fosso - Ferrandina - Fg12 p.lla 11; Fg5 p.lla104 Intervento 6.1.15 Loc Costa del Canneto - Fosso - Ferrandina - Fg34 p.lla 34; Fg34 p.lla34 Intervento 6.1.16 Loc Distretto 5 - impianto di sollevamento Consorzio di Bonifica - Ferrandina f.glio 1 p.lla 19 Intervento 6.1.17 Loc Vella - torrente - Ferrandina f.glio 79,82 Intervento 6.1.18 Loc Concone - Fosso - Ferrandina f.glio 10,33							
	A RIPORTARE							604′724,78

Num.Ord.	DEGIGNA GIONE DEVI ANODI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							604′724,78
		5,00			39,000	195,00		
	SOMMANO ora					195,00	47,57	9′276,15
	Parziale FERRANDINA (Cat 8) euro							13′742,43
	CIRIGLIANO (Cat 5)							
139 / 139 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 5 - CIRIGLIANO Scarpate stradali				39,000	39,00		
	SOMMANO ora					39,00	57,26	2′233,14
	Parziale CIRIGLIANO (Cat 5) euro							2′233,14
	ACCETTURA (Cat 1)							
140 / 140 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 1 - ACCETTURA				39,000	39,00		
	Trinciatura scarapate  SOMMANO ora	1,00			39,000	39,00	57,26	2′233,14
	SOMINANO da					39,00	37,20	2 233,14
	Parziale ACCETTURA (Cat 1) euro							2′233,14
	ALIANO (Cat 2)							
141 / 141 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 2 - ALIANO Trinciatura scarapate	1,00			39,000	39,00		
	SOMMANO ora					39,00	57,26	2′233,14
	Parziale ALIANO (Cat 2) euro							2′233,14
	COLOBRARO (Cat 6)							
142 / 142 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 6 - COLOBRARO Trinciatura scarapate				39,000		57.26	2/222 14
	SOMMANO ora					39,00	57,26	2′233,14
	Parziale COLOBRARO (Cat 6) euro							2′233,14
	GARAGUSO (Cat 9)							
143 / 143 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il							
	A RIPORTARE							622′933,49

Num.Ord.	DEGLEVA TOOLE DEVI AVORA		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							622′933,49
	personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 9 - GARAGUSO Trinciatura scarapate SOMMANO ora	1,00			39,000	39,00	57,26	2′233,14
	SOMMANO GA					39,00	37,20	2 233,14
	Parziale GARAGUSO (Cat 9) euro							2′233,14
	GORGOGLIONE (Cat 10)							
144 / 144 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 10 - GORGOGLIONE Trinciatura scarapate	1,00			39,000	39,00		
	SOMMANO ora					39,00	57,26	2′233,14
	Parziale GORGOGLIONE (Cat 10) euro							2′233,14
	COLOBRARO (Cat 6)							
	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 6 - COLOBRARO Interventi 6.3 Reticolo idrografico Int. 6.1.1 - Fosso Polacco- Nolo con Mezzo Meccanico Int. 6.1.2 Fosso Canale Torre - Noli Rimozione Sedimenti L=570*4 Int. 6.1.3 Fosso Mulino Int. 6.1.4 Fosso Sciamera+ Noli Rimozione Sedimenti Int. 6.1.5 Fosso S. Nicola + Noli Rimozione Sedimenti Int. 6.1.6 Fosso Cedro + Noli Rimozione Sedimenti Int. 6.1.6 Fosso Cedro + Noli Rimozione Sedimenti	3,00			39,000	117,00		
	SOMMANO ora					117,00	47,57	5′565,69
	Parziale COLOBRARO (Cat 6) euro Parziale MACROAREA MATERA (SpCat 1) euro							5′565,69 134′127,63
	MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) GRUMENTO NUOVA (Cat 100)							
146 / 147 A.01.011.16	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 100 - GRUMENTO NUOVA Missione 6.1.1.1 Fiume Agri				80,000	80,00		
	SOMMANO ora				00,000	80,00	70,62	5′649,60
	SOMMENO GI						70,02	3 043,00
147 / 148 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 100 - GRUMENTO NUOVA				40,000	40.00		
	Missione 2.1.1 Werde periurbano				40,000 40,000	40,00 40,00		
	SOMMANO ora					80,00	57,26	4′580,80
148 / 149 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per							
	A RIPORTARE							643′195,86

Num.Ord.		DIMENSIONI				I M	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							643′195,86
	i terreni più impegnativi con scarsa aderenza. Con Potenza fino a 75 Kw Cat 100 - GRUMENTO NUOVA Missione 6.1.1.1 F.Agri SOMMANO ora				40,000	40,00	70,00	2′800,00
149 / 151 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 100 - GRUMENTO NUOVA Missione 2.1.1 Verde urbano e Periurbano				80,000	80,08		
	SOMMANO ora				,	80,00	44,74	3′579,20
							,, .	
	Parziale GRUMENTO NUOVA (Cat 100) euro							16′609,60
	MARSICO NUOVO (Cat 106)							
150 / 152 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 106 - MARSICO NUOVO				90 000	20.00		
	Missione 6.1.1.1 Fiume Agri-Diga di Marsco Nuovo				80,000	80,00	47.57	2/005.60
	SOMMANO ora					80,00	47,57	3′805,60
151 / 153 A.01.011.16	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 106 - MARSICO NUOVO							
	Missione 6.1.1.1 Fiume Agri - Diga di Marsico Nuovo				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	70,62	5′649,60
152 / 154 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 106 - MARSICO NUOVO Missione 6.1.1.1 Fiume Agri				120,000	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	57,26	6′871,20
153 / 155 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 106 - MARSICO NUOVO							
	Missione 6.1.1 T. Galaino				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	41,73	1′669,20
154 / 156 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 106 - MARSICO NUOVO Missione 2.1.1 Verde Urbano e periurbano				80,000	80,08		
	SOMMANO ora				55,550	80,00	44,74	3′579,20
	Sommano di						. 1,,7 =	
	Parziale MARSICO NUOVO (Cat 106) euro							21′574,80
	MOLITERNO (Cat 109)							
	A RIPORTARE							671′149,86

Num.Ord.		DIMENSIONI				0		PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							671′149,86
155 / 157 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 109 - MOLITERNO Missione 6.1.1.1 Torrente.Sciaura				120,000	120,00	47,57	5′708,40
							·	ŕ
156 / 158 A.01.011.16	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 109 - MOLITERNO Missione 6.1.1.1 Fiume Sciaura				120,000	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	70,62	8′474,40
157 / 159 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 109 - MOLITERNO Missione 6.3.2.1 Variante F.15-17-19 Missione 6.3.1.1 Variante F.8				40,000 80,000	40,00 80,00		
	SOMMANO ora					120,00	57,26	6′871,20
158 / 161 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 109 - MOLITERNO							
	Missione 2.1.1 Verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	41,73	1′669,20
159 / 162 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 109 - MOLITERNO Missione 2.1.1 Verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	44,74	1′789,60
	Parziale MOLITERNO (Cat 109) euro							24′512,80
	MARSICOVETERE (Cat 107)							
160 / 165 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 107 - MARSICOVETERE Missione 6.1.3.1 T. Alli				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	57,26	2′290,40
161 / 166 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw Cat 107 - MARSICOVETERE Missione 6.1.3.1 T.Alli				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	70,00	2′800,00
	A RIPORTARE							700′753,06

								pag. 40
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI			Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							700′753,06
162 / 167 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)  Cat 107 - MARSICOVETERE				40.000			
	Missione 5.1.1 Loc. Peschiera				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	41,73	1′669,20
163 / 168 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 107 - MARSICOVETERE Missione 2.1.1 Verde urbano e periurbano				80,000	80,00		
	SOMMANO ora				00,000	80,00	44,74	3′579,20
	SOMINANO dia						44,/4	3 379,20
	Parziale MARSICOVETERE (Cat 107) euro							10′338,80
	PATERNO (Cat 113)							
164 / 169 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 113 - PATERNO							
	Missione 6.1.5.1 T.Oscuro Missione 6.1.12.1 F. Agri				40,000 80,000	40,00 80,00		
	SOMMANO ora					120,00	47,57	5′708,40
165 / 170 A.01.011.16	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 113 - PATERNO Missione 6.1.1.1 Torrente Molinara				80,000	80,00		
					80,000		70.62	5/640.60
	SOMMANO ora					80,00	70,62	5′649,60
166 / 171 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 113 - PATERNO Missione 6.1.7.1				40,000	40,00		
	Missione 6.1.10.1 Missione 6.1.12.1				40,000 40,000	40,00 40,00		
	Missione 6.3.1.1				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					160,00	57,26	9′161,60
167 / 172 NP01 - NOLi	Trinciatrice Forestale radiocomandata con cingoli in gomma con possibilità di lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, arg ove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.  Con Potenza fino a 75 Kw Cat 113 - PATERNO							
	Missione 6.1.1.1 Fiume Agri				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	70,00	5′600,00
168 / 174 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 113 - PATERNO							
	A RIPORTARE							732′121,06

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							732′121,06
	Missione 2.1.1 Verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	44,74	1′789,60
	Parziale PATERNO (Cat 113) euro							27′909,20
	SARCONI (Cat 123)							
169 / 177 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 123 - SARCONI Missione 6.1.1.1 Loc. Rossana				80,000	80,00		
	SOMMANO ora				·	80,00	57,26	4′580,80
							37,20	1 200,00
170 / 180 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 123 - SARCONI Missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora				40,000		44,74	1′789,60
	SOMMANO ora					40,00	44,74	1 789,00
	Parziale SARCONI (Cat 123) euro							6′370,40
	SPINOSO (Cat 125)							
171 / 183 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 125 - SPINOSO Missione 6.3.1.1 Loc.lago Missione 6.3.2.1 Loc.difesa Missione 6.3.3.1 Loc.s.maria Missione 6.3.6.1 Loc.gagliardo Missione 6.3.7.1 Loc.S. Laviero Missione 6.3.8.1 Loc.Serra Missione 6.3.9.1 Loc.Polisani				40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00		
	SOMMANO ora					280,00	57,26	16′032,80
172 / 186 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 125 - SPINOSO							
	Missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	44,74	1′789,60
	Parziale SPINOSO (Cat 125) euro							17′822,40
	VIGGIANO (Cat 131)							
173 / 189 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 131 - VIGGIANO							
	SOMMANO ora					0,00	57,26	0,00
	A RIPORTARE							758′103,46

Num.Ord.	DEGRAVA WONE DEVA AVODA		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							758′103,46
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 131 - VIGGIANO Missione 2.1.1				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	44,74	3′579,20
	Parziale VIGGIANO (Cat 131) euro							3′579,20
	TRAMUTOLA (Cat 128)							
175 / 195 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 128 - TRAMUTOLA Missione 6.1.1.1 Loc.				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	57,26	4′580,80
176 / 197 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 128 - TRAMUTOLA Missione 2.1.1				40,000	40.00		
	SOMMANO ora				40,000	40,00	41,73	1′669,20
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 128 - TRAMUTOLA Missione 2.1.1				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	44,74	1′789,60
	Parziale TRAMUTOLA (Cat 128) euro							8′039,60
	ARMENTO - PZ2 (Cat 86)							
178 / 199 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 86 - ARMENTO - PZ2 missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	57,26	2′290,40
179 / 200 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 86 - ARMENTO - PZ2 missione 6.3.6.3 loc. Capannone f. 15-40-47				40,000	40,00		
	missione 6.3.7.3 loc. Madonna della Stella f. 41				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					80,00	57,26	4′580,80
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 86 - ARMENTO - PZ2							
	A RIPORTARE							776′593,46

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							776′593,46
	missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				120,000	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	44,74	5′368,80
	Parziale ARMENTO - PZ2 (Cat 86) euro							12′240,00
	GALLICCHIO (Cat 99)							
181 / 202 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 99 - GALLICCHIO missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	57,26	2′290,40
182 / 203 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 99 - GALLICCHIO missione 6.3.15.3 collegamento SS598-centro abitato f. 14-18-22 missione 6.3.17.3 loc. Cervone Pantoni f. 4-5-7-8				80,000 60,000	80,00 60,00		
	SOMMANO ora				00,000	140,00	57,26	8′016,40
183 / 204 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 99 - GALLICCHIO				120,000	120,00		
	missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				120,000		44.74	<b>5/2</b> (0.00
	SOMMANO ora					120,00	44,74	5′368,80
	Parziale GALLICCHIO (Cat 99) euro							15′675,60
	GUARDIA PERTICARA (Cat 101)							
184 / 205 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 101 - GUARDIA PERTICARA missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora				,	40,00	57,26	2′290,40
185 / 206 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 101 - GUARDIA PERTICARA missione 6.3.4.3 loc. Maute f. 13-17-36				60,000	60,00	- 7,20	= 57.0,10
	missione 6.3.5.3 valle D'Antuono f.18-19-20-35				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					140,00	57,26	8′016,40
186 / 207 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 101 - GUARDIA PERTICARA missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				120,000	120,00		
	SOMMANO ora				120,000	120,00	44,74	5′368,80
	A RIPORTARE					120,00	17,77	813′313,46
	A KII OKIAKE							515 515,40

Num.Ord.	DEGICAL ATION E DELL'A MODI		DIME	NSIONI		0 (1)	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							813′313,46
	Parziale GUARDIA PERTICARA (Cat 101) euro							15′675,60
	MISSANELLO (Cat 108)							
187 / 208 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 108 - MISSANELLO missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora				40,000	40,00	57,26	2′290,40
	SOMINANO da					40,00	37,20	2 290,40
188 / 209 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 108 - MISSANELLO				60,000	60.00		
	missione 6.3.13.3 loc. Giardini f. 21-22-23 missione 6.3.14.3 collegamento SS598-centro abitato f. 10-11-15				80,000	60,00 80,00		
	SOMMANO ora					140,00	57,26	8′016,40
189 / 210 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)  Cat 108 - MISSANELLO							
	missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	41,73	3′338,40
190 / 211 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 108 - MISSANELLO Missione 2.1.1 Verde Urbano e periurbano				120,000	120,00		
	SOMMANO ora				120,000	120,00	44,74	5′368,80
	SOMINANO da					120,00	44,/4	
	Parziale MISSANELLO (Cat 108) euro							19′014,00
	MONTEMURRO (Cat 110)							
191 / 212 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 110 - MONTEMURRO missione2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	57,26	2′290,40
192 / 213 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 110 - MONTEMURRO missione 6.3.4.3 loc. Servigliano Santo Jaso f. 32-33 missione 6.3.7.3 loc. Le Piane f. 51-52-53				80,000 20,000			
	SOMMANO ora				20,000	100,00	57,26	5′726,00
	A RIPORTARE							840′343,86
	A KII OKIAKE							510 545,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							840′343,86
193 / 214 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 110 - MONTEMURRO missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				120,000	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	44,74	5′368,80
	Parziale MONTEMURRO (Cat 110) euro							13′385,20
	ROCCANOVA (Cat 115)							
194 / 215 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 115 - ROCCANOVA missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora				ŕ	40,00	57,26	2′290,40
195 / 216 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 115 - ROCCANOVA				60.000			
	missione 6.3.11.3 loc. Mandara Ranieri f. 25-27-28 missione 6.3.15.3 loc. Nice Vallarano f. 21-19				60,000 60,000	60,00 60,00		
	SOMMANO ora					120,00	57,26	6′871,20
196 / 217 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 115 - ROCCANOVA missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				120,000	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	44,74	5′368,80
	Parziale ROCCANOVA (Cat 115) euro							14′530,40
	SAN MARTINO D'AGRI (Cat 119)							
197 / 218 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 119 - SAN MARTINO D'AGRI							
	missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	57,26	2′290,40
198 / 219 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 119 - SAN MARTINO D'AGRI missione 6.3.8.3 loc. monte Raparello				40,000	40,00		
	SOMMANO ora				70,000	40,00	57,26	2′290,40
	SOMMANO					-70,00	37,20	2 270,40
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 119 - SAN MARTINO D'AGRI							
	A RIPORTARE							864'823,86

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							864′823,86
	missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	44,74	3′579,20
	Parziale SAN MARTINO D'AGRI (Cat 119) euro							8′160,00
	SANT'ARCANGELO (Cat 122)							
200 / 221 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 122 - SANT'ARCANGELO							
	missione 6.1.1.1 fosso Sant'Antonio				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	47,57	1′902,80
201 / 222 A.01.011.16	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo Cat 122 - SANT'ARCANGELO							
	missione 6.1.13.2 loc. Roccolone f. 16-17				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	70,62	5′649,60
202 / 223 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 122 - SANT'ARCANGELO missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				80,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	57,26	4′580,80
203 / 224 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 122 - SANT'ARCANGELO missione 6.3.14.3 loc. Sant'Elia f. 25 missione 6.3.16.3 loc. Rosano f. 33 missione 6.3.17.3 loc. Petto delle Serre Monte Marmarano f. 53				40,000 80,000 80,000	40,00 80,00 80,00		
	SOMMANO ora					200,00	57,26	11′452,00
204 / 225 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 122 - SANT'ARCANGELO missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	41,73	1′669,20
205 / 226 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo Cat 122 - SANT'ARCANGELO Missione 2.1.1 Verde Urbano e periurbano missione 2.1.1 verde urbano e periurbano				20,000 200,000	20,00 200,00		
	SOMMANO ora					220,00	44,74	9′842,80
	Parziale SANT'ARCANGELO (Cat 122) euro							35′097,20
	A RIPORTARE							903′500,26

Num.Ord.	DEGICAL ATION E DEVI ANODA		DIME	NSIONI		0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							903′500,26
	MARATEA (Cat 105)							
	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo							
	Cat 105 - MARATEA  Intervento priorità verde pubblico: loc. Castrocucco via del Mare					105,10		
	SOMMANO ora					105,10	39,57	4′158,81
A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 105 - MARATEA							
	intervento priorità verde pubblico : loc. Casrocucco via del mare					370,00		
	SOMMANO ora					370,00	7,08	2′619,60
	Parziale MARATEA (Cat 105) euro							6′778,41
	NEMOLI (Cat 111)							
A.01.001.01	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo Cat 111 - NEMOLI							
	intervento priorità : verde pubblico					60,82		
	SOMMANO ora					60,82	39,57	2′406,65
	Parziale NEMOLI (Cat 111) euro							2′406,65
	RIVELLO (Cat 114)							
A.01.001.01	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo Cat 114 - RIVELLO Intervento priorità : verde pubblico					58,13		
	SOMMANO ora					58,13	39,57	2′300,20
A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 114 - RIVELLO							
	intervento priorità : verde pubblico					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	41,73	1′251,90
A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo							
	Cat 114 - RIVELLO intervento priorità strade : strada Sant"Andrea strada coste					18,00 19,00		
	strada Filoto strada provinciale Vignale.					20,00 26,00		
	SOMMANO ora					83,00	57,26	4′752,58
	Parziale RIVELLO (Cat 114) euro							8′304,68
	TRECCHINA (Cat 129)							
	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo Cat 129 - TRECCHINA							
	A RIPORTARE							920′990,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							920′990,00
	intervento priorità verde pubblico:					104,38		
	SOMMANO ora					104,38	39,57	4′130,32
	Parziale TRECCHINA (Cat 129) euro							4′130,32
	CASTELLUCCIO INFERIORE (Cat 89)							
213 / 234 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 89 - CASTELLUCCIO INFERIORE Intervento 6.3.6 Strada Galdo - Pollino Intervento 6.3.7 Strada Loc.Amoroso Intervento 6.3.15 Strada Cerasia 2 Intervento 6.3.18 Strada Serra Intervento 6.3.22 Strada Catauro - Maccarrone Intervento 6.3.23 Strada Cerasia - Fagosa Intervento 6.3.24 Strada Fagosa Intervento 6.3.25 Strada Montagna Intervento 6.3.26 Strada Magaglione					48,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 16,00		
	SOMMANO ora					320,00	57,26	18′323,20
	Parziale CASTELLUCCIO INFERIORE (Cat 89) euro							18′323,20
	CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)							
214 / 235 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.3.10 Strada S.Evraso Intervento 6.3.11 Strada Guarangelo Intervento 6.3.19 Strada La Torna Intervento 6.3.20 Strada Perruttiero Intervento 6.3.21 Strada Iacolonei Intervento 6.3.22 Strada Valle Longa - Madonna del Soccorso Intervento 6.3.23 Strada Vecchia Lauria Intervento 6.3.24 Pista Misciarolara					16,00 16,00 16,00 24,00 24,00 40,00 16,00 24,00		
	SOMMANO ora					176,00	57,26	10′077,76
	Parziale CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90) euro Parziale MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) euro							10′077,76 320′555,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro							953′521,28
	A RIPORTARE							953′521,28

Num.Ord. TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  RIPORTO  RIPORTO  LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  DIMENSIONI  par.ug. lung. larg. H/peso  Unum.  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  Parziale CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90) euro	I M Initario	PORTI  TOTALE  953'521,28
A.01.011.04  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  RIPORTO  LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  Ouantità  Par.ug. lung. larg. H/peso  Unantità  Par.ug. lung. larg. H/peso  40,00  ACRITATION OUR PORTO  SOMMANO ora	nitario	TOTALE
RIPORTO  LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora		
LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  40,00  40,00	38,89	953′521,28
LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  LAVORI A CORPO  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  40,00  40,00	38,89	933 321,28
MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da me 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  40,00	38,89	
MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da me 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  40,00	38,89	
MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da me 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  40,00	38,89	
CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90)  Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE  Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  SOMMANO ora	38,89	
Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  SOMMANO ora	38,89	
A.01.011.04 caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE  Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  40,00	38,89	
A.01.011.04 caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE  Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  40,00	38,89	
q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  40,00 40,00	38,89	
Cat 90 - CASTELLUCCIO SUPERIORE Intervento 6.1.3 Torrente Peschiera  SOMMANO ora  40,00  40,00	38,89	
SOMMANO ora 40,00	38,89	
	38,89	
	38,89	1/555 (0
Parziale CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90) euro		1′555,60
Parziale CASTELLUCCIO SUPERIORE (Cat 90) euro		
		1′555,60
Parziale MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) euro		1′555,60
Parziale LAVORI A CORPO euro		1′555,60
A RIPORTARE		955′076,88

Num.Ord.	DEGLOVA MONT DEVA AVODA		DIME	NSIONI		0 111	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							955′076,88
216 / 237 A.01.008.01	LAVORI A MISURA  MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) CASTELSARACENO (Cat 91)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 91 - CASTELSARACENO					57,000		
	Missione 6.3.11 Strada Fiumicello Missione 6.3.16 Strada Fondo Valle Racanello Missione 6.3.17 Strada Coccaro Fondo Valle					56,00 80,00 32,00		
	SOMMANO ora					168,00	57,26	9′619,68
217 / 238 A.01.011.04	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 91 - CASTELSARACENO  Missione 6.1.3 Torrente Cogliandrino					90,00		
	SOMMANO ora					90,00	38,89	3′500,10
	Parziale CASTELSARACENO (Cat 91) euro							13′119,78
	LATRONICO (Cat 103)							
218 / 239 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 103 - LATRONICO Intervento 4.1.17 Pista Fossatelle Intervento 6.3.24 Strada PIP Agromonte Intervento 6.3.25 Strada PIP Latronico Intervento 6.3.26 Strada Valpollino-Battista Intervento 6.3.27 Strada Solarino Intervento 6.3.28 Strada Ischitelli - Colle dei Greci Intervento 6.3.28 Strada Ischitelli - Colle dei Greci Intervento 6.3.30 Strada Cerri Intervento 6.3.31 Strada Pargo Intervento 6.3.31 Strada Pargo Intervento 6.3.32 Strada Sbafandi					16,00 48,00 16,00 32,00 32,00 32,00 40,00 48,00 16,00		
	SOMMANO ora					360,00	57,26	20′613,60
219 / 240 A.01.011.04	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 103 - LATRONICO Intervento 6.2.2 Cunettone Peluso Intervento 6.2.4 Cunettone Rasizzo Intervento 6.2.8 Cunettone Calda					40,00 40,00 40,00		
	SOMMANO ora					120,00	38,89	4′666,80
	Parziale LATRONICO (Cat 103) euro							25′280,40
	ROTONDA (Cat 116)							
220 / 241 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 116 - ROTONDA							
	A RIPORTARE							993′477,06

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		O4:43	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							993′477,06
	Intervento 6.1.7 Strada Cotura Intervento 6.1.26 Strada Lori Intervento 6.1.27 Strada Paragalline Intervento 6.1.28 Strada Fratta - Pie Valle Intervento 6.1.29 Strada Lori - Canile comunale Intervento 6.1.30 Pista Iannace Intervento 6.1.31 Pista Zircoli  SOMMANO ora					24,00 32,00 16,00 32,00 24,00 24,00 16,00	57,26	9'619,68
221 / 242 A.01.011.04	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo Cat 116 - ROTONDA Intervento 4.3.11 Pista Fiumara					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	38,89	1′244,48
	Parziale ROTONDA (Cat 116) euro							10′864,16
222 / 243 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 130 - VIGGIANELLO Intervento 6.3.7 Strada Santo Ianni 2 Intervento 6.3.12 Strada Prantalato Intervento 6.3.19 Strada Montagna di Basso Intervento 6.3.29 Strada Vocolio Intervento 6.3.29 Strada Vocolio Intervento 6.3.30 Strada Ruggio - Visitone Intervento 6.3.34 Strada comunale del Pollino Intervento 6.3.35 Strada Ficarelle 3 Intervento 5.1.35 Pista S.Elia Intervento 5.1.36 Pista S.Elia Intervento 5.1.38 Pista Corfo Intervento 5.1.39 Pista Lacci  CERSOSIMO (Cat 93)					32,00 32,00 48,00 16,00 80,00 24,00 24,00 40,00 24,00 40,00	57,26	22′904,00
223 / 244 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 93 - CERSOSIMO  Intervento 1.2.1 -Loc. Castagnara F. 15 P.lle 181-149-118, f. 17 P.lle 4-56  SOMMANO ora				16,000	16,00	47,57	761,12
224 / 245 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo) Cat 93 - CERSOSIMO Intervento 2.1.1 -Potatura Alberi  SOMMANO ora				12,000	12,00	62,10	745,20
225 / 246 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50							
	A RIPORTARE							1′028′751,54

Num.Ord.		DIMENSIONI			IMI	PORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′028′751,54
	q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 93 - CERSOSIMO Intervento 4.1.1 -Loc. Monaca F. 24 P.lle 6-16 Intervento 4.1.2 -Loc. Capillo F. 15 P.lle 17.				20,000 8,000	20,00		
	SOMMANO ora	L				28,00	47,57	1′331,96
226 / 247 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 93 - CERSOSIMO  Intervento 6.3.1.2 -Manutenzione Scarpate- Strada	,						
	Comunale SS. 482 -Colonia Montana. F. 10 P.lle Strade Intervento 6.3.2.2 -Manutenzione Scarpate- Strada				8,000	8,00		
	Comunale Loc. Monaca F. 15-16.  Intervento 6.3.3.2 -Manutenzione Scarpate- Strada				12,000	12,00		
	Comunale Cersosimo Loc. Madarosa F. 8-5.  Intervento 6.3.4.2Manutenzione Scarpate- Strada				16,000	16,00		
	Comunale Loc. Ciccaroni Mancosa F. 8-10.				12,000	12,00		
	Intervento 6.3.5.2 -Manutenzione Scarpate- Comunale Loc. Filici Monaca Pulli F. 10-12.				8,000	8,00		
	SOMMANO ora	L				56,00	57,26	3′206,56
	Parziale CERSOSIMO (Cat 93) euro	·						6′044,84
	SAN COSTANTINO ALBANESE (Cat 118)							
227 / 248 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 118 - SAN COSTANTINO ALBANESE							
	Intervento 1.2.1 -Loc. Bracullo-Lanzatico F. 36 P.lla 2 Intervento 1.2.3 -Loc.Farneta Timpone S. Nicola F. 15 P.lla 10.				12,000 16,000	12,00 16,00		
	SOMMANO ora	L				28,00	47,57	1′331,96
228 / 249 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo) Cat 118 - SAN COSTANTINO ALBANESE	,						
	Intervento 2.1.1 -Potatura Alberi				16,000	16,00		
	SOMMANO ora	l				16,00	62,10	993,60
229 / 250 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 118 - SAN COSTANTINO ALBANESE							
	Intervento 4.1.1 -Loc. Belvedere F. 36 P.lla 6				8,000	8,00		
	SOMMANO ora	l l				8,00	47,57	380,56
230 / 251 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 118 - SAN COSTANTINO ALBANESE  Intervento 6.3.2.2 -Manutenzione Scarpate- Strada Comunale Loc.	)						
	Conserva.  Intervento 6.3.3.2 -Manutenziione Scarpate- Strada Comunale				14,000	14,00		
	Loc. Piano Frassino.  Intervento 6.3.4.2 - Manutenziione Scarpate- Strada Comunale				16,000	16,00		
	Loc. Martorino.  Intervento 6.3.5.2 - Manutenziione Scarpate- Strada Comunale				12,000	12,00		
	A RIPORTARE					42,00		1′035′996,18
	ARIFORIARE					7∠,00		1 000 970,10

Num.Ord.	DEGRAVA WAS DEVA AVADA		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,00		1′035′996,18
	Loc. Bracullo Destre.  Intervento 6.3.11.1 -Pulizia Cunette e Tombini - Strada				12,000	12,00		
	Comunale Loc. Varie				24,000	24,00		
	SOMMANO ora					78,00	57,26	4′466,28
	Parziale SAN COSTANTINO ALBANESE (Cat 118) euro							7′172,40
	NOEPOLI (Cat 112)							
231 / 252 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 112 - NOEPOLI							
	Intervento 1.2.4 -Loc. S. Oronzo F. 1 P.lla 78.				16,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	47,57	761,12
232 / 253 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo)  Cat 112 - NOEPOLI							
	Intervento 2.1.1 -Potatura Alberi				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	62,10	621,00
233 / 254 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 112 - NOEPOLI							
	Intervento 4.1.1 -Loc. Pantano F. 13.				16,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	47,57	761,12
234 / 255 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 112 - NOEPOLI							
	Intervento 6.2.1 -Loc. Timpa Castiglione Intervento 6.3.1.2 -Pulizia di Scarpate Strada Comunale EX SS.92 -				12,000	12,00		
	Loc. Farneta.  Intervento 6.3.3.2 -Pulizia di Scarpate- Strada Comunale Ex SS.92 -				8,000	8,00		
	Loc. Scazzariello.  Intervento 6.3.10.2 -Pulizia di Scarpate- Strada Comunale -Loc.				16,000	16,00		
	Sarmento Intervento 6.3.11.2 -Pulizia di Scarpate- Strada Comunale -Loc.				8,000	8,00		
	Fosso Carbone.  Intervento 6.3.13.2 -Pulizia di Scarpate- Strade Comunali -Loc. Varie				20,000 24,000	20,00 24,00		
	SOMMANO ora					88,00	57,26	5′038,88
	Parziale NOEPOLI (Cat 112) euro							7′182,12
	SAN PAOLO ALBANESE (Cat 120)							
235 / 256 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo) Cat 120 - SAN PAOLO ALBANESE							
	Intervento 2.1.1 -Potatura Alberi  SOMMANO ora				8,000	8,00	62,10	496,80
	SOMMANO OIA						02,10	<del>-120,80</del>
	A RIPORTARE							1′048′141,38

Num.Ord.	DEGRAVA WONE DEVA AVODA		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′048′141,38
236 / 257 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 120 - SAN PAOLO ALBANESE Intervento 3.2.1 -Loc. Monaca F.27. Intervento 3.2.2 -Loc. Capillo F. 20.  SOMMANO ora				8,000 8,000	8,00 8,00 16,00	47,57	761,12
								,
237 / 258 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 120 - SAN PAOLO ALBANESE  Intervento 4.1.1 -Loc. Maitano F. 6 P.lla 98				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	47,57	380,56
238 / 259 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 120 - SAN PAOLO ALBANESE Intervento 6.3.1.2 -Manutenziione Scarpate- Frascira. F. 10-13 Intervento 6.3.3.2 -Manutenzione Scarpate- Loc.Cicalella F. 10. Intervento 6.3.4.2 -Manutenzione Scarpate- Prastia F 23-22-17.				8,000 8,000 16,000	8,00 8,00 16,00		
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
	Parziale SAN PAOLO ALBANESE (Cat 120) euro							3′470,80
	TERRANOVA DEL POLLINO (Cat 127)							
239 / 260 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 127 - TERRANOVA DEL POLLINO Intervento 1.3.1 -Loc. Pietà-Calvario-Sciartaglie F.14 P. Strade-87 Intervento 1.3.2 -LocFossi F. 9 P.lla Strada.  SOMMANO ora				10,000 12,000	10,00 12,00 22,00	47,57	1′046,54
240 / 261 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo) Cat 127 - TERRANOVA DEL POLLINO Intervento 2.1.1 -Potatura Alberi				14,000	14,00		
	SOMMANO ora					14,00	62,10	869,40
241 / 262 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 127 - TERRANOVA DEL POLLINO Intervento 3.2.1 -Loc. Pietà. Intervento 3.2.2 -Loc. Calvario.  SOMMANO ora				12,000 12,000	12,00 12,00 24,00	47,57	1′141,68
242 / 263 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 a li a con benna da me 0.70 a caldo						·	,
	q.li e con benna da mc 0.70, a caldo							1/054/172.00
	A RIPORTARE							1′054′173,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′054′173,00
	Cat 127 - TERRANOVA DEL POLLINO Intervento 4.1.1 -Loc. Tavernola Pietrasasso-Murgie.				24,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	47,57	1′141,68
243 / 264 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 127 - TERRANOVA DEL POLLINO  Intervento 6.3.1.2 -Manutenziione Scarpate- Strada							
	Comunale Terranova-Casa del Conte-L. Duglia Tuppo Vuturo.  Intervento 6.3.2.2 -Manutenzione Scarpate- Strada				24,000	24,00		
	Comunale Terranova-Destre delle Donne-Serra Scorzillo.  Intervento 6.3.3.2 -Manutenzione Scarpate- Strada Ex SS.				18,000	18,00		
	92-San Migalio-Alessandri del Carretto.  Intervento 6.3.4.2 -Manutenzione Scarpate- Strada Comunale Ex				16,000	16,00		
	SS. 92-Pietà-Fossi.  Intervento 6.3.11.2 -Manutenzione Scarpate- Strada Comunale Casa				12,000	12,00		
	del Conte- Ciglio Sambuco-Acquatremola.  Intervento 6.3,18.2 -Manutenzione Scarpate- Strade Comunali Loc.				12,000	12,00		
	Varie.				20,000	20,00		
	SOMMANO ora					102,00	57,26	5′840,52
	Parziale TERRANOVA DEL POLLINO (Cat 127) euro							10′039,82
	CHIAROMONTE (Cat 94)							
244 / 265 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 94 - CHIAROMONTE  Intervento 6.3.18.1 Tuvolo  Intervento 6.3.19.1 Serrone  Intervento 6.3.24.1 Battifarano		16,00 16,00 16,00			16,00 16,00 16,00		
	SOMMANO ora					48,00	57,26	2′748,48
245 / 266 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo) Cat 94 - CHIAROMONTE Intervento 2.1.1 Potatura alberi		16,00			16,00		
	SOMMANO ora					16,00	62,10	993,60
	Parziale CHIAROMONTE (Cat 94) euro							3′742,08
	FRANCAVILLA IN SINNI (Cat 98)							
246 / 267 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 98 - FRANCAVILLA IN SINNI Intervento 6.1.2 Pantoni		24,00			24,00		
	SOMMANO ora					24,00	47,57	1′141,68
247 / 268 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 98 - FRANCAVILLA IN SINNI							
	A RIPORTARE							1′066′038,96

								pag. 30
Num.Ord.	DECICNA ZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′066′038,96
	Intervento 6.3.6.1 Castellana Intervento 6.3.1.1 Bruscata Intervento 6.3.15.1 Alvanosa		16,00 30,00 16,00			16,00 30,00 16,00		
	SOMMANO ora					62,00	57,26	3′550,12
	Parziale FRANCAVILLA IN SINNI (Cat 98) euro							4′691,80
	SENISE (Cat 124)							
248 / 269 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 124 - SENISE  Intervento 6.3.1. Codicino  Intervento 6.3.1.1 Lanzerna - Fossi Intervento 6.3.1.5.1 Vigna della Vena Intervento 6.3.1.7.1 Visciglio Intervento 6.1.5 Fosso Fengasi		24,00 24,00 24,00 8,00 16,00			24,00 24,00 24,00 8,00 16,00		
	SOMMANO ora		10,00			96,00	57,26	5′496,96
	SOMINANO dia					90,00	37,20	3 490,90
249 / 270 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 124 - SENISE							
	Intervento 2.1.1 Campo Sportivo Intervento 2.1.1 Antico mercato		16,00 24,00			16,00 24,00		
	Intervento 2.1.1 Macroattrattore		24,00			24,00		
	SOMMANO ora					64,00	57,26	3′664,64
250 / 271 A.01.047.07	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo) Cat 124 - SENISE Intervento 2.1.1 Potatura alberi		16,00			16,00		
	SOMMANO ora		,			16,00	62,10	993,60
							v=,- v	
	Parziale SENISE (Cat 124) euro							10′155,20
	LAGONEGRO (Cat 102)							
251 / 272 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 102 - LAGONEGRO							
	Strade Comunali - Tratti vari - Sfalcio erba				780,000	780,00		
	SOMMANO ora					780,00	7,08	5′522,40
252 / 273 A.01.011.06	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a freddo Cat 102 - LAGONEGRO Strade Comunali - Tratti Vari				156,000	156,00		
	Suade Comunan - 11atti vari SOMMANO ora				130,000	156,00	6,92	1′079,52
	SOJVIIVIANO OTA					130,00	0,92	1 0/9,32
253 / 274	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone							
	A RIPORTARE							1′086′346,20

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′086′346,20
A.01.003.03	ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 102 - LAGONEGRO Verde Urbano e Periurbano - Trasporto mariale legnoso Loc. Varie SOMMANO ora				156,000	156,00	7,51	1′171,56
	Parziale LAGONEGRO (Cat 102) euro							7′773,48
	Faiziaie LAGONEGRO (Cat 192) euro							7 773,46
	LAURIA (Cat 104)							
254 / 275 A.01.008.03	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q tista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a freddo Cat 104 - LAURIA Strade Comunali - Tratti vari - Sfalcio erba				780,000	780,00		
	SOMMANO ora					780,00	7,08	5′522,40
255 / 276 A.01.011.06	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a freddo					· · ·		
	Cat 104 - LAURIA Strade Comunali - Tratti Vari				156,000	156,00		
	SOMMANO ora				Í	156,00	6,92	1′079,52
256 / 277 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo) Cat 104 - LAURIA							
	Verde Urbano e Periurbano - Potature Piante Loc. Varie				117,000	117,00		
	SOMMANO ora					117,00	9,88	1′155,96
257 / 278 A.01.003.03	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo Cat 104 - LAURIA							
	Verde Urbano e Periurbano - Trasporto materiale legnoso Loc. Varie				156,000	156,00		
	SOMMANO ora					156,00	7,51	1′171,56
	Parziale LAURIA (Cat 104) euro							8′929,44
	CALVERA (Cat 87)							
258 / 279 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 87 - CALVERA							
	Intervento 6.3.16.1 - Strada Serrapotina					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	57,26	1′374,24
259 / 280 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 87 - CALVERA							
	Intervento 6.3.17 - Percorso Calvario-Monte Zingarello Fg. 10 Intervento 6.3.18 - Loc. Ginestrosa- S.Andrea Fg. 9					8,00 2,00		
	A RIPORTARE					10,00		1′097′821,44

Num.Ord.	DEGICAL TONE DEVI WORK		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		1′097′821,44
	SOMMANO ora					10,00	47,57	475,70
	Parziale CALVERA (Cat 87) euro							1′849,94
	CARBONE (Cat 88)							
260 / 281 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 88 - CARBONE Intervento 6.3.6.1 - Strada Ponte Serrapotamo-Faraco-Misillera Fg. 35-37-38-39-40-51 Intervento 6.3.7.1 - Strada Ponte sul Serrapotamo-Crocevia Fg. 31-32-33-35 Intervento 6.3.21 - Strada Torrente Vallone - S. Iorio Fg. 4-5-6					8,00 8,00 8,00		
	Intervento 6.3.27 - Strada Serrapotina Fg. 11-12					8,00	57.2(	1/022 22
	SOMMANO ora					32,00	57,26	1′832,32
261 / 282 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 88 - CARBONE Intervento 6.3.23 - Loc.Cotura - Zupane - Fraticelli Fg. 19 - 29 - Sistemazione sede stradale					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	47,57	380,56
	Parziale CARBONE (Cat 88) euro							2′212,88
	CASTRONILOVO SANITANIDREA (CACO)							
262 / 283 A.01.008.01	CASTRONUOVO SANT'ANDREA (Cat 92)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 92 - CASTRONUOVO SANT'ANDREA  Intervento 6.3.26.1 - Strada S. Maria - Tifirizzi Fg. 24 - 25 - 26 - 27  Intervento 6.3.27.1 - Strada Nocaro-Nocariello Fg. 28 - 29 - 30  Intervento 6.3.28.1 - Strada Sella del Titolo Fg. 7-8-11-15-27-28  Intervento 6.3.30 - Strada Spadarea Fg. 13-17-18-21-22  Intervento 6.3.31 - Strada Calluzzi Fg. 21-24-25-35  Intervento 6.3.32 - Strada Celagresti Fg. 24-25-36-37					8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO ora					36,00	57,26	2′061,36
	Parziale CASTRONUOVO SANT'ANDREA (Cat 92) euro							2′061,36
263 / 284 A.01.008.01	EPISCOPIA (Cat 96)  Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 96 - EPISCOPIA							
	Intervento 6.3.17 - Strada Valle del Ponte Fg. 4 - 7 - 9 Intervento 6.3.18 - Strada Abitato-Cornale-Incrocio S. Maria Fg. 2-3-4-9-10					8,00 8,00		
	SOMMANO ora					16,00	57,26	916,16
264 / 285 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 96 - EPISCOPIA							
	A RIPORTARE							1′103′487,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′103′487,54
	Interventi 4.2.1- 4.2.2 - Antica strada comunale per Francavilla Fg. 20-23-24-25 P.lla Strade					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	47,57	1′902,80
	Parziale EPISCOPIA (Cat 96) euro							2′818,96
	FARDELLA (Cat 97)							
265 / 286 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 97 - FARDELLA Intervento 6.3.19.1 - Strada Bivio Fardella - Bivio Ponte Chiaromonte Fg.13-20-21-22-25-38					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	57,26	458,08
266 / 287 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Cat 97 - FARDELLA Intervento 2.1.1 - Verde Urbano e Periurbano - Potatura di alberi: nel Parco Barbattavio lungo linea di recinzione, in zona Calvario, in area Laghetto e							
	lungo EX SS 104 in area periurbana					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	41,73	1′335,36
	Parziale FARDELLA (Cat 97) euro							1′793,44
	SAN CHIRICO RAPARO (Cat 117)							
267 / 288 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 117 - SAN CHIRICO RAPARO Intervento 6.3.13.1 - Strada fondo valle Racanello Fg. 44-45-46-47-48-49-50-51-57-58-61-63-67 Intervento 6.3.14.1 - Strada Loc. Mattine Fg. 52-53-54-56-58-61					32,00 8,00		
	SOMMANO ora					40,00	57,26	2′290,40
	Parziale SAN CHIRICO RAPARO (Cat 117) euro							2′290,40
	TEANA (Cat 126)							
268 / 289 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q utista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale a caldo Cat 126 - TEANA					16.00		
	Intervento 6.3.23 - Strada S. Maria Monte Fg. 17 - 19 - 20 - 21 - 22					16,00	57.01	016.16
	SOMMANO ora					16,00	57,26	916,16
269 / 290 A.01.011.07	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo Cat 126 - TEANA Intervento 6 3 15 - Loc. Sammarella, Pedicale, Eq. 6 - 7 - Ripristipo sede							
	Intervento 6.3.15 - Loc. Sammarella- Pedicale Fg. 6 - 7 - Ripristino sede							1/110/200 24
	A RIPORTARE							1′110′390,34

Num.Ord.		DIMENSIONI				IMI	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	= Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′110′390,34
	stradale e canalizzazione acque di superficie Intervento 6.3.16 - Loc. Contrada Sammarella Fg. 6 - Ripristino sede stradale e canalizzazione di acque di superficie. Intervento 6.3.17 - Loc. Pizzitiello Fg. 2 - Ripristino sede stradale e canalizzazione di acque di superficie					8,00 8,00 8,00		
	SOMMANO ora					24,00	47,57	1′141,68
270 / 291 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)  Cat 126 - TEANA							
	Intervento 2.1.1 - Verde Urbano e Periurbano - Potatura di alberi in villa comunale, Piazza A. Volta, Via Tiglia					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	41,73	667,68
	Parziale TEANA (Cat 126) euro Parziale MACROAREA POTENZA 2 (SpCat 3) euro							2′725,52 157′122,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro							157′122,82
	TOTALE euro							1′112′199,70
	A RIPORTARE							

			pag. 01	
Num.Ord.		IMPORTI	incid.	
	ARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TAMITA				
	RIPORTO			
	Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	MACROAREA MATERA	406′702,24	36,567	
002	MACROAREA POTENZA 1	226′263,22	20,344	
003	MACROAREA POTENZA 2	479′234,24	43,089	
004	REGIONE BASILICATA	0,00	0,000	
005		0,00	0,000	
006		0,00	0,000	
007		0,00	0,000	
008		0,00	0,000	
009		0,00	0,000	
010 011		0,00 0,00	0,000 0,000	
012		0,00	0,000	
013		0,00	0,000	
014		0,00	0,000	
015		0,00	0,000	
016		0,00	0,000	
017		0,00	0,000	
018		0,00	0,000	
019		0,00	0,000	
020 021		0,00 0,00	0,000	
021		0,00	0,000	
023		0,00	0,000	
024		0,00	0,000	
025		0,00	0,000	
026		0,00	0,000	
027		0,00	0,000	
028		0,00	0,000	
029		0,00	0,000	
030		0,00	0,000	
031		0,00	0,000	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1′112′199,70	100 000	
	Totale SOI ER CATEGORIE CUID	1 112 199,70	100,000	
I				
	I		1	

		pag. 62
Num.Ord.		IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
	RIPORTO	
	KITOKTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	ACCETTURA	2′233,14
002	ALIANO	2′233,14
003 004	BERNALDA CALCIANO	48′034,56 18′115,28
005	CIRIGLIANO	2′233,14
006	COLOBRARO	7′798,83
007 008	CRACO	7′798,83
008	FERRANDINA GARAGUSO	13′742,43 2′233,14
010	GORGOGLIONE	2′233,14
011	GRASSANO	19′102,70
012 013	GROTTOLE IRSINA	20′672,80 20′293,60
014	MATERA	55′259,40
015	MIGLIONICO	6′454,50
016	MONTALBANO JONICO	12′052,56
017 018	MONTESCAGLIOSO NOVA SIRI	3′624,38 6′090,00
019	OLIVETO LUCANO	0,00
020	PISTICCI	28′964,13
021	POLICORO	22′046,88
022 023	POMARICO ROTONDELLA	6′467,71 0,00
024	SALANDRA	0,00
025	SAN GIORGIO LUCANO	0,00
026 027	SAN MAURO FORTE SCANZANO JONICO	0,00 15′776,28
027	STIGLIANO	0,00
029	TRICARICO	30′984,82
030	TURSI	52′256,85
031 032	VALSINNI ABRIOLA - PZ1	0,00
032	ACERENZA	1′832,32
034	ALBANO DI LUCANIA	5′491,00
035	ANZI ATELLA	0,00
036 037	ATELLA AVIGLIANO	0,00 0,00
038	BALVANO	0,00
039	BANZI	0,00
040 041	BARAGIANO BARILE	0,00 3′555,00
041	BELLA	3′398,40
043	BRIENZA	30′334,40
044	BRINDISI DI MONTAGNA	0,00
045 046	CALVELLO CAMPOMAGGIORE	0,00 5′491,00
047	CANCELLARA	0,00
048	CASTELGRANDE	0,00
049	CASTELMEZZANO FILIANO	0,00
050 051	FORENZA	0,00 2′233,14
052	GENZANO DI LUCANIA	1′832,32
053	GINESTRA	10′392,00
054 055	LAURENZANA LAVELLO	0,00 36′634,40
056	MASCHITO	6′495,0
057	MELFI	19′744,80
058	MONTEMILONE	7′794,00
059 060	MURO LUCANO OPPIDO LUCANO	20′379,20 1′832,32
061	PALAZZO SAN GERVASIO	0,00
062	PESCOPAGANO	4′665,20
063 064	PICERNO PIETRAGALLA	0,00
065	PIETRAPERTOSA	0,00
066	PIGNOLA	0,0
067	POTENZA	0,0
068 069	RAPOLLA RAPONE	0,00
070	RIONERO IN VULTURE	0,00
071	RIPACANDIDA	16′887,00
	A DIDORTADE	595'(02.7
	A RIPORTARE	585′693,74

		pag. 63
		IMPORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TWITOKII
TAKIFFA		TOTALE
	RIPORTO	585′693,74
	KIFOKIO	383 093,74
072	RUOTI	0,00
073	RUVO DEL MONTE	0,00
074	SAN CHIRICO NUOVO	1′832,32
075 076	SAN FELE SANT'ANGELO LE FRATTE	0,00 4′796,40
076	SASSO DI CASTALDA	0,00
078	SATRIANO DI LUCANIA	0,00
079	SAVOIA DI LUCANIA	637,20
080	TITO	0,00
081	TOLVE	1′832,32
082 083	TRIVIGNO VAGLIO DI BASILICATA	5′491,00 17′094,48
084	VENOSA	15′588,00
085	VIETRI DI POTENZA - PZ1	0,00
086	ARMENTO - PZ2	12′240,00
087	CALVERA	1′849,94
088 089	CARBONE CASTELLUCCIO INFERIORE	2′212,88 18′323,20
089	CASTELLUCCIO INFERIORE  CASTELLUCCIO SUPERIORE	11'633,36
091	CASTELSARACENO	13′119,78
092	CASTRONUOVO SANT'ANDREA	2′061,36
093	CERSOSIMO	6′044,84
094	CHIAROMONTE  CODY ETC PETTICA DA	3′742,08
095 096	CORLETO PERTICARA EPISCOPIA	0,00 2′818,96
090	FARDELLA	1′793,44
098	FRANCAVILLA IN SINNI	4′691,80
099	GALLICCHIO	15'675,60
100	GRUMENTO NUOVA	16′609,60
101	GUARDIA PERTICARA	15′675,60
102 103	LAGONEGRO LATRONICO	7′773,48 25′280,40
104	LAURIA	8′929,44
105	MARATEA	6′778,41
106	MARSICO NUOVO	21′574,80
107	MARSICOVETERE	10′338,80
108 109	MISSANELLO MOLITERNO	19′014,00 24′512,80
1109	MONTEMURRO	13′385,20
111	NEMOLI	2′406,65
112	NOEPOLI	7′182,12
113	PATERNO	27′909,20
114	RIVELLO	8′304,68
115 116	ROCCANOVA ROTONDA	14′530,40 10′864,16
117	SAN CHIRICO RAPARO	2′290,40
118	SAN COSTANTINO ALBANESE	7′172,40
119	SAN MARTINO D'AGRI	8′160,00
120	SAN PAOLO ALBANESE	3′470,80
121 122	SAN SEVERINO LUCANO SANT'ARCANGELO	0,00 35′097,20
122	SARCONI	6′370,40
124	SENISE	10′155,20
125	SPINOSO	17′822,40
126	TEANA TERRANICALA DEL POLLERO	2′725,52
127	TERRANOVA DEL POLLINO TRAMILITOLA	10′039,82
128 129	TRAMUTOLA TRECCHINA	8′039,60 4′130,32
130	VIGGIANELLO	22′904,00
131	VIGGIANO	3′579,20
132	REGIONE BASILICATA	0,00
	m + 1 Gimpopy	1/110/100 70
	Totale CATEGORIE euro	1′112′199,70
	Data, 04/05/2023	
	77.77	
	II Tecnico	
	A RIPORTARE	
	1 ATT GATTAE	