

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
TRIVIGNO	POTENZA	POTENZA 1	6

**INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Fascia n. 1 Tratto della SP 16	3 5	Varie	737,00 ml	1	Manutenzione Viale Tagliafuoco
1.1.2	Fascia n. 2 Strada Comunale S. Giovanni	10	Varie	992,00 ml	1	Manutenzione Viale Tagliafuoco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	NO	NO	SI
1.1.2	NO	NO	SI

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1 1.1.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano			250	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.1.2	Area Cimitero			40	2	Manutenzione degli spazi verde
2.1.3	Area Stazione Ferroviaria			40	2	Manutenzione degli spazi verde e delle banchine stradali
2.1.4	Campo Sportivo			40	2	Manutenzione degli spazi verde
2.1.5	Centro Sportivo					Manutenzione degli spazi verde
2.1.5	Centro Urbano			50	2	Riqualificazione area con piantumazione

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO
2.1.2	NO	NO	NO
2.1.3	NO	NO	NO
2.1.4	NO	NO	NO
2.1.5	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1/2/3/4/5	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

### INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

### INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Torricelli	8	42 52	950,00 ml	4	Manutenzione Pista Forestale



N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1	NO	NO	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.2.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

**INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note

**INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione e (MS)	Tipologia Intervento
6.1 .1	Canale Loc.tà Stazione Ferroviaria	5	64	133,00 ml	6	Pulizia Canale
6.3.1.1	San Giovanni	1-2 9-10	Varie	5606,12 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.1.2	San Giovanni	1-2 9-10	Varie	3737,41 ml	6	Pulizia cunette
6.3.2.1	Calvario	11	Varie	1434,00 mq	6	Pulizia scarpate



6.3.2.2	Calvario	11	Varie	956,00 ml	6	Pulizia cunette
6.3.3.1	Bosco Torricelle	12 13	Varie	3159,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.3.2	Bosco Torricelle	12 13	Varie	2106,00 ml	6	Pulizia cunette
6.3.4.1	Strada Comunale da S.P al Campo Sportivo	5	Varie	1.575,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.4.2	Strada Comunale da S.P al Campo Sportivo	5	Varie	1050,00 ml	6	Pulizia cunette
6.3.5.1	Aia delle Donne	19 20 21	Varie	4575,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.5.2	Aia delle Donne	19 20 21	Varie	3051,00 ml	6	Pulizia cunette
6.3.6.1	Strada Comunale Scanna Gallina	11	Varie	2.044,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.6.2	Strada Comunale Scanna Gallina	11	Varie	1.022,00 ml	6	Pulizia cunette
6.3.7.1	Strada Comunale San Leo	17 18	Varie	4.880,00 mq	6	Pulizia scarpate
6.3.7.2	Strada Comunale San Leo	17 18	Varie	2.440,00 ml	6	Pulizia cunette

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	NO	NO	SI (compatibile)
6.3.i.1/2	NO	NO	SI (compatibile)

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1 6.3.i.1/2	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

## DESCRIZIONE AREA

1.1.1/2	<p>La fasce tagliafuoco in progetto interessano un'area particolarmente vulnerabile agli incendi boschivi in quanto attraversano area ad alto rischio incendi come il Bosco Torricelli, costituito generalmente, di una fustaia a prevalenza di cerro (<i>Quercus cerris</i>) e roverella (<i>Q. gr pubescens</i>), con farnetto (<i>Q. frainetto</i>) sporadico, coetaneiforme per gruppi. Lo strato arbustivo è generalmente caratterizzato dalla presenza di <i>Ligustrum vulgare</i>, <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>, <i>R. arvensis</i>, <i>Rubus caesius</i>, <i>Euonymus europaeus</i>, <i>Cornus sanguinea</i>, <i>Prunus spinosa</i>, <i>Hedera helix</i>, <i>Clematis vitalba</i>, <i>Viburnum tinus</i> e <i>Ruscus aculeatus</i>. Lo strato inferiore, invece, è ricco delle specie erbacee che abitualmente accompagnano il cerro, come ad esempio: <i>Dactylis glomerata</i>, <i>Brachypodium silvaticum</i>, <i>Genista tinctoria</i>, <i>Lathyrus montanus</i>, <i>Vicia spp.</i>, <i>Cyclamen spp.</i>, <i>Festuca spp.</i>, <i>Mercurialis perennis</i> e <i>Vinca minor</i>.</p>
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	<p>Borgo di fondazione medioevale, Trivigno è un piccolo paese di 584 abitanti che sorge su un colle a 735 metri di altitudine. Dalla sua posizione rialzata domina la Valle del Basento, ricca di una natura particolarmente affascinante, e conquista i visitatori con il suo patrimonio artistico, culturale e religioso, la cucina genuina e le antiche tradizioni come i falò in onore di Sant'Antonio Abate. L'anima più antica del borgo di Trivigno si può scoprire passeggiando tra due dei suoi rioni più storici: si chiamano "Pulm'nara" e "Tumbon", e insieme costituiscono il nucleo più antico del paese. Il primo è situato proprio a ridosso dello sperone roccioso delle Coste, il secondo si trova più in basso, ma entrambi conservano scorci di antica bellezza caratterizzati da case arroccate, vicoli stretti, scale scolpite nella roccia, archi di pietra e vecchie cantine. Sui muri è facile scorgere anelli di pietra e ferro, che anticamente servivano a legare cavalli, asini e muli fuori dalle abitazioni. Per ammirare una vista spettacolare sul paese e sulla natura circostante, ma anche per fare una passeggiata semplice e non troppo impegnativa, potete percorrere il percorso del Belvedere. Il sentiero si snoda tra prati e rocce, dove si arrampica attraverso scale scavate nella pietra stessa, e porta fino alla sommità delle Coste di Trivigno. Da lì, lo sguardo spazia su tutta la Valle del Basento e sulla sua cornice naturale, le vette delle Piccole Dolomiti Lucane.</p>
5.1.1	<p>Il patrimonio forestale del comune di Trivigno ha un'estensione di 236.13.26 ettari, concentrato in un unico corpo aziendale, denominato "Bosco Torricelli", ad eccezione di un piccolo rimboschimento sito a ridosso dell'abitato. Principalmente costituito di una fustaia a prevalenza di cerro (<i>Quercus cerris</i>) e roverella (<i>Q. gr pubescens</i>), con farnetto (<i>Q. frainetto</i>) sporadico, coetaneiforme per gruppi. Da un punto di vista fito-sanitario le piante non presentano segni di particolari patologie ma sono evidenti sul soprassuolo numerosi soggetti con cime stroncate (anche per gli scorsi eventi nevosi) e deperienti con fenomeni di colonizzazione fungina. La presenza di tali individui all'interno del bosco rappresenta un serio pericolo per l'insorgenza di focolai di malattie fungine o di attacchi parassitari in genere.</p>
6.1.1	<p>Fosso di guardia – come da allegata cartografia</p>
6.3.i.1/2	<p>Gli interventi riguarderanno il territorio comunale extraurbano, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico</p> <p>L'efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il</p>

	normale transito dei mezzi.
--	-----------------------------

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
1	1.729,00 ml	<b>1</b>	I.03.004.01 - Manutenzione di viale taglia fuoco attivo
2	420 gg CAU	<b>2</b>	NP001 - Costo medio della giornata contributiva
3	950,00 ml	<b>4</b>	I.03.008.01 - Manutenzione di piste forestali
4	133,00 ml	<b>6</b>	I.01.003.01 - Decespugliamento di aste fluviali
5	23.274,62 mq	<b>6</b>	E.01.032.01 - Pulizia di scarpate
6	14.462,41 ml	<b>6</b>	E.01.030.01 - Pulizia di cunette

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.