

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
Nova Siri	Matera	Matera	18

INTERVENTO N. 2 - MISSIONE 2
INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
2.1	Centro Urbano Paese			Abitato	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.
2.2	Centro Urbano Marina			Abitato	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc
2.3	Zona Lido a Mare			Ins. Turistici	2	Manutenzione del verde urbano, parchi giochi, viali, piste ciclabili, area parcheggi

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1/3	Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1-2.2-2.3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4
GREENWAYS LUCANE (Recupero tratturi e vie della transumanza
Manutenzione e realizzazione di strade e piste forestali e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Salice	4	56	518	4	Manutenzione di strade forestali permanenti
4.1.2	Timpone	1	68	562	4	Manutenzione di strade forestali permanenti
4.2.1	Timpone	1	70-73	970	4	Manutenzione di Piste forestali permanenti
4.2.2	Timpone	1	68-77	221	4	Manutenzione di Piste forestali permanenti
4.2.3	Timpone	1	68	120	4	Manutenzione di Piste forestali permanenti
4.2.4	Salice	4	56	240	4	Manutenzione di Piste forestali permanenti
4.3.1	Timpone	1	68	148	4	Manutenzione di sentieri forestali permanenti

4.3.2	Timpone	1	70	975	4	Manutenzione di sentieri forestali permanenti
4.3.3	Timpone	1	77	221	4	Manutenzione di sentieri forestali permanenti
4.3.4	Timpone	1	56	241	4	Manutenzione di sentieri forestali permanenti
4.3.5	Timpone	1	56	1495	4	Manutenzione di sentieri forestali permanenti
4.3.6	Timpone	1	82	344	4	Manutenzione di sentieri forestali permanenti

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1 4.2 4.3	Art. 142 D.Lgs. 42/2004 artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1 4.2 4.3	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 - Missione 5

CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MISS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Paglie di Battafarano e MAzzarino	51	24 47	Ha 3.88	5	Intervento di protezione incendi delle strutture turistiche – intervento di tipo B delle direttive del POA 2023
5.1.2	Paglie di Battafarano e MAzzarino	51	197 198 193 189 211 188	Ha 3.98	5	Intervento di protezione incendi delle strutture turistiche – intervento di tipo B delle direttive del POA 2023
5.1.3	“	51	204 205 210	Ha 2.32	7	Intervento di protezione incendi delle strutture turistiche – intervento di tipo B delle direttive del POA 2023
5.1.4	“	48	14 49	13.80	7	Intervento di protezione incendi delle strutture turistiche – intervento di tipo B delle direttive del POA 2023

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.i	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

**INTERVENTO N. 6 - Missione 6
MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Canale Toccaciolo			2350	6	Decespugliamento e rimozione depositi consolidamento argini (NOLI)
6.1.2	Fosso Castro			760	6	Decespugliamento e rimozione depositi consolidamento argini (NOLI)
6.1.3	Fosso Pizzariello			210	6	Decespugliamento e rimozione depositi consolidamento argini (NOLI)

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.i	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1 6.1.1 6.1.3	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 autorizzazione Uff. ciclo delle Acque

INTERVENTO N. 6.3 - Missione 6 - Viabilità Comunale e Provinciale

N.	LOCALITA'	F G	P.LLA	Sup./est. Intervent o	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.3.1.1	S.P. Nova Siri – Marina			2500	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.2.1	Strada Madonna della Sulla			1000	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.3.1	Comunale Bosco			3935	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.4.1	Comunale Nova Siri - Rotondella			3099	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.5.1	Comunale Sant'Alessio			1829	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.6.1	Comunale Foresta			3291	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.7.1	S.P. Via Idrovora			4370	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.8.1	Strada C.da Taverna			1245	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.9.1	Strada Laccata 1			340	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.10.1	Strada Laccata 1			647	6	Decespugliamento scarpate stradali
6.3.1.2	S.P. Nova Siri – Marina			1250	6	Pulizie di cunette
6.3.2.2	Strada Madonna della Sulla			780	6	Pulizie di cunette
6.3.3.2	Comunale Bosco			1000	6	Pulizie di cunette
6.3.4.2	Comunale Nova Siri - Rotondella			2700	6	Pulizie di cunette
6.3.5.2	Comunale Sant'Alessio			1250	6	Pulizie di cunette
6.3.6.2	Comunale Foresta			1800	6	Pulizie di cunette
					6	
6.3.7.2	S.P. Via Idrovora			4370	6	Pulizie di cunette
6.3.8.2	Strada C.da Taverna			1245	6	Pulizie di cunette
6.3.9.2	Strada Laccata 1			340	6	Pulizie di cunette
6.3.10.2	Strada Laccata 1			647	6	Pulizie di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.3.i.1	Art. 142 D.Lgs. 42/2004		
6.3.i.2	artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.3.i.1 6.3.i.2	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

Nova Siri si caratterizza per il centro urbano collinare, Il Paese, posta a circa 355 m slm e Nova Siri Marina, sullo Ionio e adiacente alla SS. 106 "Ionica". Si caratterizza per le sue belle spiagge, per la presenza di attrattori archeologici, i bagni termali Romani ubicati quartiere Sant'Alessio. Altre testimonianze del passato lontano di Nova Siri si possono riscontrare nei resti della villa Imperiale del Cigno dei Vagni.

La valenza turistica del paese ha condizionato gli interventi prevedendo la pulizia, sfalcio delle aree e percorsi turistici: la zona a mare, i parchi, le piste ciclabili, l'area archeologica di Cugno dei Vagni. nella zona lido sempre in Nova Siri Marina, la manutenzione dei viali tagliafuoco soprattutto a protezione della fascia ionica.

Un'attenzione particolare è stata data al lido per la manutenzione della viabilità, delle aree a verde e delle aree attrezzate.

La pineta a ridosso del mare e le aree boscate del Bosco di Nova Siri presentano una valenza turistica e sono richiesta interventi di pulizia del sottobosco e spalcatore.

I fossi a ridosso del paese e che confluiscono a mare hanno bisogno di manutenzione periodica per ripristinare l'efficienza idraulica.

Le strade di collegamento e quelle rurali hanno bisogno di pulizia di cunette e sfalcio scarpate per consentire il transito in sicurezza e garantire la stabilità delle stesse.

Particolare attenzione è stata data alla pineta a ridosso delle strutture turistiche in quanto rappresenta un rischio elevato ai fini antincendio e per le persone che numerose sono ospitate in tali strutture. Nelle direttive del POA 2023 sono state previste interventi da attuare negli anni al fine di ridurre tale rischio. Oltre agli interventi annuali di manutenzione dei viali parafulmine è stato previsto un intervento radicale ed innovativo su tutta la pineta che riguardano interventi straordinari tipologia "B" degli interventi di prevenzione incendi.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI CRITERI DI GESTIONE

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali, dai piani di gestione della fascia ionica, dai piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale, nonché dalle direttive specifiche del POA.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ

Int. 2.i

Gli interventi richiesti riguardano la manutenzione del verde Urbano e periurbano con riferimento al centro urbano a Nova Siri Paese, del Santuario della Sulla, del centro Urbano di Nova Siri Marina, delle aree della zona lido: viabilità, lungomare, aree di sosta ecc., impianti sportivi. Gli interventi previsti riguardano zappatura, sfalci, potatura, risagomatura delle siepi.

**Int. 4**

Sarà effettuata la manutenzione di strade, piste e sentieri forestali alla loc. Salice e Timpone, zona di notevole pregio ambientale e paesaggistico anche di vitale importanza per la gestione delle emergenze in caso di incendio e a protezione del Bosco e delle aree pic-nic. I lavori previsti riguardano lo sgombero dei tracciati dalla vegetazione invadente e la sistemazione dei piani viabili con la risagomatura, pulizia di cunetta e regimazione delle acque.

Int. 5.1.i

L'intervento riguardano gli interventi di tipo "B" nelle pinete a ridosso delle strutture turistiche. In particolare gli interventi previsti riguardano:

Zona 1: Area Buffer di 15 mt nella quale è previsto:

1. Interrompere il contatto di chioma lungo il perimetro dell'insediamento turistico, ove esistente, tra la vegetazione arborea interna e quella esterna. L'interruzione della continuità potrà essere effettuata mediante abbattimenti e/o interventi di potatura valutata tecnicamente caso per caso.
2. Rimozione di tutta la vegetazione arbustiva ed erbacea esistente mediante taglio all'altezza del colletto, al fine di interrompere la continuità verticale. Nel caso di presenza dell'Acacia saligna e/o Carpobrotus, l'apparato radicale dovrà essere eradicato o trattato con diserbanti sistemici sulla ceppaia
3. Spalcatura di tutte le specie arboree al fine di assicurare un'altezza dei rami a non meno di 3,5 m. da terra.
4. Realizzazione di un vialetto tagliafuoco, con larghezza di almeno 3 metri, parallelamente al perimetro dell'insediamento turistico, con rimozione di tutta la lettiera, onde lasciare il terreno completamente privo di ogni tipo di combustibile
5. Rimozione di tutte le piante morte in piedi e di tutta la necromassa a terra.

Zona tipo 2 Area Buffer di 10 mt nella quale è previsto

1. Riduzione della vegetazione arbustiva esistente del 50%, da realizzarsi mediante taglio delle piante che con interventi di potatura controllata, al fine di ridurre la continuità verticale con la vegetazione arborea
2. L'irrorazione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fino all'altezza di mt. 3,5 da terra, con ritardante di fiamma a lungo termine a media viscosità, incolore o con colorazione fotolabile. Il ritardante deve essere in concentrato liquido, a base di fosfato di ammonio e/o solfato (oltre eventuali addensanti e/o additivi), in modo da garantire un basso impatto sull'ambiente naturale, atteso anche che tali principi possono fornire nutrimento alla flora. Il trattamento deve essere ripetuto nel caso di eventi idrometeorici intensi. Modalità e concentrazioni sono da verificare in base alle disposizioni prescritte dalle schede tecniche del prodotto.

Interventi dei punti 3 e 5 della zona 1

Int. 6.1.i

Riguardano interventi di ripristino dell'efficienza dei canali: Toccaciolo, Castro, Pizzariello, Affluente S. Nicola alla loc. Lucido mediante interventi di decespugliamento delle aste fluviali e mediante noli il rinforzo degli argini e/o la rimozione dei sedimenti dall'alveo.

Intervento 6.3.i.1/2

Riguarda interventi sulla viabilità principale di accesso al paese e rurali con sfalcio di scarpate e pulizia di cunette.

In particolare della strada provinciale di collegamento tra Nova Siri Marina e il Paese e il collegamento dei centri urbani e le contrade rurali. Particolare attenzione hanno riguardata la viabilità che caratterizza il collegamento della viabilità principale con le spiagge.

L'intervento si completa prevedendo lo sfalcio delle scarpate e la pulizia delle cunette della strada Provinciale che collega il Paese alla Marina e la strada della Madonna della Sulla, luogo di interesse storico e religioso, oltre a strade nell'agro che collegano le varie aziende.

***I residui vegetali compatibilmente coi luoghi saranno bruciati sul posto ove possibile, e/o raccolti e trasportati con l'ausilio di mezzi comunali per essere trasportati in centri di raccolta idonea alla bruciatura e/o smaltiti attraverso il sistema di raccolta dei rifiuti operante nella città.
Per la zona lido i residui vegetali saranno trinciati sul posto.***

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MISS	Intervento
2	304 GG/CAU	2	Cod. Prezzario - NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano
4.2.	1.551 m	4	Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali
4.3	3.424 m	4	Cod. Prezzario - I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri
4.1	1.080 m	4	Cod. Prezzario - I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strade forestali
5.i	23.98 Ha 726 GG	5	Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Realizzazione di intervento di protezione degli incendi con intervento di Tipo B
6.1	44 950mq	6	Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali
6.3.i.1	19.462 mq	6	Cod. Prezzario - L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali
6.3.i.2	17.882 m	6	Cod. Prezzario - E.01.030.01 Descrizione: pulizia di cunette

Documentazione Fotografica

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.1 ...1.1.18	Foto Int. 1.1.i
2	Foto Int. 2.i
4.i	Foto int. 4.1.i – Int. 4.2.i
5.1.i	Foto Int. 5.1.i
6.3.i.1/2	Foto int. 6.3.i